**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE**

**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n.9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

Deliberazione del Direttore generale

**S.C. Acquisti**

**OGGETTO:** Appalto Specifico indetto da Azienda Sanitaria Zero per l'affidamento di Accordi Quadro per le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di beni e servizi per la sanità di Consip S.p.A. ID 2676 – per la fornitura di Ausili Standardizzati per Disabili (006_2025) – CIG Padre vari – Modifica documentazione di gara e proroga termini di presentazione delle offerte.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Massimo D'ANGELO
nominato con D.G.R. n. 31-2373 del 16/03/2026

Visto il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26 che ha previsto l'istituzione dell'Azienda Sanitaria Zero, di seguito denominata Azienda Zero, quale ente del Servizio Sanitario Regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica;
Visto il D.P.G.R. n. 9 del 18/2/2022 con cui è stata costituita, ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26, l'Azienda Sanitaria Zero;
Vista la delibera 101/01.00 del 09/04/2024 Recepimento D.G.R. n. 21-8343 del 25/03/2024 "*Atti aziendali delle AA.SS.RR. - Azienda Sanitaria Regionale Zero. Atto nr. 0000281/01.00/2023 del 27/12/2023 integrato con Atto nr. 31/01.00/2024 del 09.02.2024 "Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte di cui alla deliberazione nr. 2/01.00/2022 del 13/06/2022 come integrata con deliberazione nr. 281/01.00/2023 del 27/12/2023 – aggiornamento*". *Recepimento regionale con prescrizioni ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, all. A, Par. 5.1"*;
Visto il vigente regolamento che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi adottato con delibera n. 414/01.00/2024 del 30 dicembre 2024;

Presa visione della proposta del direttore della S.C. Acquisti, dott.ssa Sabrina Slanzi, che di seguito si riporta:

- "visto l'art. 1, comma 3 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26 istitutiva di Azienda Sanitaria Zero, il quale prevede che: "*Ferme restando, in capo alla Regione, le funzioni in materia di indirizzo e programmazione, sono attribuite all'Azienda Zero, con le modalità ed i tempi definiti con deliberazioni della Giunta regionale, […] le funzioni di seguito indicate:*



*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate; conservato in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.*

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n.9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

- *lett. b) definizione ed eventuale attuazione dei piani di acquisto annuali e pluriennali di beni e servizi, secondo i bisogni delle Aziende Sanitarie Regionali, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19(Costituzione della società per azioni denominata Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. 'S.C.R. - Piemonte'. Soppressione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte 'ARES - Piemonte');*
- visto il d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante: *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* in vigore dal 01/04/2023 con decorrenza dell'efficacia a partire dal 01/07/2023 (di seguito per brevità anche solo Codice);
- vista la qualificazione di Azienda Sanitaria Zero nel settore SF1 ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4 del d. lgs. 36/2023 rilasciata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 27/06/2025 sia in qualità di Stazione Appaltante che in qualità di Centrale di Committenza;

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 192 del 3/08/2026 avente ad oggetto "*Appalto Specifico indetto da Azienda Sanitaria Zero per l'affidamento di Accordi Quadro per le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di beni e servizi per la sanità di Consip S.p.A. ID 2676 - per la fornitura di Ausili Standardizzati per Disabili (006_2025) - Determinazione di contrarre – Spesa pari ad € 880,00 oneri inclusi - CIG Padre vari*" veniva approvata la documentazione di gara e indetto l'Appalto Specifico volto alla stipula di Accordi Quadro da parte delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte per l'affidamento della fornitura di Ausili Standardizzati per Disabili per un periodo di mesi 36 (trentasei) oltre eventuali opzioni così come definite nella documentazione di gara, per un valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del d. lgs 36/2023, pari ad € 285.361.916,67
(duecentottantacinquemilionitrecentosessantunomilanovecentosedici/sessantasette) al netto I.V.A., CPV 33196200 Ausili per disabili, CIG vari;
- in data 7/08/2026 veniva pubblicata sulla piattaforma www.acquistinretepa.it la procedura ID 6442096 invitando tutte le ditte iscritte al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione Sanità a presentare offerta, con termine ultimo di presentazione offerte 21/09/2026;
- con nota del 21 settembre 2026, in considerazione dei numerosi chiarimenti pervenuti sulla piattaforma di cui sopra da parte degli operatori economici interessati, è stata disposta la proroga



*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate; conservato in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.*

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE

**Azienda Sanitaria ZERO**

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n.9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

del termine per la ricezione delle offerte al 27/10/2026, pubblicata sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, nonché sul sito aziendale www.aziendazero.piemonte.it, Sezione "Amministrazione Trasparente";

- il Nucleo Tecnico, costituito con Determinazione Dirigenziale DD 223/A1416D/2025 del 14/04/2025 del Dirigente del Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti della Regione Piemonte e confermato con Determinazione Dirigenziale DD 265/A1416D/2026 del 04/05/2026 del Dirigente del Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti della Regione Piemonte, a seguito dell'approfondimento condotto in merito ai quesiti sopra richiamati, elaborava le risposte in merito, proponendo, la correzione di alcuni refusi, la specificazione di alcune clausole, ed una parziale revisione della documentazione di gara, anche alla luce delle modifiche apportate dal D.P.C.M. 7 agosto 2026 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017; in particolare, lo stralcio dalla gara di alcuni prodotti di cui all'Allegato 5 dell'Elenco 2B del predetto D.P.C.M. 12 gennaio 2017 è stato proposto al fine di includerli nella successiva procedura che verrà bandita da Azienda Zero per gli ausili di cui all'Allegato 2A e per quelli di cui all'Allegato 2B ad alto contenuto tecnologico, nonché per i servizi connessi, con conseguente rideterminazione del valore dei lotti di riferimento e dei requisiti ad essi correlati, come di seguito specificato;
- il RUP, pertanto, in accordo con il Nucleo Tecnico, ha predisposto l'elenco chiarimenti ("Chiarimenti Ausili"), l'Avviso che riepiloga gli interventi correttivi, modificativi ed integrativi, apportati ai documenti di gara ("Avviso rettifica documenti di gara"), nonché i documenti di gara aggiornati, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, quali di seguito riportati:
  - Chiarimenti Ausili (006_2025);
  - Avviso rettifica documenti di gara Ausili (006-2025);
  - Allegato 1_Disciplinare di Gara rev. 1;
  - Allegato 1.4_Modello offerta economica new;
  - Allegato 1.5_Dichiarazione di domicilio e accesso agli atti rev. 1;
  - Allegato 1.7_Dichiarazione REG.UE 20251197 new;
  - Allegato 2_Capitolato Speciale AS Ausili (006_2026) rev. 1;
  - Allegati da 2.1 a 2.12_Elenco prodotti per lotto new;
  - Allegato 2.13_Quadro Economico new;
  - Allegato 2.14.1_Schede prodotto new;
  - Allegato 2.14.2_Schede prodotto new;
  - Allegato 3_Progetto rev. 1;
- a seguito delle variazioni di cui sopra, il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del d. lgs 36/2023, per un periodo di mesi 36 (trentasei), oltre eventuali opzioni così



*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate; conservato in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.*

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE

**Azienda Sanitaria ZERO**

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n.9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

come definite nella documentazione di gara aggiornata, risulta pari ad € 199.669.638,17 (centonovantanovemilioni seicentosessantanovemila seicentotrentotto/diciassette), al netto I.V.A. _ CPV 33196200 Ausili per disabili, come dettagliato per i 12 lotti oggetto di gara nel su richiamato "Allegato 2.13_Quadro Economico new" e riepilogato nel seguente nuovo quadro economico complessivo risultante dalla sommatoria del valore di tutti i predetti lotti:

| Basi d'Asta e Opzioni | Totale Euro |
|---|---|
| Valore base d'asta MESI 36 | 57.412.995,00 |
| Variaz.in aumento art.120 c.1 lett.a) | 57.412.995,00 |
| Variaz.in aumento art.120 c.1 lett.a) Consegna extra area | 5.741.299,50 |
| 1/5 d'obbligo Art. 120 c. 9 | 11.482.599,00 |
| Revisione prezzi | 5.741.299,50 |
| Proroga contrattuale Art. 120 c. 10 12 mesi | 19.137.665,00 |
| Variaz.in aumento art.120 c.1 lett.a) su proroga | 19.137.665,00 |
| Variaz.in aumento art.120 c.1 lett.a) consegna extra area su Proroga | 1.913.766,50 |
| 1/5 d'obbligo art. 120 c. 9 su proroga | 3.827.533,00 |
| Revisione prezzi su proroga contrattuale | 1.913.766,50 |
| Proroga tecnica art. 120 c.11 10 mesi | 15.948.054,17 |
| Importo Complessivo | 199.669.638,17 |

- la presente deliberazione non comporta *ex se* oneri di spesa diretti, in quanto i contratti attuativi dell'Accordo Quado di che trattasi ed i conseguenti oneri di spesa, saranno a carico dei bilanci dele singole Aziende Sanitarie Regionali aderenti allo stesso, mentre l'importo del contributo ANAC a carico di Azienda Sanitaria Zero, pari a euro 880,00 (ottocentottanta/zerozero) secondo la delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, è stato già accantonato con la precedente Deliberazione n.192 del 3/08/2026;
- ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la disciplina degli incentivi di cui alla Deliberazione del Direttore generale n. 144 del 28/05/2026 il "gruppo di lavoro" è costituito da:

| Struttura | Ruolo | Funzioni (ex art. 4) |
|---|---|---|
| S.C. Acquisti | Direttrice | RUP; Verifica del progetto (capitolato tecnico, progetto di servizio/fornitura) ai fini della sua validazione |



*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate; conservato in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.*

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE

**Azienda Sanitaria ZERO**

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n.9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | | |
|---|---|---|
| SC Farmaceutica | Direttore ff | DEC |
| S.C. Acquisti | n. 2 Collaboratori Amministrativi Professionali | – Collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto (Responsabili e Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento);<br>– Redazione del progetto;<br>– Predisposizione dei documenti di gara |
| Ufficio Legale e Contenzioso | Responsabile e n. 2 Collaboratori Amministrativi Professionali | Supporto giuridico al Rup |

– considerato che, a seguito della variazione del valore a base d'asta dei lotti occorre riparametrare l'accantonamento effettuato ai sensi del su citato Regolamento, per gli incentivi per funzioni tecniche, quantificandolo in un importo pari € 172.238,99 (centosettantaduemila duecentotrentotto/novantanove), che andrà suddiviso tra le professionalità costituenti il "gruppo di lavoro" e per le sole attività svolte e documentate, come di seguito ripartito:

| **Classe di importo** | **Percentuale da applicare** | **Quota erogabile al personale (80%)** | **B) Accantonamento ex art. 45 comma 5 (20%)** |
|---|---|---|---|
| pari o superiore a € 20.000.00 | 0,30% | 0,24% | 0,06% |
| € 57.412.995,00 | 172.238,99 € | 137.791,19 € | 34.447,80 € |

– visto l'art. 92, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 36/2026, che consente alle Stazioni Appaltanti di apportare modifiche significative ai documenti di gara, con concessione di una proroga dei termini di presentazione delle offerte, in misura adeguata e proporzionale alle predette modifiche;

– si propone pertanto di prorogare il termine di presentazione delle offerte, attualmente fissato al 27 ottobre p.v., ore 12, per un periodo di 30 giorni, a far data dalla pubblicazione dei documenti di gara aggiornati sulla piattaforma informatica www.acquistinretepa.it, al fine di permettere agli Operatori Economici interessati di poter prendere visione della documentazione di gara aggiornata, con facoltà per quelli che avessero già presentato offerta di poterla ritirare ed eventualmente sostituire, ai sensi del comma 3 del citato art. 92;



*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate; conservato in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.*

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n.9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

– si propone altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24.01.1995, n. 10, al fine di consentire la tempestiva pubblicazione dei documenti di gara aggiornati sulla piattaforma informatica www.acquistinretepa.it ed i consequenziali passaggi procedurali".

Ritenuto di condividere quanto sopra esposto.

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché la legittimità della stessa.

Acquisito il parere di regolarità giuridica dell'Ufficio Legale e Contenzioso in merito alla conformità dell'atto alla normativa vigente.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore amministrativo, dott.ssa Antonella Bogliolo e dal Direttore sanitario, dott. Arturo Pasqualucci, a norma dell'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502.

**D E L I B E R A**

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

***1)*** di disporre, ai sensi dell'art. 92, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 36/2026, gli interventi correttivi, modificativi ed integrativi ai documenti di gara relativi all'Appalto Specifico di cui in oggetto, quali di seguito riportati - approvando gli stessi nella versione aggiornata allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

- Chiarimenti Ausili (006_2025);
- Avviso rettifica documenti di gara Ausili (006-2025);
- Allegato 1_Disciplinare di Gara rev. 1;
- Allegato 1.4_Modello offerta economica new;
- Allegato 1.5_Dichiarazione di domicilio e accesso agli atti rev. 1;
- Allegato 1.7_Dichiarazione REG.UE 20251197 new;
- Allegato 2_Capitolato Speciale AS Ausili (006_2026) rev. 1;
- Allegati da 2.1 a 2.12_Elenco prodotti per lotto new;
- Allegato 2.13_Quadro Economico new;
- Allegato 2.14.1_Schede prodotto new;
- Allegato 2.14.2_Schede prodotto new;



*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate; conservato in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.*

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n.9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

- Allegato 3_Progetto rev. 1;

***2)*** di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui sopra, il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del d. lgs 36/2023, per un periodo di mesi 36 (trentasei), oltre eventuali opzioni così come definite nella documentazione di gara aggiornata, risulta pari ad € 199.669.638,17 (centonovantanovemilioni seicentosessantanovemila seicentotrentotto/diciassette), al netto I.V.A. _ CPV 33196200 Ausili per disabili, come dettagliato per i 12 lotti oggetto di gara nel su richiamato "Allegato 2.13_Quadro Economico new" e riepilogato nel seguente nuovo quadro economico complessivo risultante dalla sommatoria del valore di tutti i predetti lotti:

| Basi d'Asta e Opzioni | Totale Euro |
|---|---|
| Valore base d'asta MESI 36 | 57.412.995,00 |
| Variaz.in aumento art.120 c.1 lett.a) | 57.412.995,00 |
| Variaz.in aumento art.120 c.1 lett.a) Consegna extra area | 5.741.299,50 |
| 1/5 d'obbligo Art. 120 c. 9 | 11.482.599,00 |
| Revisione prezzi | 5.741.299,50 |
| Proroga contrattuale Art. 120 c. 10 12 mesi | 19.137.665,00 |
| Variaz.in aumento art.120 c.1 lett.a) su proroga | 19.137.665,00 |
| Variaz.in aumento art.120 c.1 lett.a) consegna extra area su Proroga | 1.913.766,50 |
| 1/5 d'obbligo art. 120 c. 9 su proroga | 3.827.533,00 |
| Revisione prezzi su proroga contrattuale | 1.913.766,50 |
| Proroga tecnica art. 120 c.11 10 mesi | 15.948.054,17 |

***3)*** di dare atto altresì che la presente deliberazione non comporta ex se oneri di spesa diretti, in quanto i contratti attuativi dell'Accordo Quado di che trattasi ed i conseguenti oneri di spesa, saranno a carico dei bilanci delle singole Aziende Sanitarie Regionali aderenti allo stesso, mentre l'importo del contributo ANAC a carico di Azienda Sanitaria Zero, pari a euro 880,00 (ottocentottanta/zerozero) secondo la delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, è stato già accantonato con la precedente Deliberazione n.192 del 3/08/2026;

***4)*** di nominare, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la disciplina degli incentivi di cui alla Deliberazione del Direttore generale n. 144 del 28/05/2026, il "gruppo di lavoro" come di seguito indicato:



*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate; conservato in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.*

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE

**Azienda Sanitaria ZERO**

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n.9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| Struttura | Ruolo | Funzioni (ex art. 4) |
|---|---|---|
| S.C. Acquisti | Direttrice | RUP; Verifica del progetto (capitolato tecnico, progetto di servizio/fornitura) ai fini della sua validazione |
| SC Farmaceutica | Direttore ff | DEC |
| S.C. Acquisti | n. 2 Collaboratori Amministrativi Professionali | Collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto (Responsabili e Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento);<br>Redazione del progetto;<br>Predisposizione dei documenti di gara |
| Ufficio Legale e Contenzioso | Responsabile e n. 2 Collaboratori Amministrativi Professionali | Supporto giuridico al Rup |

***5)*** di dare atto che, a seguito della variazione del valore a base d'asta dei lotti, occorre riparametrare l'accantonamento effettuato ai sensi del su citato Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche, quantificandolo in un importo pari € 172.238,99 (centosettantaduemila duecentotrentotto/novantanove), che andrà suddiviso tra le professionalità costituenti il "gruppo di lavoro" e per le sole attività svolte e documentate, come di seguito ripartito:

| **Classe di importo** | **Percentuale da applicare** | **Quota erogabile al personale (80%)** | **B) Accantonamento ex art. 45 comma 5 (20%)** |
|---|---|---|---|
| pari o superiore a € 20.000.00 | 0,30% | 0,24% | 0,06% |
| € 57.412.995,00 | 172.238,99 € | 137.791,19 € | 34.447,80 € |

***6)*** di disporre, ai sensi dell'art. 92, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 36/2026, la proroga del termine di presentazione delle offerte, attualmente fissato al 27 ottobre p.v., ore 12, per un periodo pari a 30 giorni, a far data dalla pubblicazione dei documenti di gara aggiornati sulla piattaforma informatica www.acquistinretepa.it, al fine di permettere agli Operatori Economici interessati di poter prendere visione della documentazione di gara aggiornata, con facoltà per coloro che avessero già presentato offerta di poterla ritirare ed eventualmente sostituire, ai sensi del comma 3 del citato art. 92;



*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate; conservato in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.*

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE

**Azienda Sanitaria ZERO**

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n.9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

***7)*** di attestare che, allo stato attuale, non risultano attuabili ulteriori misure di razionalizzazione e/o efficientamento della spesa;

***8)*** di confermare, quale Responsabile Unico del Progetto e Responsabile della fase dell'affidamento, ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. 36/2023, la dott.ssa Sabrina Slanzi, Direttrice della S.C. Acquisti;

***9)*** di confermare, altresì, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ai sensi dell'art. 114 del d. lgs. 36/2023, la dott.ssa Daniela Piccioni, Direttore ff S.C. Farmaceutica;

***10)*** di dare atto che l'esecuzione della fornitura in oggetto sarà in capo alle Aziende Sanitarie Regionali che aderiranno all'Accordo Quadro di che trattasi, nominando un proprio RUP e, ove del caso, un proprio DEC, ai sensi del d. lgs. 36/2023;

***11)*** di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera b), della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10;

***12)*** di pubblicare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" sezione Bandi di gara e contratti, nonché sulla piattaforma informatica www.acquistinretepa.it;

***13)*** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24.01.1995, n. 10, al fine di consentire la tempestiva pubblicazione dei documenti di gara aggiornati sulla piattaforma informatica www.acquistinretepa.it ed i consequenziali passaggi procedurali.

Allegati:

- Chiarimenti Ausili (006_2025);
- Avviso rettifica documenti di gara Ausili (006-2025);
- Allegato 1_Disciplinare di Gara rev. 1;
- Allegato 1.4_Modello offerta economica new;
- Allegato 1.5_Dichiarazione di domicilio e accesso agli atti rev. 1;
- Allegato 1.7_Dichiarazione REG.UE 20251197 new;
- Allegato 2_Capitolato Speciale AS Ausili (006_2026) rev. 1;
- Allegati da 2.1 a 2.12_Elenco prodotti per lotto new;
- Allegato 2.13_Quadro Economico new;
- Allegato 2.14.1_Schede prodotto new;
- Allegato 2.14.2_Schede prodotto new;
- Allegato 3_Progetto rev. 1;



*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate; conservato in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.*

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE

**Azienda Sanitaria ZERO**

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n.9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

Firmatari:

Responsabile del procedimento: dott.ssa Roberta Dutto Collaboratore Amm.vo S.C. Acquisti

Proponente: Direttrice S.C. Acquisti Sabrina Slanzi

RUP: in virtù delle funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento attribuite dal Codice:

Direttore S.C. Acquisti dott.ssa Sabrina Slanzi

Visto di regolarità giuridica: Responsabile Ufficio Legale e Contenzioso Avv. Claudia Bonifanti

Direttore amministrativo: dott.ssa Antonella BOGLIOLO *

Direttore sanitario: dott. Arturo PASQUALUCCI *

Direttore generale: dott. Massimo D'ANGELO

Estensore dell'atto: dott.ssa Roberta Dutto Collaboratore Amm.vo Prof.le S.C. Acquisti

* I pareri favorevoli dei Direttori amministrativo e sanitario sono confermati con sottoscrizione del presente atto ed il rinvio automatico ai motivi della proposta. **I pareri sfavorevoli sono esplicitamente motivati ed indicati in allegato.**



*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate; conservato in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.*

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**43-5A-4E-84-C3-BE-27-90-08-DC-FC-C3-97-CE-4F-96-A8-C0-D2-42**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:48:58**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:51:49**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:10**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:17**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:11**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:12**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**OGGETTO: ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DA AZIENDA SANITARIA ZERO PIEMONTE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI STANDARDIZZATI PER LA MOBILITÀ DEI DISABILI DI CUI AL D.P.C.M. 12/01/2017 (006_2025) NELL'AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ ID 2676**

**RISPOSTE AI CHIARIMENTI**

Nell'apposita sezione della PAD www.acquistinretepa.it di Consip S.p.A., sono giunti i seguenti chiarimenti:

**CHIARIMENTO N. 1**
Gent.mi,
segnaliamo che gli importi riportati nel disciplinare non corrispondono a quelli presenti nell'allegato 13 "quadro economico". Riteniamo che in quest'ultimo sia stato commesso un errore: nella colonna relativa al quinto d'obbligo sulla proroga è riportato il valore del "quinto" dell'intera base d'asta. A titolo esemplificativo, Lotto 1 Area 1, Il 20% della proroga dovrebbe essere 551.245,80 € e non 1.653.737,40 €.
Cordialmente

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 1**
Si comunica che è stato rilevato un mero errore materiale nel calcolo del valore del quinto d'obbligo ex art. 120 c. 10 per il periodo di proroga contrattuale, e che l'importo della garanzia provvisoria è stato rideterminato sulla base dell'aggiornamento del quadro economico della procedura.
Il file Allegato2.13_Quadro Economico è stato aggiornato.

**CHIARIMENTO N. 2**
In merito alla fornitura in oggetto, con riferimento all'aggiuntivo "Basculamento laterale motorizzato del sistema di seduta" (Cod. ISO 12.23.91.003), si segnala che tale funzione non trova riscontro nella produzione industriale e nel mercato mondiale dei produttori di carrozzine elettroniche di serie. Il codice, pur previsto teoricamente dal DPCM 12/01/2017, non corrisponde ad alcun dispositivo commercializzato o certificato CE dai fabbricanti del settore (i quali prevedono esclusivamente il basculamento longitudinale).Tutto ciò premesso, si chiede se sia possibile: Considerare tale codice come "non applicabile" ai fini del punteggio tecnico e dell'offerta economica. In alternativa, poter offrire per tale voce una quotazione pari a 0,00 € o contrassegnarla come "Non Disponibile" senza che ciò costituisca motivo di esclusione dalla procedura.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 2**
Si comunica che la voce 41 codice DPCM 12.23.91.003 dei lotti n. 2 - 6 - 10 deve intendersi stralciata

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**CHIARIMENTO N. 3**

Buon pomeriggio con la presente richiediamo se per la garanzia definitiva verrà applicato il comma 2 dell' art. 117 ai fini del calcolo della garanzia stessa.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 3**

Si conferma quanto stabilito all'articolo 29 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA e in particolare al paragrafo 29.1
29.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto:
"Ai sensi dell'art. 117 del d. lgs. 36/2023 (garanzia definitiva): All'atto della stipulazione del contratto, a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte, l'aggiudicatario di ciascun singolo lotto, deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice."

Si precisa che è stato rilevato un mero errore materiale di numerazione del paragrafo e che il sottoparagrafo 30.1, il quale è stato corretto in 29.1.

**CHIARIMENTO N. 4**

Gli importi della garanzia provvisoria riportati nel disciplinare di gara a pag. 28 sono diversi da quelli riportati nell'allegato 2.13 quadro economico.

Quali sono quelli corretti da tenere in considerazione?

Cordiali saluti

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 4**

Si comunica che è stato rilevato un mero errore materiale nel calcolo del valore del quinto d'obbligo ex art. 120 c. 10 per il periodo di proroga contrattuale, e che l'importo della garanzia provvisoria è stato rideterminato sulla base dell'aggiornamento del quadro economico della procedura.
Il file Allegato2.13_Quadro Economico è stato aggiornato.

**CHIARIMENTO N. 5**

in base a quanto indicato nel Capitolato Speciale, "oggetto della fornitura" al punto 2, chiedete "l'addestramento all'uso dell'ausilio laddove previsto". Chiediamo cortesmente di indicarci in quale documento sono elencati gli ausili che necessitano di addestramento.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 5**

Per Addestramento all'uso si richiama quanto previsto all'art. 12 del Capitolato Speciale. Si precisa che non è previsto un elenco di ausili che necessitano dell'Addestramento in quanto le spiegazioni relative alle modalità di corretto utilizzo e manutenzione devono essere garantiti alla consegna per tutti gli ausili oggetto della procedura.

**CHIARIMENTO N. 6**

Chiediamo conferma che la consegna al domicilio dell'assistito possa essere fatta a mezzo corriere. In tal caso l'ausilio arriverebbe imballato e solo preassemblato.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 6**

Si conferma quanto previsto all'art. 6 Consegna a domicilio. Pertanto, non è possibile effettuare consegne con modalità difformi da quelle previste in tale articolo.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**CHIARIMENTO N. 7**

Con la presente si richiede se la garanzia defintiva verrà calcolata esclusivamente sulla base dell'importo offerto oppure se a quest'ultimo verranno aggiunte tutte le voci ulteriori così come nel calcolo della fideiussione provvisoria.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 7**

Si conferma quanto stabilito all'articolo 29 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA e in particolare al paragrafo 29.1

29.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto:
"Ai sensi dell'art. 117 del d. lgs. 36/2023 (garanzia definitiva): All'atto della stipulazione del contratto, a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte, l'aggiudicatario di ciascun singolo lotto, deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice."
Si precisa che è stato rilevato un mero errore materiale di numerazione del paragrafo e che il sottoparagrafo 30.1, il quale è stato corretto in 29.1.

**CHIARIMENTO N. 8.1**

In riferimento al lotto 10 per quanto riguarda la variazione in aumento art.120 comma 1 lettera a) che avete quantificato in misura identica alla base d'asta ossia pari a euro 11.786.772,00 si chiede se tale valorizzazione non sia largamente sovrastimata in eccesso trattandosi di "acquisti di aggiuntivi prescrivibili ulteriori rispetto a quelli indicati negli elenchi dei prodotti oggetto di ogni lotto ma che sono disponibili nel listino offerto in gara, nonché di dispositivi aventi le medesime caratteristiche tecniche, nonché la medesima codifica (codice DPCM, CND, RDM) degli ausili oggetto della procedura, ma aventi misure differenti al fine di permettere l'utilizzo degli stessi ad utenti con particolari esigenze cliniche o morfometriche, nonché per le modifiche in aumento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro che potranno essere necessarie nel periodo contrattuale sulla base delle sopravvenute esigenze che saranno eventualmente manifestate dalle varie Aziende Sanitarie, durante la vigenza dell'Accordo Quadro medesimo."

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 8.1**

Si conferma quanto stabilito nel Capitolato Speciale all'art. 2 DURATA e in particolare relativamente alle "Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice"

**CHIARIMENTO N. 8.2**

Si chiede inoltre se per "aggiuntivi prescrivibili" si debbano intendere solo quelli presenti all'interno della scheda tecnica del prodotto rilasciata ufficialmente dal produttore oppure anche accessori integrabili con il prodotto offerto ma di altre marche o produttori (per esempio sistemi di postura).

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 8.2**

Si precisa che vengono ammessi come Aggiuntivi Prescrivibili anche accessori integrabili con il prodotto offerto purchè siano identificati dai codici ISO previsiti nel DPCM 12 GENNAIO 2017

**CHIARIMENTO N. 8.3**

Infine si domanda quanti "dispositivi aventi le medesime caratteristiche tecniche, nonché la medesima codifica (codice DPCM, CND, RDM) degli ausili oggetto della procedura, ma aventi

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

misure differenti al fine di permettere l'utilizzo degli stessi ad utenti con particolari esigenze cliniche o morfometriche" debbano essere inseriti nel listino offerto in gara.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 8.3**

Si precisa che il listino deve essere completo di tutti i prodotti disponibili sul listino del Fornitore, in quanto non è definito un elenco dei prodotti che possono essere richiesti con misure differenti rispetto a quelle previste dall'allegato 2.14_Schede Prodotti

**CHIARIMENTO N. 9**

All'art.4 del capitolato speciale si prevede che : "Le ditte concorrenti dovranno essere disponibili a presentare idonea campionatura che sarà sottoposta a valutazione da parte della commissione giudicatrice al fine dell'attribuzione del punteggio tecnico". Questa previsione appare del tutto incongruente con il fatto che la gara preveda che : "l'aggiudicazione dell'appalto specifico è: Minor Prezzo", senza prevedere in alcun altro documento le modalità di calcolo e l'assegnazione di punteggi tecnici.

Si prega di voler far chiarezza se e come verranno attributi i punteggi tecnici e con quale ponderazione rispetto al punteggio economico.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 9**

Si precisa che la campionatura è utilizzata al fine di verificare la corrispondenza ai requisiti minimi di cui al Capitolato tecnico, ai suoi allegati e a quanto dichiarato nell'offerta tecnica, e che trattandosi di procedura al minor prezzo non sarà oggetto di atttibuzione di punteggio tecnico.
La frase "Le ditte concorrenti dovranno essere disponibili a presentare idonea campionatura che sarà sottoposta a valutazione da parte della commissione giudicatrice al fine dell'attribuzione del punteggio tecnico." è stata sostituita da "Le ditte concorrenti dovranno essere disponibili a presentare idonea campionatura che sarà sottoposta a valutazione da parte della commissione giudicatrice al fine della verifica del possesso dei requisiti minimi"

**CHIARIMENTO N. 10**

All'art.6 del capitolato speciale si prevede che debbano essere eseguite :"tutte le regolazioni necessarie per adattare gli ausili all'assistito e alle sue caratteristiche antropometriche e le predisposizioni necessarie per il loro corretto funzionamento". Ciò è manifestatamente compito specifico del tecnico ortopedico, le prestazioni del quale sono espressamente escluse all'art. 1 del Capitolato speciale stesso ove si riporta "Trattandosi di ausili di cui all'elenco 2B pronti all'uso, non personalizzabili e per i quali non è previsto l'intervento di un tecnico, i servizi connessi alla personalizzazione non verranno richiesti per i dispositivi oggetto di tale procedura."
Si prega di voler chiarire se le aziende che intendono partecipare alla gara debbano disporre di tecnici ortopedici per eseguire quanto previsto all'art.6 o se intendiate stralciare dal testo "tutte le regolazioni necessarie per adattare gli ausili all'assistito e alle sue caratteristiche antropometriche e le predisposizioni necessarie per il loro corretto funzionamento".

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 10**

Si conferma che gli ausili oggetto della presente procedura sono estratti dall'allegato 5, elenco 2B, del DPCM 12 gennaio 2017 e che pertanto trattasi di ausili pronti all'uso, non personalizzabili e per i quali non è previsto l'intervento di un tecnico.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Pertanto, i servizi connessi alla personalizzazione non verranno richiesti per gli ausili oggetto di tale procedura.

**CHIARIMENTO N. 11.1**

1. In merito alla procedura di gara in oggetto, pubblicata il 7 agosto 2026 e con scadenza il 21 settembre 2026, si chiede cortesemente di prorogare i termini di scadenza data la complessità dell'offerta da predisporre. Tale complessità è dovuta sia al numero di ausili per cui è necessario approntare il materiale tecnico da presentare sia al modello di servizio (consegne a domicilio su aree territoriali molto vaste) che deve essere attentamente valutato. Dati i tempi di pubblicazione e scadenza, una parte considerevole del tempo a disposizione degli OE coincide con il periodo delle ferie, in cui l'attività è necessariamente rallentata.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 11.1**

Il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato al 27 ottobre 2026 come da comunicato del 21/09/2026 pubblicato sulla piattaforma www.acquistinretepa.it e sulla pagina di Amministrazione Trasparente di Azienda Sanitaria Zero

**CHIARIMENTO N. 11.2**

2. Si chiede inoltre di rivedere la suddivisione territoriale, poco coerente con le caratteristiche del territorio. Dovendo gli OE provvedere alla consegna a domicilio degli ausili sarebbe sensato considerare una suddivisione del territorio che tenga conto delle infrastrutture di collegamento tra territori diversi per strutturare un servizio efficiente. Per esempio, la procedura prevede che la ASL TO4 sia servita con le ASL BI, ASL NO e ASL VCO.

Dal punto di vista delle infrastrutture la ASL TO4 è meglio collegata con la ASL Città di Torino.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 11.2**

Si conferma la suddivisione territoriale così come disciplinata all'art.1 Oggetto della Fornitura del Capitolato Speciale

**CHIARIMENTO N. 11.3**

3. Per quanto riguarda le basi d'asta si chiede di rivederle al rialzo in ragione delle considerazioni sotto riportate.

- Consegna a domicilio. Il prezzo a base d'asta si intende comprensivo della consegna a domicilio. Tenuto conto del perdurare della situazione contingente (costo dei carburanti, etc.) e dell'impossibilità di valutare gli effetti nel tempo, si chiede di rivedere le basi d'asta per consentire agli OE di proporre offerte sostenibili e, come previsto dal capitolato, remunerative.
- Rispetto della normativa IPI. La filiera produttiva degli ausili standard che rientrano nell'elenco 2b del nomenclatore si è negli anni strutturata prevedendo la produzione di ausili e componenti in aziende con sede in Cina. Gli OE europei hanno nel tempo selezionato quei fornitori che garantiscono standard qualitativi rispondenti alle necessità dei nostri mercati a costi competitivi. Il rispetto della normativa IPI impone di rivedere la filiera produttiva di questi dispositivi. Questo comporta che le aziende sostengano dei costi ulteriori per approvvigionarsi.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 11.3**

Si conferma che le basi d'asta non sono superabili, nè a livello di singola voce offerta nè per valore complessivo offerto.

Si precisa che ai sensi dell'art. 4. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del disciplinare di gara: "Gli importi a base di gara sono stati

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

calcolati considerando i prezzi di riferimento per la Regione Piemonte sulla base del Tariffario Regionale approvato con Deliberazione n. 17-1582 del 22 settembre 2025 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato la D.G.R. n. 22-8344 del 25 marzo 2024 - Approvazione dell'elenco regionale degli importi massimi autorizzabili degli ausili, protesi e ortesi di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 5, Elenchi 2a e 2b."

**CHIARIMENTO N. 12**

Spett.le Ente,

con riferimento alla procedura di gara in oggetto e considerata la complessità della documentazione di gara e degli adempimenti necessari alla corretta predisposizione dell'offerta, con la presente siamo a richiedere, cortesemente, una proroga del termine attualmente previsto per la presentazione delle offerte.

Tale richiesta è motivata dalla necessità di disporre di un congruo periodo di tempo aggiuntivo al fine di poter completare tutti gli adempimenti richiesti e predisporre un'offerta completa e conforme alle prescrizioni della documentazione di gara.

Ringraziando per l'attenzione e la disponibilità, porgiamo distinti saluti.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 12**

Il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato al 27 ottobre 2026 come da comunicato del 21/09/2026 pubblicato sulla piattaforma www.acquistinretepa.it e sulla pagina di Amministrazione Trasparente di Azienda Sanitaria Zero

**CHIARIMENTO N. 13**

Poichè a pag.40 del Disciplinare di gara si prevede "di inserire apposita dichiarazione di impegno a depositare il catalogo prodotti ed il listino prezzi aggiornato che verranno utilizzato per l'acquisto di ulteriori prodotti rispetto a quelli oggetto della procedura così come disciplinato dalle "Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice" dettagliate all'art. 2 Durata del Capitolato Speciale.", mentre invece nel modello di offerta economica è previsto che il listino dei prodotti venga allegato all'offerta economica, essendo le due cose in contraddizione, si chiede se detto listino e catalogo vadano inseriti contestualmente all'offerta o possano essere forniti anche successivamente, salvo restando il fatto che la percentuale di sconto venga inserita nel modello di offerta economica.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 13**

Si conferma quanto richiesto relativamente all'Offerta Tecnica, la quale è dettagliata all'interno della Busta Amministrativa trattandosi di procedura aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ed in particolare che:

"Si richiede altresì di inserire apposita dichiarazione di impegno a depositare il catalogo prodotti ed il listino prezzi aggiornato che verranno utilizzato per l'acquisto di ulteriori prodotti rispetto a quelli oggetto della procedura così come disciplinato dalle "Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice" dettagliate all'art. 2 Durata del Capitolato Speciale."

Si precisa che nel Modello Offerta Economica è stato rilevato un refuso in cui il listino veniva richiesto come allegato all'Offerta Economica. Si precisa che deve essere compilato il campo contenente la % di sconto applicata al listino, ma che non deve essere allegato all'Offerta

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Economica e che il "Modello Offerta Economica" è stato revisionato al fine di eliminare tale refuso.
In relazione alle Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, si precisa che il fornitore deve specificare la percentuale di sconto applicata al Listino offerto in sede di gara come specificatamente richiesto all'interno dell'allegato 1.4 Modello Offerta Economica così come revisionato: "PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA AL LISTINO DEI PRODOTTI e che verrà depositato a seguito dell'aggiudicazione della fornitura (non oggetto di valutazione nella busta economica come indicato nella lex specialis di gara)".

**CHIARIMENTO N. 14**
Buongiorno, con riferimento all'oggetto abbiamo rilevato una incongruenza tra gli importi della garanzia provvisoria indicati all'art. 12 del Disciplinare di gara e i corrispondenti valori riportati nell'Allegato 2.13 – Quadro Economico.

Si chiede pertanto di chiarire quale sia, per ciascun lotto, il corretto importo della garanzia provvisoria da prestare.

In attesa di Vs. riscontro porgiamo cordiali saluti.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 14**
Si comunica che è stato rilevato un mero errore materiale nel calcolo del valore del quinto d'obbligo ex art. 120 c. 10 per il periodo di proroga contrattuale, e che l'importo della garanzia provvisoria è stato rideterminato sulla base dell'aggiornamento del quadro economico della procedura.
Il file Allegato2.13_Quadro Economico è stato aggiornato.

**CHIARIMENTO N. 15**
Poichè alla voce n.28 del documento L6-A2 modello offerta economica, si ritiene che il fabbisogno totale indicato pari a 1.389 pezzi dell'articolo "Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione manuale" sia palesemente errato in eccesso, si chiede che esso venga corretto e conseguemente vengano corretti il valore totale a basa d'asta, il valore totale del lotto e tutti i valori correlati del Quadro economico nonchè delle fideiussioni e dei valori del contributo ANAC.

Quanto sopra affermato risulta estramemente evidente dal confronto dei fabbisogni indicati per la stessa voce numero 28 nei lotti gemelli L2-A1 e L10-A3 nei quali rispettivamente si indicano quantità pari a 96 pezzi e 27 pezzi, che si ritiene siano aderenti alla realtà e pertanto chiari indicatori dell'errore sopra citato.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 15**
Si confermano i fabbisogni presunti indicati negli Allegati da 1 a 12 Elenco prodotti per lotto. Trattandosi di procedura volta alla stipula di Accordi Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 36/2023 si riporta altresì quanto rappresentato all'art. 1 Oggetto della fornitura del Capitolato Speciale:
"I quantitativi dei prodotti sono indicati in via del tutto presuntiva.
Si precisa che i predetti quantitativi sono da ritenersi come fabbisogno stimato, definito sulla base della raccolta dei dati pervenuti delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte sulla base dei fabbisogni espressi dalle stesse e di opportune valutazioni da parte di due o più componenti del Nucleo Tecnico regionale.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Si precisa, inoltre, che i predetti quantitativi non sono vincolanti per Azienda Sanitaria Zero che agisce quale centrale di committenza né per le singole Aziende Sanitarie Locali della Regione in qualità di Amministrazioni Contraenti, che non risponderanno nei confronti dell'aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori."

**CHIARIMENTO N. 16**

Spett.le Stazione Appaltante,

la presente in nome e per conto della scrivente società T.G.R. S.r.l., azienda produttrice italiana di montascale mobili dal 1978, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, per la quale manifesta il proprio interesse a partecipare per i seguenti lotti:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lotto | 3 | – | AREA | 1 |
| Lotto | 7 | – | AREA | 2 |
| Lotto | 11 | – | AREA | 3 |

A seguito di un'attenta analisi della documentazione di gara, si rileva che i lotti sopra menzionati risultano composti da 5 distinte voci di prodotto ciascuno.
Al fine di formulare una corretta e consapevole offerta, si formulano i seguenti quesiti:
-I singoli lotti (Lotto 3, Lotto 7 e Lotto 11) sono da intendersi unici e indivisibili?
-È ammessa la presentazione di un'offerta economica parziale, limitata soltanto ad alcune delle 5 voci di prodotto che compongono i lotti 3, 7 e 11, oppure l'offerta deve necessariamente coprire tutte le voci previste per il singolo lotto?
In attesa di un Vs. riscontro, si porgono distinti saluti.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 16**

Ai sensi dell'art.17, comma 4 del D.Lgs 36/2023 "Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine."

**CHIARIMENTO N. 17**

Nell'elenco dei prodotti presenti nella offerta economica i seguenti codici aggiuntivi:
12.23.91.003 -12.23.91.006 - 12.23.91.009-12.23.91.012-12.23.91.015-12.23.91.018-12.23.91.021-12.23.91.024-12.23.91.027-12.23.91.030-12.23.91.033-12.23.91.036-12.23.91.039-12.24.03.803-12.24.03.806-12.24.03.809-12.24.03.812-12.24.03.815-12.24.03.818-12.24.03.821-12.24.03.824
pur essendo previsti nelle schede tecniche di tutte le carrozzine elettroniche, risultano riportati esclusivamente in corrispondenza della carrozzina elettrica con sistema di seduta verticalizzante per uso interno/esterno (codice ISO 12.23.06.012).
Si chiede di chiarire se l'offerta economica relativa a tali aggiuntivi debba intendersi valida per tutte le carrozzine elettroniche cui possono essere associati oppure esclusivamente in abbinamento al codice ISO 12.23.06.012.

Ad esempio, il codice 12.23.91.009 (basculamento motorizzato del sistema di seduta) è associato a un fabbisogno di soli 54 pezzi nel triennio, quantitativo che appare non coerente qualora l'accessorio debba essere considerato applicabile all'intera gamma delle carrozzine offerte.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Si chiede pertanto di verificare i quantitativi indicati e di riportare i codici degli accessori in corrispondenza di ciascuna tipologia di carrozzina, come previsto nelle relative schede tecniche, considerando che il prezzo dei medesimi accessori può variare a seconda della carrozzina elettronica cui sono associati.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 17**

Si comunica che le voci 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63 dei lotti 2-6-10 codici DPCM 12.23.06.009 - 12.23.06.012 - 12.23.91.003 - 12.23.91.006 - 12.23.91.009 - 12.23.91.012 - 12.23.91.015 - 12.23.91.018 - 12.23.91.021 - 12.23.91.024 - 12.23.91.027 - 12.23.91.030 - 12.23.91.033 - 12.23.91.036 - 12.23.91.039 - 12.24.03.803 - 12.24.03.806 - 12.24.03.809 - 12.24.03.812 - 12.24.03.815 - 12.24.03.818 - 12.24.03.821 - 12.24.03.824 - 12.36.06.015 - 12.36.06.018 devono intendersi stralciate

**CHIARIMENTO N. 18.1**

Si si chiede di verificare se la caratteristica di telaio leggero riducibile ad ombrello sia un refuso oppure no. Nei LEA tale ulteriore specifica relativa alla modalità di chiusura o riducibilità ad ombrello non è infatti presente, in quanto non è meccanicamente compatibile con il basculamento di seduta richiesto tra gli aggiuntivi prescrivibili. Se invece è prioritario fornire un passeggino chiudibile ad ombrello, allora si chiede di togliere dagli accessori la caratteristica del basculamento del sistema di seduta, così come è già stato fatto in altre gare già attive a livello regionale.

Al punto 16 delle caratteristiche minime è scritto MISURE: 30Kg, 35 kg, 40 kg, 75 kg Si intende che il passeggino deve avere 4 misure di larghezza telaio ognuno con una portata differente oppure altro? si chiede gentilmente di specificare meglio

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 18.1**

In relazione al prodotto 12.27.07.006 si conferma che viene stralciata la caratteristica: 5. Seduta basculante tra 25-30°, facilmente regolabile in profondità e larghezza tramite pelotte al bacino imbottite.

Si modifica la caratteristica 2 come segue:
2. Telaio leggero pieghevole a libro o ad ombrello, in alluminio verniciato con polveri epossidiche atossiche

Si intente annullata la caratteritica 16. MISURE: 30kg – 35kg – 40kg - 75kg. e si intende sostituita da:

16. Larghezza seduta da 28 a 38 cm +-5% disponibili in almeno 3 misure differenti. Portata massima: non inferiore a 50 Kg per la seduta maggiore

**CHIARIMENTO N. 18.2**

Rif.to doc. 029 Allegato2.14.2 Schede Prodotto pag 3 di 49 ISO 12.24.09.015 kit di motorizzazione universale e pag. 4 di 49 ISO 12.24.12.003 Fanaleria
Nei requisiti minimi è già richiesta al punto 19 la fanaleria che poi rivediamo proposta alla pag. 4.
In genere la fanaleria è un kit che viene fornito o come kit accessorio o che nasce come integrato nel kit di motorizzazione universale.
Si chiede di verificare se lo si vuole già inserito in tutti i kit ti motorizzazione univarsale come requisito minimo, quindi si chiede di togliere il sublotto 12.24.12.003 Fanaleria in quanto risulta

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

inutile e ridondante mettere la fanaleria come sublotto a parte, oppure o se lo si vuole solo come aggiuntivo a richiesta, in questo caso si chiede di togliere il punto 19 fanaleria

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 18.2**

Si comunica che la voce 68 dei lotti 2-6-10 codice DPCM 12.24.12.003 deve intendersi stralciata

**CHIARIMENTO N. 19**

Secondo quanto indicato al punto 11 del Disciplinare di gara: "l'aggiudicatario è obbligato a garantire per la durata del contratto, che i beni che saranno forniti nell'esecuzione dell'appalto e che sono originari della Repubblica Popolare Cinese non rappresenteranno più del 50% del valore totale del contratto..." chiediamo se è possibile offrire per una stessa voce di articolo, due referenze che si differenziano per l'origine di fabbricazione, in modo tale che fino alla concorrenza del 49% venga fornito un articolo di origine cinese e per la restante parte lo stesso articolo ma di origine non cinese.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 19**

Ai sensi dell'art.17, comma 4 del D.Lgs 36/2023 "Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine."

**CHIARIMENTO N. 20**

Si chiede cortesemente un chiarimento in merito alla suddivisione dei lotti prevista nella procedura.La ripartizione dei lotti esclusivamente per area geografica, anziché per categorie merceologiche, determina infatti la presenza, all'interno di ciascun lotto, di prodotti tra loro estremamente eterogenei e appartenenti a differenti settori specialistici. Tale impostazione potrebbe limitare la partecipazione degli operatori economici specializzati in specifiche categorie di prodotti, non garantendo pienamente la più ampia partecipazione e il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. Si chiede pertanto di chiarire se, nell'ambito di ciascun singolo lotto, sia possibile presentare offerta limitatamente ad alcune categorie o tipologie di prodotti, senza l'obbligo di quotare l'intera gamma prevista nel lotto. In alternativa, si chiede di valutare la possibilità di suddividere i lotti per categorie merceologiche, ad esempio:

carrozzine manuali e relativi accessori;
ausili per la deambulazione (deambulatori, rollator, tripodi, bastoni, ecc.);
carrozzine elettroniche e relativi accessori;
letti e relativi accessori;
ausili antidecubito e per il trasferimento e sollevamento;
ulteriori categorie omogenee di ausili.

Tale suddivisione consentirebbe una maggiore omogeneità dei lotti e favorirebbe una più ampia partecipazione degli operatori economici specializzati nei diversi settori.Si chiede pertanto un cortese riscontro in merito alla possibilità di presentare offerte parziali per categoria all'interno del singolo lotto oppure, in alternativa, alla possibilità di una diversa articolazione dei lotti per categorie merceologiche omogenee.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 20**

Si conferma l'impostazione della procedura di gara così come stabilito nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale e nei relativi allegati.
Ai sensi dell'art.17, comma 4 del D.Lgs 36/2023 "Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine."

**CHIARIMENTO N. 21**

Si chiede di aumentare la base d'asta, in quanto non risulta compatibile con i tricicli complessi che consentono di prevedere, tra gli accessori prescrivibili, gli ammortizzatori agli stabilizzatori di cui al codice ISO 12.18.91.030.

In commercio sono infatti disponibili tricicli più economici, che non consentono di integrare questo aggiuntivo, oppure prodotti più tecnici, che nascono già con tali accessori integrati o integrabili e presentano quindi un costo molto più elevato rispetto alla base d'asta risultante dalla somma dei due codici indicati.

Ad esempio: una bicicletta da passeggio è più economica, ma non consente di aggiungere l'ammortizzatore; una mountain bike è più costosa perché più tecnica, ma prevede l'aggiuntivo già integrato o integrabile.

Altrimenti ci dovrebbe essere la possibilità di offrire due prodotti in gara, uno per la versione semplice qualora non venga richiesto l'aggiuntivo ISO 12.18.91.030 e uno per la versione più complessa qualora venga richiesto l'aggiuntivo ISO 12.18.91.030. Se questo secondo caso fosso possibile bisognerebbe però che il prezzo a base d'asta dell'aggiuntivo fosse di molto maggiorato rispetto all'attuale per coprire il costo del Triciclo più tecnico nel suo complesso.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 21**

Si precisa che ai sensi dell'art. 4. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del disciplinare di gara: "Gli importi a base di gara sono stati calcolati considerando i prezzi di riferimento per la Regione Piemonte sulla base del Tariffario Regionale approvato con Deliberazione n. 17-1582 del 22 settembre 2025 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato la D.G.R. n. 22-8344 del 25 marzo 2024 - Approvazione dell'elenco regionale degli importi massimi autorizzabili degli ausili, protesi e ortesi di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 5, Elenchi 2a e 2b."

Si conferma la previsione del codice aggiuntivo prescrivibile 12.18.91.030 così come prevista da DPCM 12 gennaio 2017

**CHIARIMENTO N. 22**

La sottoscritta, ...omissis..., chiede chiarimenti in merito all'oggetto indicato: nello specifico sarebbe disponibile a fornire idonea garanzia richiesta all'eventuale momento di aggiundicazione in quanto non si comprende come si possa impegnarsi previamente con istituto bancario od assicurativo in misura evidentemente rilevante, senza aver debita certezza quanto meno della corretta aggiudicazione od almeno regolare espletamento di gara. Restando in attesa di vostro riscontro,

colgo l'occasione per porgere

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Distinti saluti.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 22**

Si conferma quanto previsto nel Disciplinare di Gara e in particolare all'art. 12 GARANZIA PROVVISORIA

**CHIARIMENTO N. 23**

Si segnala che la piattaforma MEPA di CONSIP presenta notevoli limiti tecnici per i lotti con grande varietà di prodotti. In particolare, viene richiesto di caricare tutta la documentazione tecnica di 72 prodotti del lotto 1, di 83 per il lotto 2 etc… in un unico file di dimensione massima di 14 mb. Tale adempimento è sostanzialmente impossibile, pertanto si richiede per tutti i lotti di attivare ulteriori sezioni all'interno della busta amministrativa (ad es. doc tecnica 1, doc. tecnica 2, doc tecnica 3 tec) in modo da poter caricare tutte le schede tecniche richieste. Inoltre si richiede di precisare sin da ora delle modalità alternative di caricamento per ovviare ad eventuali problemi causati dai limiti tecnici della piattaforma, permettendo all'OE di inviare offerta completa.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 23**

Richiamato il principio di autoresponsabilità degli Operatori Economici in merito al caricamento dell'offerta sulla Piattaforma di Approvigionamento Elettronico si riporta quanto previsto dal documento "REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP S.p.A.":

"Il sistema garantisce la tempestiva ricezione dei file di dimensione massima di 14 MB, limite oltre il quale si suggerisce il frazionamento dei documenti in più file."

**CHIARIMENTO N. 24**

In riferimento alle caratteristiche tecniche dei prodotti, nome file doc.029-2.14.2 Schede prodotto, pagina 1, per il cod. iso 12.24.09.006 Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote) con la presente si chiede di escludere dai requisiti minimi il 'punto 4. Comando di guida con joystick' perché tutte le movimentazioni dell'ausilio sono 'gestite dall'utente sul corrimano di spinta' attraverso dei sensori elettronici che gestiscono la movimentazione recepita dai corrimano in automatico, pertanto, stante la specifica imposta nella descrizione del DPCM 'dispositivo…. Utilizzato per implementare la spinta esercitata dall'assistito sul corrimano della carrozzina in dotazione…. La regolazione della velocità e della direzione di marcia resta all'utente che agisce sul corrimano di spinta…' non esiste sul mercato un prodotto con queste caratteristiche con comando di guida joystick. Per tale motivo si chiede di escludere dalle caratteristiche tecniche minime del prodotto il requisito minimo al punto 4.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 24**

In relazione al prodotto 12.24.09.006 si comunica che si intende stralciata la caratteristica: 4. comando di guida con joystik

**CHIARIMENTO N. 25.1**
**CPM con incontri con OE**

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Non risulta che sia stata svolta una consultazione preliminare di mercato con gli operatori economici o, quantomeno, che abbia riguardato dispositivi quali carrozzine elettriche, passeggini, tricicli, seggioloni a configurazione fissa e regolabile.
Considerata la complessità e la specificità tecnica di tali ausili, nonché la presenza di numerose criticità emerse dalla documentazione di gara, sarebbe stato opportuno un confronto preliminare con gli OE.

Tale confronto favorisce una maggiore aderenza alle effettive soluzioni disponibili sul mercato e una più ampia partecipazione degli operatori economici.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 25.1**

Si comunica che è stata condotta una consultazione preliminare di mercato relativamente alla procedura in oggetto le cui risultanze sono pubblicate sul sito di Azienda Sanitaria Zero al seguente link:

https://trasparenza.aziendazero.piemonte.it/AZEROAmministrazioneTrasparente/SeriesItem.aspx?IdSeriesItem=11676

**CHIARIMENTO N. 25.2**

**Personalizzazioni dei requisiti tecnici nel testo di gara rispetto al DPCM**

Rispetto a quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017, i requisiti minimi richiesti nella documentazione risultano significativamente più numerosi.
Qualora vi sia l'esigenza di acquisire prodotti specifici con caratteristiche particolarmente definite, riteniamo che la procedura di acquisto più corretta sia la RDO, trattative dirette, ecc., più coerenti con tali finalità, piuttosto che una procedura di gara-accordo quadro, tra l'altro con assegnazione dell'85% delle forniture al primo aggiudicatario.
La personalizzazione della descrizione dell'ausilio limita la possibilità di offerta e la partecipazione degli operatori economici, riducendo di fatto il livello di apertura del mercato.
Si evidenzia inoltre che, in diversi casi, oltre a caratteristiche tecniche aggiuntive rispetto a quelle previste dal nomenclatore, vengono richiesti nella configurazione base anche componenti e accessori normalmente previsti come aggiuntivi. Tale impostazione impatta sia sul progetto dell'ausilio oltre ad un incremento del costo non riconosciuto nelle quotazioni a base d'asta.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 25.2**

Si conferma che gli ausili oggetto della presente procedura sono estratti dall'allegato 5, elenco 2B, del DPCM 12 gennaio 2017 e che pertanto trattasi di ausili pronti all'uso, non personalizzabili e per i quali non è previsto l'intervento di un tecnico.
Pertanto, i servizi connessi alla personalizzazione non verranno richiesti per gli ausili oggetto di tale procedura.

Si conferma l'impostazione della procedura così come definita dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Speciale e dai relativi allegati.

**CHIARIMENTO N. 25.3**

**Prodotti per patologie gravi e complesse a gara**

Nella gara sono richiesti dispositivi destinati anche a patologie gravi e complesse (Adulti e Minori), come ad es. carrozzine elettroniche, tricicli posturali, passeggini, che, pur essendo codificate nell'elenco 2B, difficilmente possono essere forniti in maniera efficace attraverso una pubblica procedura d'acquisto, anche nell'ipotesi di accordo quadro multifornitore.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 25.3**

Si conferma l'impostazione della procedura così come definita dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Speciale e dai relativi allegati.

**CHIARIMENTO N. 25.4**

**Segnalazione prezzi vs tariffari**

Si osserva che le basi d'asta previste per diversi prodotti risultano inferiori ai livelli di mercato comunemente rilevabili e ai valori riconosciuti in numerosi tariffari regionali per ausili aventi caratteristiche analoghe. Tale circostanza appare particolarmente evidente per le categorie, seggioloni fissi, seggioloni regolabili e passeggini, ma anche per alcuni dei loro componenti. Si evidenzia inoltre che gli importi posti a base d'asta sono per loro natura soggetti a ribasso, con il rischio di determinare prezzi di aggiudicazione ulteriormente inferiori rispetto a valori che appaiono già oggi particolarmente contenuti rispetto ai correnti riferimenti di mercato. Da considerare che in tali prezzi vanno inclusi diversi servizi come la consegna a domicilio e la formazione al personale ASL.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 25.4**

Si precisa che ai sensi dell'art. 4. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del disciplinare di gara: "Gli importi a base di gara sono stati calcolati considerando i prezzi di riferimento per la Regione Piemonte sulla base del Tariffario Regionale approvato con Deliberazione n. 17-1582 del 22 settembre 2025 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato la D.G.R. n. 22-8344 del 25 marzo 2024 - Approvazione dell'elenco regionale degli importi massimi autorizzabili degli ausili, protesi e ortesi di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 5, Elenchi 2a e 2b."

**CHIARIMENTO N. 25.5**

**Servizio di consegna a domicilio**

Si rileva che il servizio di consegna a domicilio è ricompreso nel prezzo unitario dell'ausilio e non risulta valorizzato separatamente. Considerata l'elevata incidenza organizzativa ed economica di tali prestazioni, che possono variare significativamente in funzione della distanza e delle esigenze del singolo assistito, si ritiene più appropriato prevedere la quotazione separata di tale servizio rispetto alla fornitura dell'ausilio, come fatto in altre procedure di gara.

Tale impostazione garantirebbe una maggiore trasparenza nella valorizzazione delle prestazioni richieste, una più corretta comparazione delle offerte economiche e una migliore corrispondenza tra i costi sostenuti e i servizi effettivamente erogati. Inoltre, il DPCM indica che tale attività debba essere effettuata da un professionista sanitario abilitato e in possesso delle competenze previste dalla normativa vigente. L'adattamento costituisce infatti una fase essenziale del percorso prescrittivo e di personalizzazione dell'ausilio, al fine di garantirne la corretta configurazione, la sicurezza e l'appropriatezza clinica in relazione alle specifiche esigenze dell'utente.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 25.5**

Si conferma che gli ausili oggetto della presente procedura sono estratti dall'allegato 5, elenco 2B, del DPCM 12 gennaio 2017 e che pertanto trattasi di ausili pronti all'uso, non personalizzabili e per i quali non è previsto l'intervento di un tecnico. Pertanto, i servizi connessi alla personalizzazione non verranno richiesti per gli ausili oggetto di tale procedura.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Si precisa che ai sensi dell'art. 4. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del disciplinare di gara: "Gli importi a base di gara sono stati calcolati considerando i prezzi di riferimento per la Regione Piemonte sulla base del Tariffario Regionale approvato con Deliberazione n. 17-1582 del 22 settembre 2025 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato la D.G.R. n. 22-8344 del 25 marzo 2024 - Approvazione dell'elenco regionale degli importi massimi autorizzabili degli ausili, protesi e ortesi di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 5, Elenchi 2a e 2b."

**CHIARIMENTO N. 25.6**

**Aggiudicazione del minor prezzo**

Si segnala che il criterio di aggiudicazione basato esclusivamente sul minor prezzo non consente di valorizzare le caratteristiche qualitative e funzionali dei dispositivi offerti. Una volta accertata la conformità tecnica ai requisiti minimi previsti, la graduatoria è infatti determinata unicamente dall'offerta economica.

Tale impostazione si discosta da quanto generalmente previsto nelle gare per ausili complessi, ove è frequentemente adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con una significativa valorizzazione degli aspetti qualitativi (ad esempio 70% qualità e 30% prezzo), al fine di premiare soluzioni maggiormente rispondenti alle esigenze degli utilizzatori. Ad esempio dei punti sopra citati si citano:

**Cod. 18.09.21.003 Seggiolone a configurazione fissa**

- È richiesta una portata minima di 90 kg, requisito non pertinente con la definizione del DPCM, che descrive il dispositivo come "ausilio indicato per consentire o facilitare lo svolgimento di determinate attività basilari proprie dell'infanzia". Si intende pertanto che il requisito della portata sia un refuso.
- Viene richiesta una "seduta di larghezza e profondità adatte all'utente". Si chiede di chiarire cosa si intende. Qualora fosse intesa la regolabilità delle dimensioni della seduta, il dispositivo risulterebbe più correttamente riconducibile al codice successivo, 18.09.21.006 - Seggiolone a configurazione regolabile.
- Riteniamo infine che il seggiolone a configurazione fissa, così come descritto nel DPCM, non abbia una effettiva finalità e valenza riabilitativa.

**Cod. 18.09.21.006 Seggiolone a configurazione regolabile**

- È richiesta una portata minima di 120 kg, si desume quindi che il dispositivo sia destinato ad una utenza adulta; pertanto, il riferimento al modello pediatrico è da considerarsi un refuso.
- Nella configurazione base sono richiesti componenti non previsti nel testo del DPCM, che hanno anche un impatto nel progetto del prodotto e del suo costo, che invece non risulta considerato nel prezzo, inferiore alla media dei tariffari regionali.
- Tra le caratteristiche richieste è indicato: "facilitare il corretto mantenimento della postura eretta". Si ritiene che sia un refuso, in quanto non coerente con la tipologia di dispositivo oggetto della fornitura, destinato al mantenimento della postura in posizione seduta.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 25.6**

In relazione al prodotto 18.09.21.003 viene stralciata la caratteristica: PORTATA MASSIMA: non inferiore a 90 kg.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

La caratteristica 2. SEDUTA (SEDILE): larghezza e profondità adatte all'utente, imbottita per comfort in tessuto lavabile ed ignifugo.

deve intendersi sostituita da:

SEDUTA (SEDILE): larghezza seduta almeno in due misure, con misura che va da 30-40 cm +-10% , imbottita per comfort in tessuto lavabile ed ignifugo.

Si comunica che la voce 58 dei lotti 1-5-9 codice DPCM 18.09.21.006 deve intendersi stralciata.

**CHIARIMENTO N. 25.7**

**Lotti multiprodotto**

Pur comprendendo la scelta di aggregare i dispositivi secondo un criterio di funzionalità degli ausili, si osserva che i lotti comprendono categorie merceologiche caratterizzate da differenti tecnologie, competenze specialistiche, produttori e canali distributivi. Tale ampiezza potrebbe limitare la partecipazione degli operatori specializzati in specifici segmenti del mercato, riducendo il confronto competitivo. Si chiede pertanto di valutare una maggiore articolazione dei lotti per favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici senza compromettere le finalità funzionali perseguite dalla procedura. A titolo esemplificativo, il Lotto 1 accorpa nello stesso affidamento dispositivi antidecubito, sollevatori, ausili per il bagno e l'igiene, seggioloni posturali e letti articolati

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 25.7**

Si conferma l'impostazione della procedura di gara così come stabilito nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale e nei relativi allegati.

**CHIARIMENTO N. 25.8**

**Quota di assegnazione fortemente sbilanciata**

La previsione di assegnazione pari all'85% al primo classificato, 10% al secondo e 5% al terzo determina una significativa concentrazione dei volumi a favore del primo aggiudicatario, rendendo difficilmente sostenibili gli investimenti organizzativi richiesti agli operatori collocati nelle posizioni successive.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 25.8**

Si conferma l'impostazione della procedura di gara così come stabilito nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale e nei relativi allegati.

**CHIARIMENTO N. 25.9**

**Rischio economico per rifiuto della consegna e assenza di prova preventiva dell'ausilio**

In caso di mancata accettazione del dispositivo da parte dell'assistito, il Capitolato non prevede il riconoscimento di alcun corrispettivo per le attività già sostenute dal fornitore. Il rischio del rifiuto della consegna non può ricadere sull'aggiudicatario, anche considerando il fatto che non è prevista una prova preventiva, ma solo alla consegna.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 25.9**

Si conferma quanto previsto all'art. 5. Servizi connessi alla fornitura e in particolare "*In caso di rifiuto dell'assistito al ritiro del materiale consegnato il fornitore dovrà fornire all'ASL comprovata motivazione della mancata consegna controfirmata dall'assistito o da soggetto autorizzato. Non sono previsti corrispettivi in caso di mancato ritiro da parte del paziente.*"

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**CHIARIMENTO N. 25.10**
**Tempi di consegna molto stringenti**

I tempi previsti per le consegne ordinarie risultano inferiori a quelle delle altre procedure di gara (10 giorni per consegne ordinarie) e richiedono un'elevata disponibilità di magazzino e una copertura capillare del territorio regionale, con possibili criticità operative soprattutto nelle aree più periferiche.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 25.10**
Si conferma quanto previsto all'Art. 6 consegna a domicilio dell'Assistito

**CHIARIMENTO N. 25.11**
**Garanzia particolarmente onerosa**

Richiesti oltre ai 24 mesi di garanzia e all'intervento entro 5 giorni, di:

- sostituzione temporanea dell'ausilio se necessario;
- disponibilità costante dei ricambi.

Gli obblighi relativi alla disponibilità costante dei ricambi e agli eventuali ausili sostitutivi comportano oneri significativi che non risultano valorizzati autonomamente.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 25.11**
Si conferma quanto previsto nel Capitolato Speciale e in particolare all'art. 12 Garanzia

**CHIARIMENTO N. 25.12**
**Acquisto in danno**

La previsione dell'acquisto in danno espone l'operatore economico a potenziali conseguenze economiche rilevanti in presenza di problematiche di approvvigionamento o indisponibilità temporanee.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 25.12**
Si conferma quanto previsto all'art. 11. Indisponibilità temporanea del prodotto ed in particolare in relazione all'Acquisto in danno

**CHIARIMENTO N. 25.13**
**Penali cumulative e molto estese**

Si rileva che il regime sanzionatorio previsto dal Capitolato risulta particolarmente oneroso rispetto a quanto generalmente riscontrabile in procedure analoghe. Sono previste infatti penali ad es per il ritardo nella trasmissione della reportistica, sanzioni da € 250,00 a € 1.000,00 per qualsiasi violazione del Capitolato e non risultano chiaramente definiti eventuali limiti al cumulo delle penali. Tale impostazione appare suscettibile di determinare un'esposizione economica significativa per l'operatore economico e introduce elementi di incertezza applicativa, soprattutto in relazione alla previsione di penali riferite a fattispecie non puntualmente individuate.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 25.13**
Si conferma quanto previsto all'art. 21 Penali del Capitolato Speciale ad esclusione delle penali di competenza di Azienda Sanitaria Zero per cui si comunica che il contenuto dell'art. 21 Penali è stato modificato come segue:

"Azienda Sanitaria Zero potrà applicare una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Azienda Sanitaria Zero applicherà una penale pari a € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo. Sarà considerato ritardo anche il caso di invio di reportistica con contenuto difforme da quello richiesto e/o con palesi o gravi errori di compilazione, tali da comportare l'impossibilità per Azienda Sanitaria Zero di conoscere nei tempi prestabiliti il reale andamento dell'Accordo Quadro. "

**CHIARIMENTO N. 26**

Buongiorno

In merito all'"Appalto Specifico indetto da Azienda Sanitaria Zero per l'affidamento di Accordi Quadro per le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di beni e servizi per la sanità di Consip S.p.A. ID 2676 - per la fornitura di ausili standardizzati per disabili (006_2025)" agli allegati "2.1_Lotto1_Area1_Elenco prodotti", "2.5_Lotto5_Area2_Elenco prodotti" e "2.9_Lotto9_Area3_Elenco prodotti" alle voci "39 Sollevatore fisso a soffitto a spostamento manuale e sollevamento elettrico" e "40 Sollevatore fisso a bandiera a sollevamento elettrico" non viene specificato se l'ausilio debba essere installato o meno, come invece è ben specificato per altri ausili (es: voce 29 Sedile da doccia fisso a parete viene specificato che "le spese di installazione sono a carico dell'assistito"). Si chiede di chiarire.
In merito ai suddetti ausili, la scrivente, si permette di fa notare a codesto spett. le Ente che, l'installazione può essere effettuata solo a seguito della valutazione delle condizioni dell'abitazione per garantire l'utilizzo sicuro dell'ausilio.
Inoltre, per quanto riguarda la voce "39 Sollevatore fisso a soffitto a spostamento manuale e sollevamento elettrico" il dimensionamento del binario da installare a soffitto deve essere effettuato come indicato nella descrizione del DPCM riportata nell'Allegato "doc.029 Allegato 2.14.2 Scheda prodotti", "il binario si sviluppa lungo un percorso minimo necessario per consentire il posizionamento dell'utente nei punti utili all'espletamento di determinate operazioni quotidiane richieste nel progetto riabilitativo individuale (trasferimenti letto/carrozzina posta al fianco, trasferimento letto/wc, ecc…)". Non risulta possibile, in fase di predisposizione dell'offerta, quotare componenti della fornitura che saranno poi definiti sulla base di un progetto riabilitativo individuale.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 26**

Si comunica che le voci 39 e 40 dei lotti 1-5-9 codici DPCM 12.36.12.003 e 12.36.12.006 devono intendersi stralciate.

**CHIARIMENTO N. 27**

Spett.le Ente,

Si chiede se sia possibile superare la base d'asta prevista per un singolo sublotto, purché il prezzo complessivo offerto per l'intero lotto rimanga inferiore alla relativa base d'asta complessiva.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 27**

Si conferma che le basi d'asta non sono superabili, nè a livello di singola voce offerta nè per valore complessivo offerto.

Si precisa che ai sensi dell'art. 4. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del disciplinare di gara: "Gli importi a base di gara sono stati

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

calcolati considerando i prezzi di riferimento per la Regione Piemonte sulla base del Tariffario Regionale approvato con Deliberazione n. 17-1582 del 22 settembre 2025 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato la D.G.R. n. 22-8344 del 25 marzo 2024 - Approvazione dell'elenco regionale degli importi massimi autorizzabili degli ausili, protesi e ortesi di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 5, Elenchi 2a e 2b."

**CHIARIMENTO N. 28.1**

Buongiorno,
chiediamo gentilmente di avere i seguenti chiarimenti:

SCHEDA PRODOTTO – MONTASCALE MOBILE A RUOTE A SEDILE 18.30.08.003 – PAG. 42

Relativamente alla alzata massima superabile (24 cm), al fine di garantire il minor prezzo di gara, si chiede conferma che la fornitura sia adeguata alle risultanze del sopralluogo.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 28.1**

Si conferma quanto previsto dalla scheda prodotto.

**CHIARIMENTO N. 28.2**

SCHEDA PRODOTTO – MONTASCALE MOBILE A RUOTE PER CARROZZINA - 18.30.08.006 – PAG. 43

Relativamente alla alzata massima superabile (24 cm), al fine di garantire il minor prezzo di gara, si chiede conferma che la fornitura sia adeguata alle risultanze del sopralluogo.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 28.2**

Si conferma quanto previsto dalla scheda prodotto.

**CHIARIMENTO N. 28.3**

SCHEDA PRODOTTO – MONTASCALE MOBILE A CINGOLI PER CARROZZINA 18.30.08.009 – PAG. 44

Si chiede di precisare:

Il concetto di "adattabilità del modello": in che modo questa debba essere perseguita: se la necessità del modello di montascale "da adattarsi" debba risultare dal sopralluogo; la relazione tra le dimensioni massime di manovra sul pianerottolo della scala (100x100 cm) e la adattabilità del modello alla carrozzina in uso.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 28.3**

Si conferma che l'adattabilità del modello verrà accertata a seguito sopralluogo. Si precisa che l'art. 5. Servizi connessi alla fornitura viene integrato come segue: "Il servizio comprende, qualora si renda necessario in relazione alla tipologia di ausilio richiesto, alle caratteristiche dell'abitazione o alle condizioni assistenziali dell'assistito, verificare la fattibilità tecnica, il preventivo sopralluogo che si intende incluso nell'offerta dell'ausilio."

**CHIARIMENTO N. 28.4**

CAPITOLATO SPECIALE – 6. Consegna a domicilio dell'assistito – pag. 13

Nel caso di mancata consegna dell'ausilio per colpa dell'assistito, si chiede se la procedura di rilascio al recapito postale dell'assistito di apposita cartolina possa essere sostituito da prassi parimenti tutelante che vede il ricontatto immediato dell'assistito e la fissazione fin da subito di nuovo appuntamento condiviso, al fine di eliminare tempi morti della procedura.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 28.4**

Si conferma quanto previsto all'art. 6 Consegna a domicilio del Capitolato Speciale

**CHIARIMENTO N. 28.5**

CAPITOLATO SPECIALE – 6. Consegna a domicilio dell'assistito – pag. 13
Si contesta che al fornitore non verrà corrisposto alcun corrispettivo nei rari casi in cui l'assistito rifiuti immotivatamente la consegna del materiale ordinato, anche qualora la merce non sia difettosa e non dipenda dall'imballaggio, ritenendo tale rischio non rientrante nel rischio di impresa.

Nel caso di appalti di forniture sanitarie o assistenziali la prestazione dell'aggiudicatario si considera correttamente adempiuta nel momento in cui il bene, conforme al capitolato, viene messo a disposizione del destinatario finale nei tempi e nei modi concordati. L'assistito (paziente/utente) non è una parte contrattuale, ma il beneficiario finale di una prestazione pagata dalla Stazione Appaltante. Il suo rifiuto immotivato ricade interamente sulla sfera giuridica e organizzativa della Pubblica Amministrazione.

Si chiede la correzione e la possibilità in questi casi di consegnare l'ausilio al magazzino dell'Ente, vedendosi riconosciuto il corrispettivo.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 28.5**

Si conferma quanto previsto all'art. 5. Servizi connessi alla fornitura e in particolare "*In caso di rifiuto dell'assistito al ritiro del materiale consegnato il fornitore dovrà fornire all'ASL comprovata motivazione della mancata consegna controfirmata dall'assistito o da soggetto autorizzato. Non sono previsti corrispettivi in caso di mancato ritiro da parte del paziente.*"

**CHIARIMENTO N. 28.6**

CAPITOLATO SPECIALE – 10. Addestramento degli assistiti– pag. 17

Nella attività di istruzione all'uso, si chiede di chiarire la necessità di impartire istruzioni circa la manutenzione agli assistiti utilizzatori, o ai di loro familiari o care-givers, nella misura in cui tale attività è posta a loro carico.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 28.6**

Si conferma quanto previsto all'art. 10. Addestramento degli Assisititi del Capitolato Speciale

**CHIARIMENTO N. 28.7**

CAPITOLATO SPECIALE – 13. Formazione al personale delle Aziende Sanitarie – pag. 19
Si chiede chiarimento circa la tempistica di predisposizione della attività di consulenza e formazione al personale tecnico preposto delle Aziende Sanitarie contraenti, prevista dopo la ricezione dell'Ordinativo di Fornitura tramite canale NSO.

Tale tempistica appare incongrua rispetto al processo di fornitura, e pone seri problemi di organizzazione.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 28.7**

Si comunica che l'art. 13 del Capitolato Speciale deve intendersi sostituita come segue:

"13. Formazione al personale delle Aziende Sanitarie

Su richiesta della singola ASL aderente all'Accordo Quadro, il Fornitore aggiudicatario deve rendersi disponibile, con personale qualificato adeguatamente formato, a fornire un'attività di consulenza e formazione al personale tecnico preposto delle Aziende Sanitarie contraenti sulle seguenti tematiche:

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

- caratteristiche tecniche e tecnologiche degli ausili;

- caratteristiche funzionali e terapeutiche degli stessi (anche mediante l'utilizzo di materiale illustrativo ed eventuale campionatura) e modalità di corretto utilizzo;
- modalità di esecuzione delle attività di primo intervento (predisposizione, regolazione, messa in funzione, ecc…);

- modalità di esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria sugli ausili;

- ogni altra tematica giudicata di interesse dall'Azienda Sanitaria contraente.

Le modalità di attivazione di tale servizio verranno definite in accordo tra le singole ASR e il fornitore a seguito della stipula del singolo contratto attuativo.

Le istruzioni sull'utilizzo e sulla manutenzione degli ausili dovranno comunque essere rilasciate anche a mezzo di indicazioni scritte: a tal fine il Fornitore è tenuto a consegnare alle ASR il manuale d'uso di ciascun ausilio, in lingua italiana, in duplice copia oppure in formato elettronico, ovvero rendendo disponibile la documentazione tramite collegamento a piattaforma online contenente la documentazione richiesta."

**CHIARIMENTO N. 28.8**

CAPITOLATO SPECIALE — 18. Servizio di reportistica - pag. 20

Si rileva come tale attività non possa avvenire senza la predisposizione da parte dell'Ente di idonea ed omogenea documentazione elettronica (Excel, Words..) da compilare con tutte le informazioni richieste, a scongiurare iniziative individuali di predisposizione dei singoli aggiudicatari.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 28.8**

Si conferma quanto previsto all'art. 18 Servizio di Reportistica del Capitolato Speciale

**CHIARIMENTO N. 29**

Spettabile Amministrazione,

in riferimento al paragrafo 12 – Garanzia provvisoria, a fronte degli importi stimati molto elevati e tenuto conto della natura dell'accordo quadro, in forza della quale le prestazioni hanno carattere eventuale ed ipotetico; si chiede di rideterminare gli importi richiesti da garantire per renderli proporzionati e adeguati alla natura delle prestazioni e al grado di rischio ad esse connesso ai sensi dell'art 106 comma 1, permettendo così la più ampia partecipazione anche per le PMI che potrebbero avere non poche difficoltà ad avvalersi di coperture così importanti

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 29**

Si conferma quanto previsto nel Disciplinare di Gara e in particolare all'art. 12 GARANZIA PROVVISORIA

**CHIARIMENTO N. 30**

Spettabile Azienda Sanitaria Zero Regione Piemonte,

con riferimento alla procedura di gara in oggetto e in particolare ai Lotto 3 – 7 - 11 (Ausili per il superamento di barriere verticali), la scrivente T.G.R. S.r.l. intende segnalare una incongruenza che impedisce la libera partecipazione degli operatori economici nazionali. Il disciplinare di gara recepisce correttamente le misure restrittive del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 (misura IPI), prevedendo l'esclusione per offerte con dispositivi

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

originari della Repubblica Popolare Cinese (RPC) in misura pari o superiore al 50% del valore. Tuttavia, si rileva quanto segue:

1.L'importo fissato come base d'asta risulta capiente esclusivamente per prodotti originari della RPC. I dispositivi 100% Made in Italy o di produzione UE presentano costi industriali incompatibili con tali valori.

2.La formulazione attuale costringe le aziende italiane all'auto-esclusione per impossibilità economica, lasciando il campo a operatori che potrebbero violare i vincoli del Regolamento IPI.

3.Ai sensi di quanto indicato nella documentazione di gara, si invita la Stazione Appaltante a richiedere ai potenziali offerenti, entro il termine previsto, la documentazione completa sull'origine dei beni (ex art. 60 Reg. UE 952/2013) per garantire che non vengano ammessi prodotti che superino la soglia del 50% di componenti cinesi, garantendo così la parità di trattamento.

Si richiede pertanto formalmente di:

-Disporre una revisione al rialzo della base d'asta dei Lotti 3 – 7 - 11, allineandola ai reali valori di mercato dei prodotti europei, unici realmente ammessi senza penalizzazioni.

-Valutare la suddivisione dei lotti 3 – 7 – 11 "Ausili per il superamento di barriere verticali" per permettere la partecipazione di dispositivi con caratteristiche tecniche e di origine certificate; nello specifico il prodotto "montascale a ruote per trasporto di carrozzine" è quello che mette in discussione la validità della proposta.

-L'attuale configurazione dei Lotti 3 – 7 – 11, accorpa dispositivi con caratteristiche meccaniche e produttive estremamente differenti.

18.30.08.003 Montascale mobile a ruote, a sedile
18.30.08.006 Montascale mobile a ruote, per carrozzina
18.30.08.009 Montascale mobile a cingoli, per carrozzina
18.30.15.003 Rampa portatile e pieghevole
18.30.15.006 Coppia di rampe portatili

Se non fosse possibile presentare offerte parziali, mantenendo cioè i lotti unici, Azienda Zero Piemonte sta di fatto escludendo l'unica eccellenza produttiva italiana (T.G.R. S.r.l.), la quale può offrire dispositivi Made in Italy per i montascale 18.30.08.003 e 18.30.08.009, ma non può partecipare a causa della mancanza di prodotti (18.30.08.006, 18.30.15.003 e 18.30.15.006) che, in riferimento alla base d'asta indicata, è monopolio di importazione extra-UE. Ciò contrasterebbe con l'obiettivo della misura IPI di favorire la produzione comunitaria. Al fine di non rendere i Lotti 3 – 7 – 11 lotti "riservati di fatto" a prodotti cinesi o parzialmente Made in Italy (elusivi della misura IPI), si richiede di:
-Presentare offerte parziali dei lotti 3 – 7 – 11;

-Una verifica rigorosa e documentale sui componenti dei prodotti che verranno offerti come europei, per evitare che un mero assemblaggio permetta di superare la barriera del 50%.

In assenza di tale suddivisione, la stazione appaltante si troverà paradossalmente costretta ad acquistare prodotti cinesi in deroga, avendo impedito la partecipazione del produttore italiano a causa di una struttura del lotto improprio.

Certi di un riscontro che garantisca il rispetto della normativa europea e la valorizzazione della produzione nazionale, porgiamo c

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 30**

In relazione all'applicazione del Regolamento UE 2025/1197 è stato predisposto il modello Allegato 1.7_Dichiarazione REG.UE 2025/1197, ed è stato inserito l'art. 17.7 Documentazione relativa al Regolamento UE 2025/1197 all'interno del Disciplinare di gara che ne dettaglia il contenuto.

Si conferma che le basi d'asta non sono superabili, nè a livello di singola voce offerta nè per valore complessivo offerto.

Si precisa che ai sensi dell'art. 4. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del disciplinare di gara: "Gli importi a base di gara sono stati calcolati considerando i prezzi di riferimento per la Regione Piemonte sulla base del Tariffario Regionale approvato con Deliberazione n. 17-1582 del 22 settembre 2025 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato la D.G.R. n. 22-8344 del 25 marzo 2024 - Approvazione dell'elenco regionale degli importi massimi autorizzabili degli ausili, protesi e ortesi di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 5, Elenchi 2a e 2b."

**CHIARIMENTO N. 31**

Offerta economica-

Si chiede a codesto spettabile Ente, la possibilità di superare la base d'asta prevista per un singola ausilio, mantenendo comunque l'offerta globale dell'lotto al di sotto della base d'asta.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 31**

Si conferma che le basi d'asta non sono superabili, nè a livello di singola voce offerta nè per valore complessivo offerto.

Si precisa che ai sensi dell'art. 4. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del disciplinare di gara: "Gli importi a base di gara sono stati calcolati considerando i prezzi di riferimento per la Regione Piemonte sulla base del Tariffario Regionale approvato con Deliberazione n. 17-1582 del 22 settembre 2025 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato la D.G.R. n. 22-8344 del 25 marzo 2024 - Approvazione dell'elenco regionale degli importi massimi autorizzabili degli ausili, protesi e ortesi di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 5, Elenchi 2a e 2b."

**CHIARIMENTO N. 32.1**

Egregi Signori, con riferimento alla procedura in esame formuliamo le seguenti ulteriori richieste di chiarimento:

1) Si chiede di confermare se la quota di remunerativitá prevista per ciascun lotto (85% al 1° classificato, 10% al 2° classificato, 5% al 3° classificato) costituisca un obbligo vincolante di affidamento oppure una mera previsione programmatica subordinata alla valutazione clinica delle singole Aziende Sanitarie.

2) Si chiede di precisare le modalità operative con cui verranno assegnati gli ordinativi ai tre aggiudicatari in presenza di prodotti equivalenti sotto il profilo clinico e prescrittivo.

3) Si chiede di chiarire se il mancato raggiungimento delle percentuali di remunerativitá indicate per ciascun aggiudicatario costituisca evento espressamente accettato dagli operatori economici senza diritto ad alcuna pretesa economica.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 32.1**

Si rimanda all'art. 1 Oggetto della Fornitura in cui sono dettagliate le caratteristiche dell'Accordo Quadro e che deve intendersi modificato come segue:" "In ottemperanza all'art. 59, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 209/2024, i contratti attuativi relativi a ciascun lotto sono affidati, senza riapertura del confronto competitivo, agli operatori economici parti dell'accordo quadro secondo le percentuali indicate nella tabella che segue. L'individuazione dell'operatore destinatario di ciascun contratto attuativo avviene nel rispetto delle quote e dell'ordine della graduatoria.

| **Area territoriale** | **N. lotti** | **N. aggiudicatari** (per ciascun lotto) | **Quota percentuale di remunerativitá** (per ciascun lotto) |
|---|---|---|---|
| Tutte le aree territoriali | 12 | 3 | – 1° classificato 85%<br>– 2° classificato 10%<br>– 3° classificato 5% |

Qualora, all'esito della procedura, risultino aggiudicatari soltanto due Operatori Economici, la quota di cinque punti percentuali prevista per il terzo classificato è redistribuita attribuendo un ulteriore punto percentuale al primo classificato e ulteriori quattro punti percentuali al secondo classificato.
Qualora, all'esito della procedura, risulti aggiudicatario un solo Operatore Economico, si aggiudicherà allo stesso il 100% del lotto.

Con riferimento a ciascun Lotto, ove si verifichi, in qualunque fase delle operazioni di gara, la condizione di unica offerta valida, la Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione del Lotto, ferma restando la facoltà di non aggiudicare qualora tale offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 108, comma 10, D.Lgs. 36/2023.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo quadro, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione."

**CHIARIMENTO N. 32.2**

4) Si chiede di specificare quali siano i criteri oggettivi e la procedura di autorizzazione per l'acquisto dei prodotti "aggiuntivi prescrivibili" previsti ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice, citati nel Capitolato Speciale, pagg. 6-7 e nel Disciplinare, pag. 40.
5) Si chiede di confermare se i prodotti "aggiuntivi prescrivibili" dovranno essere già presenti nel catalogo/listino depositato dall'operatore economico in sede di gara.
6) Si chiede di precisare le modalità di valorizzazione economica dei prodotti aggiuntivi non compresi negli elenchi dei lotti ma presenti nel listino offerto.
7) Si chiede di chiarire se le misure differenti dei dispositivi aventi medesima codifica DPCM/CND/RDM debbano essere riportate già in sede di offerta o possano essere introdotte successivamente in fase esecutiva.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 32.2**

Si conferma quanto richiesto relativamente all'Offerta Tecnica, la quale è dettagliata all'interno della Busta Amministrativa trattandosi di procedura aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ed in particolare che:

"Si richiede altresì di inserire apposita dichiarazione di impegno a depositare il catalogo prodotti ed il listino prezzi aggiornato che verranno utilizzato per l'acquisto di ulteriori prodotti rispetto a quelli oggetto della procedura così come disciplinato dalle "Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice" dettagliate all'art. 2 Durata del Capitolato Speciale."

Si precisa che nel Modello Offerta Economica è stato rilevato un refuso in cui il listino veniva richiesto come allegato all'Offerta Economica. Si precisa che deve essere compilato il campo contenente la % di sconto applicata al listino, ma che non deve essere allegato all'Offerta Economica e che il "Modello Offerta Economica" è stato revisionato al fine di eliminare tale refuso.

In relazione alle Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, si precisa che il fornitore deve specificare la percentuale di sconto applicata al Listino offerto in sede di gara come specificatamente richiesto all'interno dell'allegato 1.4 Modello Offerta Economica così come revisionato: "PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA AL LISTINO DEI PRODOTTI e che verrà depositato a seguito dell'aggiudicazione della fornitura (non oggetto di valutazione nella busta economica come indicato nella lex specialis di gara)".

**CHIARIMENTO N. 32.3**

8) Si chiede di precisare le modalità di svolgimento delle eventuali analisi sui campioni affidate a istituti legalmente riconosciuti, nonché i criteri di valutazione e gli effetti sull'ammissione e/o attribuzione dei punteggi di cui a pag. 9 del Capitolato Speciale.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 32.3**

La frase "Le ditte concorrenti dovranno essere disponibili a presentare idonea campionatura che sarà sottoposta a valutazione da parte della commissione giudicatrice al fine dell'attribuzione del punteggio tecnico." è sostituita da "Le ditte concorrenti dovranno essere disponibili a presentare idonea campionatura che sarà sottoposta a valutazione da parte della commissione giudicatrice al fine della verifica del possesso dei requisiti minimi".
Si precisa che il paragrafo: "La commissione avrà facoltà di effettuare sui campioni presentati analisi (anche a campione), insindacabilmente accettate dalla ditta concorrente, che saranno affidate ad un Istituto legalmente riconosciuto." deve intendersi stralciato

**CHIARIMENTO N. 32.4**

9) Si chiede di chiarire se il termine di consegna di 48 ore previsto per i casi eccezionali decorra dal ricevimento dell'ordinativo NSO o dalla comunicazione di urgenza della Azienda Sanitaria contraente.

10) Si chiede di specificare quali fattispecie rientrino nei "casi eccezionali" che consentono l'applicazione del termine di consegna di 48 ore.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 32.4**

Si conferma come specificato all'art. 6 Consegna al domicilio del paziente che "I termini sono da computarsi dal momento di ricezione dell'ordinativo NSO trasmesso dall'Azienda Sanitaria competente.".
Si conferma che la consegna entro 48 ore per i casi eccezionali è richiesta, quando l'urgenza

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

del caso lo richieda e sia espressamente comunicato a insindacabile giudizio dall'Azienda Sanitaria contraente.

**CHIARIMENTO N. 32.5**

11) Si chiede di chiarire se il corrispettivo aggiuntivo di euro 15,00 per consegna extraterritoriale sia riconosciuto per ogni ordinativo NSO oppure per ciascun singolo assistito incluso nell'ordinativo.

12) Si chiede di precisare le modalità di fatturazione e rendicontazione del corrispettivo aggiuntivo di euro 15,00 per consegna extra area territoriale.
13) Si chiede di chiarire se l'affermazione secondo cui le spese di consegna fuori Regione Piemonte sono a carico dell'assistito debba intendersi applicabile anche nei confronti degli assistiti aventi diritto alla fornitura a carico del SSR.
14) Si chiede di chiarire con quali modalità gli assistiti dovranno pagare le spese a loro carico per la consegna fuori Regione Piemonte (bonifico anticipato, contante, etc.)

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 32.5**

Si conferma quanto riportato all'art. 6 Consegna al domicilio dell'Assisitito: "Si precisa che, qualora il domicilio del paziente, nell'ambito della Regione Piemonte, sia collocato in un'Area Territoriale differente da quello di competenza dell'A.S.L. di riferimento dell'assistito, verrà riconosciuto un corrispettivo di euro 15,00 sulla consegna, applicato come corrispettivo omnicomprensivo per le spese di consegna riferite ad un medesimo ordine di fornitura trasmesso tramite canale NSO.

Se il domicilio del paziente è eletto in una A.S.L. diversa da quella di riferimento dell'assistito ma all'interno della stessa Area Territoriale, non viene riconosciuto alcun corrispettivo per le spese di consegna.

Se il domicilio del paziente è al di fuori della Regione Piemonte le spese di consegna sono a carico dell'Assistito."

In merito alla modalità di pagamento delle spese di consegna extra Regione Piemonte da parte dell'Assistito, essa verrà concordata da parte del Fornitore con l'assistito stesso, non essendo di competenza della ASR aderenti.

**CHIARIMENTO N. 32.6**

15) Si chiede di specificare i criteri oggettivi in base ai quali il fornitore deve valutare l'idoneità delle condizioni ambientali e/o dell'utente ai fini della messa in uso del dispositivo.
16) Si chiede di confermare l'assenza di conseguenze contrattuali nel caso in cui il fornitore ritenga non sicure le condizioni di installazione e sospenda la consegna dell'ausilio.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 32.6**

Si comunica che è stato integrato quanto previsto all'art. 8. Messa in uso del dispositivo con la seguente clausola:

"Si precisa che i criteri in base ai quali deve essere valutata l'idoneità sono in carico al Fornitore trattandosi di competenza specifica dell'Operatore Economico.

A seguito trasmissione del verbale di messa in uso che attesti la mancata fornitura per motivata valutazione di non idonee condizioni ambientali/capacità degli utenti, non sussisterà alcuna inadempienza contrattuale. "

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**CHIARIMENTO N. 32.7**

17) Si chiede di confermare che l'adesione ai futuri applicativi regionali di integrazione informatica non comporterà oneri a carico del fornitore e, in caso contrario, quali saranno le modalità.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 32.7**

Si conferma quanto previsto all'art.8 Servizio di reportistica e si precisa che non sono ad oggi disponibili informazioni in merito al progetto di integrazione degli applicativi regionali.

**CHIARIMENTO N. 32.8**

18) Si chiede di precisare se la facoltà riconosciuta alle Aziende Sanitarie di procedere a liquidazioni mensili o trimestrali possa essere esercitata unilateralmente e in qualsiasi momento della durata contrattuale.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 32.8**

Art. 19 Modalità di remunerazione, rendicontazione, fatturazione e pagamento. Viene sostituito come segue:

"A titolo di remunerazione per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato viene riconosciuto al Fornitore il corrispettivo corrispondente al valore delle richieste di consegna delle forniture tramite l'emissione di Ordinativi di Fornitura effettuate con il canale NSO. L'Azienda Sanitaria contraente provvederà alla liquidazione della fattura mensile nel rispetto di verifica dell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato e di tutta la documentazione di gara.

A tal proposito ogni Azienda Sanitaria Contraente nomina un DEC ai sensi del d. lgs 36/2023. Ai fini della fatturazione, il Fornitore, in relazione ai lotti per i quali è risultato aggiudicatario/in graduatoria, dovrà presentare un documento riepilogativo delle prestazioni contrattuali rese nel periodo di riferimento nella relativa reportistica. Inoltre, nel documento riepilogativo dovranno essere esplicitati:

- il riferimento del lotto aggiudicato;
- l'Amministrazione Contraente;
- l'importo complessivo da fatturare per il periodo di riferimento;
- l'importo complessivo cumulato da inizio Ordinativo di Fornitura;
- gli eventuali conguagli derivanti da compensazione di crediti dell'Amministrazione dovuti all'applicazione di penali;
- l'aliquota I.V.A.;
- eventuali altri conguagli;
- l'importo residuo del valore dell'Ordinativo di Fornitura calcolato quale differenza tra l'importo dell'Ordinativo e l'importo complessivo liquidato.

L'Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione del documento riepilogativo può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata. A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l'Amministrazione ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 15 (quindici) giorni lavorativi dalla consegna. Avuta l'approvazione del documento riepilogativo da parte del DEC, il Fornitore provvede quindi all'emissione della fattura. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della predetta documentazione

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

e delle sue modalità di presentazione ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.
Il Fornitore ha l'obbligo di adeguarvisi a partire dal successivo mese, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati.
Il pagamento delle fatture avverrà secondo le modalità previste nello Schema di Accordo Quadro. I termini di pagamento sono in ogni caso di 60 (sessanta) giorni dall'emissione della fattura qualora non contestata."

**CHIARIMENTO N. 32.9**

19) Si chiede di chiarire la metodologia di calcolo della revisione prezzi e la decorrenza temporale dell'applicazione dell'indice PPI.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 32.9**

Si conferma quanto previsto all'art. 4.2 REVISIONE DEI PREZZI del Disciplinare di gara

**CHIARIMENTO N. 32.10**

20) Si chiede di precisare la documentazione che la Stazione Appaltante ritiene idonea a dimostrare l'origine non cinese dell'operatore economico e dei beni ai fini dell'applicazione dei Regolamenti UE 2022/1031 e 2025/1197.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 32.10**

In relazione all'applicazione del Regolamento UE 2025/1197 si precisa che è stato predisposto il modello Allegato 1.7_Dichiarazione REG.UE 2025/1197, ed è stato inserito l'art. 17.7 Documentazione relativa al Regolamento UE 2025/1197 all'interno del Disciplinare di gara che ne dettaglia il contenuto.

**CHIARIMENTO N. 32.11**

21) Si chiede di confermare le modalità di compilazione dell'offerta economica, specificando se la graduatoria sarà determinata sulla semplice sommatoria dei prezzi unitari oppure attraverso la ponderazione dei quantitativi indicati negli allegati di lotto.
22) Si chiede di precisare termini e modalità di deposito del catalogo prodotti e del listino prezzi aggiornato richiesti in sede amministrativa.
23) Si chiede di chiarire se il catalogo/listino depositato costituirà elemento contrattualmente vincolante per tutta la durata dell'Accordo Quadro e delle eventuali opzioni.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 32.11**

Si conferma quanto richiesto relativamente all'Offerta Tecnica, la quale è dettagliata all'interno della Busta Amministrativa trattandosi di procedura aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ed in particolare che:

"Si richiede altresì di inserire apposita dichiarazione di impegno a depositare il catalogo prodotti ed il listino prezzi aggiornato che verranno utilizzato per l'acquisto di ulteriori prodotti rispetto a quelli oggetto della procedura così come disciplinato dalle "Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice" dettagliate all'art. 2 Durata del Capitolato Speciale."

Si precisa che nel Modello Offerta Economica è stato rilevato un refuso in cui il listino veniva richiesto come allegato all'Offerta Economica. Si precisa che deve essere compilato il campo contenente la % di sconto applicata al listino, ma che non deve essere allegato all'Offerta Economica e che il "Modello Offerta Economica" è stato revisionato al fine di eliminare tale refuso.
In relazione alle Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Codice, si precisa che il fornitore deve specificare la percentuale di sconto applicata al Listino offerto in sede di gara come specificatamente richiesto all'interno dell'allegato 1.4 Modello Offerta Economica così come revisionato: "PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA AL LISTINO DEI PRODOTTI e che verrà depositato a seguito dell'aggiudicazione della fornitura (non oggetto di valutazione nella busta economica come indicato nella lex specialis di gara)".

**CHIARIMENTO N. 32.12**

24) Si chiede di chiarire se la garanzia provvisoria indicata nel Disciplinare sia stata calcolata sul valore complessivo del lotto comprensivo di tutte le opzioni e, in caso affermativo, di confermare la coerenza degli importi riportati nella tabella rispetto all'Allegato 2.13 Quadro Economico.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 32.12**

Si comunica che è stato rilevato un mero errore materiale nel calcolo del valore del quinto d'obbligo ex art. 120 c. 10 per il periodo di proroga contrattuale, e che l'importo della garanzia provvisoria è stato rideterminato sulla base dell'aggiornamento del quadro economico della procedura.
Il file Allegato2.13_Quadro Economico è stato aggiornato.

**CHIARIMENTO N. 32.13**

25) Si chiede di precisare se le schede tecniche costituiscano documentazione amministrativa oppure tecnica e quali siano le conseguenze di eventuali carenze formali o documentali.
26) Si chiede di chiarire le modalità di applicazione del principio di equivalenza relativamente alle caratteristiche minime richieste nelle schede tecniche dei prodotti offerti.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 32.13**

Si conferma quanto richiesto relativamente all'Offerta Tecnica, la quale è dettagliata all'interno della Busta Amministrativa trattandosi di procedura aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ed in particolare che "Si richiede altresì di inserire apposita dichiarazione di impegno a depositare il catalogo prodotti ed il listino prezzi aggiornato che verranno utilizzato per l'acquisto di ulteriori prodotti rispetto a quelli oggetto della procedura così come disciplinato dalle "Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice" dettagliate all'art. 2 Durata del Capitolato Speciale."
Si conferma quanto previsto all'art. 16 SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI del disciplinare di gara.

Ai fini della presente procedura, trova applicazione il principio di equivalenza disciplinato dall'art. 79 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.5 al medesimo decreto

**CHIARIMENTO N. 32.14**

27) Poiché alla data odierna non è stato dato riscontro al quesito formulato dalla scrivente lo corso 27/08 attinente ad un profilo essenziale della partecipazione, quale la corretta determinazione dell'importo della cauzione provvisoria, la cui definizione incide direttamente sulla predisposizione dell'offerta e sull'acquisizione delle necessarie fideiussioni, la cui emissione è in capo ad operatori terzi, e non risultano ancora pubblicati altri chiarimenti relativi alla procedura, evidenziando che la procedura presenta elementi di particolare complessità tecnica, economica e amministrativa, tra cui:

- pluralità di lotti territoriali;
- valore economico particolarmente rilevante;

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

- obbligo di costituzione di garanzie provvisorie di importo significativo;
- necessità di predisporre la documentazione amministrativa prevista dal disciplinare;
- predisposizione delle offerte economiche per ciascun lotto di interesse. In tale contesto, la pubblicazione delle risposte ai chiarimenti soltanto sei giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte rischia di comprimere in modo significativo il tempo effettivamente disponibile agli operatori economici per:
- valutare l'impatto dei chiarimenti sulle scelte di partecipazione;
- adeguare la documentazione amministrativa;
- eventualmente acquisire o modificare le garanzie fideiussorie;
- rielaborare l'offerta economica e la restante documentazione di gara.

Al fine di garantire:

la più ampia partecipazione alla procedura;

il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e par condicio;

la corretta predisposizione delle offerte da parte di tutti gli operatori economici interessati;

si chiede formalmente la proroga del termine di presentazione delle offerte per un periodo non inferiore a 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'ultimo chiarimento, ovvero per il diverso termine che codesta Stazione Appaltante riterrà congruo.

La presente istanza viene formulata nell'interesse della piena concorrenzialità della procedura e della corretta predisposizione delle offerte, evitando che eventuali chiarimenti pubblicati in prossimità della scadenza possano incidere sulla possibilità degli operatori economici di formulare un'offerta completa e consapevole.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 32.14**

Il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato al 27 ottobre 2026 come da comunicato del 21/09/2026 pubblicato sulla piattaforma www.acquistinretepa.it e sulla pagina di Amministrazione Trasparente di Azienda Sanitaria Zero

**CHIARIMENTO N. 33**

Buongiorno
i costi aziendali per la sicurezza dove vanno inseriti?

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 33**

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di fornitura senza posa in opera

**CHIARIMENTO N. 34**

Spettabile Amministrazione,

essendo necessario produrre a sistema una dichiarazione sostitutiva di partecipazione per ogni lotto partecipato, si chiede se sia sufficiente pagare una sola imposta di bollo da specificare nella dichiarazione aggiuntiva oppure se sia necessario pagare un bollo per ogni domanda sostitutiva di partecipazione.

Inoltre, sempre in merito alla documentazione richiesta, viene richiesto di produrre un dgue per ogni lotto partecipato. Si chiede conferma che trattasi di un refuso, essendo sufficiente compilare un solo DGUE da allegare poi in ripetizione (come elemento essenziale a sistema) per ogni lotto partecipato

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 34**

Si conferma che l'imposta di bollo è dovuta per una sola volta per la partecipazione alla procedura. Se il concorrente partecipa alla procedura per più lotti, allegherà il pagamento ad un lotto e per i rimanenti lotti potrà indicare quale dichiarazione di assolvimento del pagamento dell'imposa di bollo che l'imposta di bollo è stata versata e allegata alla dichiarazione di partecipazione al lotto n.___

**CHIARIMENTO N. 35**

Capitolato Speciale – paragrafo 9

Viene riportato che in caso di rifiuto arbitrario dell'assistito, senza difetti della merce o dell'imballaggio […]al fornitore non verrà corrisposto nessun corrispettivo rientrando tale ipotesi nel "rischio d'impresa".

si contesta tale formulazione dal momento che l'ordine viene preso in carico,il dispositivo viene preparato e pronto per la consegna con un operatore che deve andare in consegna a domicilio e procedere con le istruzioni all'uso più il trasporto di 400km da padova a torino; pertanto è necessario prevedere quantomeno un rimborso al fornitore o alternativamente la possibilità di consegnare l'ausilio al magazzino dell'ASL affinchè rimanga nella disponibilità dell'ASL per consegna ad altro utente. Si chiede di integrare il capitolato speciale.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 35**

Si conferma quanto previsto all'art. 5. Servizi connessi alla fornitura e in particolare "*In caso di rifiuto dell'assistito al ritiro del materiale consegnato il fornitore dovrà fornire all'ASL comprovata motivazione della mancata consegna controfirmata dall'assistito o da soggetto autorizzato. Non sono previsti corrispettivi in caso di mancato ritiro da parte del paziente.*"

**CHIARIMENTO N. 36**

Capitolato speciale – paragrafo 11

Viene riportato che in caso di indisponibilità temporanea del prodotto, in caso di rifiuto dell'ASL del prodotto sostitutivo, si procederà ad acquisto in danno in favore del secondo classificato in graduatoria. Si contesta tale clausola, essendo la tipologia contrattuale dell'accordo quadro proprio funzionale anche a casistiche come quella indicata; e si chiede di eliminare la previsione dell'acquisto in danno per indisponibilità temporanea del prodotto dovuta a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del fornitore. Si chiede di integrare il capitolato speciale

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 36**

Si conferma quanto previsto all'art. 11. Indisponibilità temporanea del prodotto ed in particolare in relazione all'Acquisto in danno

**CHIARIMENTO N. 37**

Spettabile Amministrazione,

in relazione al timing di gara e considerato che è stata pubblicata in pieno periodo di ferie, unitamente al fatto che comprende una vastissima gara di prodotti molto eterogenei tra loro e che richiedono plurime collaborazioni commerciali e che si tratta a monte di un'offerta tecnica molto complessa, in relazione alla quale peraltro nessun chiarimento è stato pubblicato a 7 giorni lavorativi dalla scadenza, si richiede di posticipare la scadenza del termine di 15 giorni affinchè anche le PMI possano essere messe in condizione fine di poter sottoporre offerta idonea e completa.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 37**

Il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato al 27 ottobre 2026 come da comunicato del 21/09/2026 pubblicato sulla piattaforma www.acquistinretepa.it e sulla pagina di Amministrazione Trasparente di Azienda Sanitaria Zero

**CHIARIMENTO N. 38**

In riferimento al cod. iso 18.12.10.006 letto elettrico con regolazione meccanica della base con ruote, si chiede se è possibile offrire, con dichiarazione di equivalenza tecnica, la versione con base regolabile in altezza elettrica dal momento che la destinazione d'uso verrebbe ugualmente rispettata. Considerando anche che l'importo imposto a base d'asta non è sufficientemente remunerativo per poter offrire il letto con la versione della base regolabile meccanica.

Si chiede conferma di poter offrire un prodotto con la regolazione dell'altezza elettrica.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 38**

Si conferma quanto previsto all'art. 17 Documentazione Amministrativa e in particolare: "Le schede tecniche devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale ed in generale nella lex specialis di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5 al Codice."

**CHIARIMENTO N. 39**

Per i codici iso 12.03.06.003 Stampella-12.03.06.006 Stampella-12.03.12.009 Stampella - 12.03.16.003 Tripode-12.03.16.006 Quadripode i prezzi a base d'asta non sono remunerativi per poter effettuare anche la consegna a domicilio.

Questi prodotti dovrebbero essere esclusi dall'offerta oppure dovrebbero essere fatti ritirare dagli assistiti e/o familiari presso i distretti sanitari.

Si chiede che la nostra proposta sia accolta altrimenti i costi della consegna a domicilio non sarebbero retribuiti nel prezzo a base d'asta di appena € 6,00 a titolo di esempio, perché l'incidenza dei costi della consegna a domicilio triplicherebbero il prezzo da offrire.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 39**

Si conferma che le basi d'asta non sono superabili, nè a livello di singola voce offerta nè per valore complessivo offerto.

Si precisa che ai sensi dell'art. 4. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del disciplinare di gara: "Gli importi a base di gara sono stati calcolati considerando i prezzi di riferimento per la Regione Piemonte sulla base del Tariffario Regionale approvato con Deliberazione n. 17-1582 del 22 settembre 2025 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato la D.G.R. n. 22-8344 del 25 marzo 2024 - Approvazione dell'elenco regionale degli importi massimi autorizzabili degli ausili, protesi e ortesi di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 5, Elenchi 2a e 2b."

**CHIARIMENTO N. 40**

Fermo restando che è necessario produrre a sistema una domanda di partecipazione per ogni lotto, si chiede conferma che sia sufficiente compilare solo una dichiarazione aggiuntiva da allegare poi in ripetizione (come elemento essenziale a sistema) per ogni lotto partecipato. Inoltre, nell'intestazione della dichiarazione aggiuntiva è indicato che "deve essere presentata in bollo", ma anche le dichiarazioni sostitutive di partecipazione generate a sistema abbisognano del bollo.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Si prega pertanto di chiarire quantità e modalità delle imposte di bollo, nonchè i dati identificativi del tributo.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 40**

Si conferma che l'imposta di bollo è dovuta per una sola volta per la partecipazione alla procedura. Se il concorrente partecipa alla procedura per più lotti, allegherà il pagamento ad un lotto e per i rimanenti lotti potrà indicare quale dichiarazione di assolvimento del pagamento dell'imposa di bollo che l'imposta di bollo è stata versata e allegata alla dichiarazione di partecipazione al lotto n.___

**CHIARIMENTO N. 41**

Al fine di poter avere una vasta gamma di prodotti sul mercato si chiede: per il cod. iso 12.03.06.003 stampella antibrachiale con puntale di appoggio regolabile inferiormente e cod. iso 12.03.06.006 Stampella antibrachiale con puntale di appoggio regolabile con ammortizzatore, si chiede di concedere una tolleranza +/-10% sulle misure della regolazione in altezza minimo 95 cm e massimo 120 cm, requisiti che tra l'altro non presenti nel DPCM 2017.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 41**

Per il prodotto 12.03.06.003 la caratteristica minima MISURE: da 95 a 120 cm è stata modificata come segue:

5. MISURE: da 95 a 120 cm tolleranza +/- 10% tale requisito è inteso come range minimo di regolazione da coprire integralmente

Per il prodotto 12.03.06.006 la caratteristica minima 6. MISURE: da 90 cm a 120 cm è stata modificata come segue:

6. MISURE: da 90 cm a 120 cm tolleranza +/- 10% tale requisito è inteso come range minimo di regolazione da coprire integralmente

**CHIARIMENTO N. 42.1**

Egregi Signori, con riferimento alla procedura in esame formuliamo le seguenti richieste di chiarimento:

1. si rappresenta che la documentazione di gara è stata resa disponibile in un periodo coincidente con il periodo estivo e con la conseguente riduzione delle attività operative sia delle aziende partecipanti sia dei produttori coinvolti nella raccolta della documentazione tecnica. Si evidenzia inoltre che la procedura riguarda un numero particolarmente elevato di prodotti da analizzare, verificare e valorizzare economicamente, nonché la predisposizione di una significativa quantità di documentazione tecnica e amministrativa richiesta dalla lex specialis di gara.

Al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici, favorire la presentazione di offerte complete e correttamente formulate e consentire un'adeguata valutazione dei prodotti da offrire per ciascun lotto, si chiede cortesemente di valutare una proroga del termine di presentazione delle offerte. Tale proroga consentirebbe agli operatori economici di predisporre offerte maggiormente accurate nell'interesse sia della Stazione Appaltante sia del corretto svolgimento della procedura.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.1**

Il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato al 27 ottobre 2026 come da comunicato del 21/09/2026 pubblicato sulla piattaforma www.acquistinretepa.it e sulla pagina di Amministrazione Trasparente di Azienda Sanitaria Zero

**CHIARIMENTO N. 42.2**

2. Con riferimento al paragrafo 17 del Disciplinare di Gara, che prevede la presentazione delle schede tecniche dei prodotti offerti, si chiede di confermare che non sia richiesto il caricamento di specifiche schede tecniche per gli aggiuntivi oggetto di quotazione. Si evidenzia infatti che, per numerosi aggiuntivi previsti dalla documentazione di gara, non esistono schede tecniche dedicate del fabbricante in quanto gli stessi costituiscono semplici accessori, componenti o configurazioni integrative di un dispositivo principale e sono normalmente descritti all'interno della documentazione commerciale o tecnica del prodotto base.

Si chiede pertanto di confermare che, ai fini della partecipazione, sia sufficiente la presentazione delle schede tecniche dei dispositivi principali.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.2**

Si comunica che in relazione alla presentazione delle schede tecniche l'art.17 Documentazione Amministrativo è stato integrato come segue:
"Si precisa che può essere omessa la presentazione delle schede tecniche degli aggiuntivi qualora si tratti di semplici accessori, componenti o configurazioni integrative del dispositivo principale già descritti all'interno della documentazione commerciale o tecnica del prodotto base."

**CHIARIMENTO N. 42.3**

3. Con riferimento al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara, ove è previsto che per ciascun lotto debbano essere offerti i prezzi unitari di tutti i prodotti e che siano inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, si chiede di confermare che la verifica del rispetto della base d'asta venga effettuata con riferimento al valore complessivo del lotto e non ai singoli prezzi unitari dei prodotti che lo compongono. Pertanto, si chiede di confermare che sia ammessa un'offerta economica nella quale uno o più prodotti presentino un prezzo unitario superiore al corrispondente valore posto a base d'asta, purché il valore complessivo offerto per il lotto, determinato secondo le modalità previste dalla documentazione di gara, risulti complessivamente pari o inferiore alla base d'asta del lotto stesso.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.3**

Si conferma che le basi d'asta non sono superabili, nè a livello di singola voce offerta nè per valore complessivo offerto.

Si precisa che ai sensi dell'art. 4. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del disciplinare di gara: "Gli importi a base di gara sono stati calcolati considerando i prezzi di riferimento per la Regione Piemonte sulla base del Tariffario Regionale approvato con Deliberazione n. 17-1582 del 22 settembre 2025 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato la D.G.R. n. 22-8344 del 25 marzo 2024 - Approvazione dell'elenco regionale degli importi massimi autorizzabili degli ausili, protesi e ortesi di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 5, Elenchi 2a e 2b."

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**CHIARIMENTO N. 42.4**

4. Con riferimento alle disposizioni del Disciplinare che prevedono l'applicazione del Regolamento (UE) 2022/1031 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197, con conseguente limitazione alla partecipazione di operatori economici e dispositivi medici di origine della Repubblica Popolare Cinese per la presente procedura, si chiede di voler chiarire quanto segue: considerato che le basi d'asta risultano essere state determinate facendo riferimento agli importi regionali autorizzabili e ai valori economici riportati nella documentazione di gara, si chiede se la Stazione Appaltante abbia effettuato una verifica della congruità delle stesse tenendo conto delle limitazioni introdotte dalla normativa europea sopra richiamata e del conseguente restringimento del mercato dei prodotti effettivamente offribili. Si chiede pertanto di valutare l'opportunità di una revisione delle basi d'asta dei prodotti e/o dei lotti interessati, ove le stesse risultassero riferite a livelli di prezzo non più coerenti con l'attuale contesto competitivo e regolatorio conseguente alle citate disposizioni europee.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.4**

Si conferma che le basi d'asta non sono superabili, nè a livello di singola voce offerta nè per valore complessivo offerto.

Si precisa che ai sensi dell'art. 4. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del disciplinare di gara: "Gli importi a base di gara sono stati calcolati considerando i prezzi di riferimento per la Regione Piemonte sulla base del Tariffario Regionale approvato con Deliberazione n. 17-1582 del 22 settembre 2025 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato la D.G.R. n. 22-8344 del 25 marzo 2024 - Approvazione dell'elenco regionale degli importi massimi autorizzabili degli ausili, protesi e ortesi di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 5, Elenchi 2a e 2b."

**CHIARIMENTO N. 42.5**

5. Con riferimento alla sedia da doccia ad autospinta (cod. ISO 09.12.03.012) e alla sedia doccia basculante (cod. ISO 09.33.03.012), si rileva che tra le caratteristiche minime richieste viene indicata la presenza di schienale regolabile in inclinazione. Si osserva che tale caratteristica non è normalmente inclusa nella configurazione standard del dispositivo e comporta una configurazione tecnologicamente ed economicamente differente rispetto alla sedia da doccia standard, risultando inoltre difficilmente compatibile con la base d'asta prevista per il dispositivo.

Si evidenzia altresì che la medesima funzionalità risulta oggetto di specifico aggiuntivo richiesto e valorizzato separatamente dalla Stazione Appaltante. Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare se l'indicazione dello schienale regolabile in inclinazione tra le caratteristiche minime sia da considerarsi come refuso.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.5**

Per il codice 09.12.03.012 si conferma che la caratteristica minima: 5. Schienale regolabile in inclinazione deve intendersi stralciata.

Per il codice 09.33.03.012 si conferma che la caratteristica minima 4. Schienale regolabile in inclinazione deve intendersi stralciata

**CHIARIMENTO N. 42.6**

6. Con riferimento alla sedia da doccia per età evolutiva (cod. ISO ), si rileva che la documentazione di gara prevede la fornitura del dispositivo ma non riporta le relative caratteristiche tecniche minime richieste. In assenza di tali indicazioni, non risulta possibile

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

individuare con certezza il prodotto da offrire né verificare la conformità delle soluzioni proposte rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante. Si chiede pertanto di voler integrare la documentazione di gara specificando le caratteristiche tecniche minime richieste.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.6**

Si comunica che la voce 15 codice DPCM 09.12.03.006-1 dei lotti n. 1 - 5 - 9 deve intendersi rinominata in 09.12.03.006

Si comunica che la voce 16 codice DPCM 09.12.03.006-2 dei lotti n. 1 - 5 - 9 deve intendersi stralciata.

**CHIARIMENTO N. 42.7**

7. Con riferimento alle caratteristiche tecniche relative alle stampelle antibrachiali (cod. ISO 12.03.06.003), ove è indicata un'altezza regolabile da 95 a 120 cm, si chiede di confermare se tale requisito debba intendersi come range minimo di regolazione da coprire integralmente (altezza minima ≤ 95 cm e altezza massima ≥ 120 cm) oppure se siano ammissibili dispositivi aventi regolazione compresa all'interno di detto intervallo, purché garantiscano misure ricadenti nel range 95-120 cm.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.7**

In relazione al prodotto 12.03.06.003 la caratteristica minima 5. MISURE: da 95 a 120 cm è stata modificata come segue:

5. MISURE: da 95 a 120 cm tolleranza +/- 10% tale requisito è inteso come range minimo di regolazione da coprire integralmente

**CHIARIMENTO N. 42.8**

8. Con riferimento alle caratteristiche tecniche relative alle stampelle antibrachiali con ammortizzatore (cod. ISO 12.03.06.006), ove è indicata un'altezza regolabile da 90 a 120 cm, si chiede di confermare se tale requisito debba intendersi come range minimo di regolazione da coprire integralmente (altezza minima ≤ 90 cm e altezza massima ≥ 120 cm) oppure se siano ammissibili dispositivi aventi regolazione compresa all'interno di detto intervallo, purché garantiscano misure ricadenti nel range 90-120 cm.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.8**

In relazione al prodotto 12.03.06.006 la caratteristica minima 6. MISURE: da 90 cm a 120 cm è stata modificata come segue:

6. MISURE: da 90 cm a 120 cm tolleranza +/- 10% tale requisito è inteso come range minimo di regolazione da coprire integralmente

**CHIARIMENTO N. 42.9**

9. Con riferimento alle caratteristiche tecniche relative alle stampelle sottascellari (cod. ISO 12.03.12.009), ove è indicata un'altezza regolabile da 70 a 100 cm, si chiede di confermare se tale requisito debba intendersi come range minimo di regolazione da coprire integralmente (altezza minima ≤ 70 cm e altezza massima ≥ 100 cm) oppure se siano ammissibili dispositivi aventi regolazione compresa all'interno di detto intervallo, purché garantiscano misure ricadenti nel range 70-100 cm.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.9**

In relazione al prodotto 12.03.12.009 la caratteristica 3. Impugnatura imbottita in gomma naturale morbida con doppia regolazione in altezza da 70 a 100 cm (+/-5%) è stata integrata come segue:

3. Impugnatura imbottita in gomma naturale morbida con doppia regolazione in altezza da 70 a 100 cm (+/-5%) tale requisito è inteso come range minimo di regolazione da coprire integralmente

**CHIARIMENTO N. 42.10**

10. Con riferimento alle caratteristiche tecniche relative ai quadripodi (cod. ISO 12.03.16.006), ove è indicata un'altezza regolabile da 75 a 100 cm, si chiede di confermare se tale requisito debba intendersi come range minimo di regolazione da coprire integralmente (altezza minima ≤ 75 cm e altezza massima ≥ 100 cm) oppure se siano ammissibili dispositivi aventi regolazione compresa all'interno di detto intervallo, purché garantiscano misure ricadenti nel range 75-100 cm.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.10**

In relazione al prodotto 12.03.16.006 la caratteristica 7. MISURE: Regolabili in altezza da 75 a 100 cm (+/-5%) è stata integrata come segue:

7. MISURE: Regolabili in altezza da 75 a 100 cm (+/-5%) tale requisito è inteso come range minimo di regolazione da coprire integralmente

**CHIARIMENTO N. 42.11**

11. Con riferimento ai prodotti tripode (cod. ISO 12.03.16.003) e quadripode (cod. ISO 12.03.16.006), per i quali la documentazione di gara richiede la disponibilità delle configurazioni a base stretta e a base larga, si chiede di chiarire le modalità di presentazione dell'offerta economica e tecnica. Considerato che le due configurazioni corrispondono normalmente a dispositivi distinti, identificati da differenti codici prodotto e destinati a differenti esigenze cliniche dell'assistito, si chiede di confermare che sia ammessa l'offerta di due differenti modelli con lo stesso prezzo, uno a base stretta e uno a base larga, riconducibili alla medesima voce di gara.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.11**

Si conferma che è richiesta la quotazione di n.2 dispositivi con base stretta e con base larga.
Si precisa che al fine di permettere la presentazione di un'offerta dettagliata a seconda della differenza di base il fabbisogno è stato suddiviso tra n.2 sottocodici.
Si precisa pertanto che:

- La voce 4 dei lotti 2-6-10 codice DPCM 12.03.16.003 si intende stralciata. Sono sono state inserite le voci 4.1 e 4.2 nel dettaglio dei lotti 2-6-10 per il codice DPCM 12.03.16.003-1 Tripode base stretta e codice DPCM 12.03.16.006.2 Tripode base larga;
- La voce 5 dei lotti 2-6-10 codice DPCM 12.03.16.003 si intende stralciata. Sono sono state inserite le voci 5.1 e 5.2 nel dettaglio dei lotti 2-6-10 per il codice DPCM 12.03.16.006-1 Quadripode base stretta e codice DPCM 12.03.16.006.2 Quadripode base larga.

**CHIARIMENTO N. 42.12**

12. Con riferimento alle caratteristiche tecniche relative ai deambulatori (cod. ISO 12.06.03.003-12.06.03.006-12.06.06.003-12.06.06.006), ove è indicata un'altezza regolabile da 70 a 100 cm, si chiede di confermare se tale requisito debba intendersi come range minimo

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

di regolazione da coprire integralmente (altezza minima ≤ 70 cm e altezza massima ≥ 100 cm) oppure se siano ammissibili dispositivi aventi regolazione compresa all'interno di detto intervallo, purché garantiscano misure ricadenti nel range 70-100 cm.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.12**

In relazione al requisito: "Altezza regolabile da 70 a 100 (+/- 10%) cm in relazione alle dimensioni dell'assistito" dei prodotti 12.06.03.003, 12.06.03.006, 12.06.06.003, 12.06.06.006 si conferma che se tale requisito è inteso come range minimo di regolazione da coprire integralmente (altezza minima ≤ 70 cm e altezza massima ≥ 100 cm)

**CHIARIMENTO N. 42.13**

13. Con riferimento alle caratteristiche relative al deambulatore con quattro puntali articolato (cod. ISO 12.06.03.006), si rileva che le dimensioni richieste per il telaio appaiono particolarmente restrittive e tali da limitare significativamente il numero di prodotti presenti sul mercato potenzialmente conformi. Si chiede pertanto di chiarire se tali misure debbano intendersi indicative.

In alternativa, si chiede se sia possibile prevedere un intervallo di tolleranza o un range dimensionale entro il quale il prodotto possa essere considerato conforme.
Si evidenzia che l'introduzione di un adeguato range dimensionale consentirebbe una più ampia partecipazione degli operatori economici, nel rispetto del principio di equivalenza e senza pregiudicare le prestazioni funzionali richieste al dispositivo.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.13**

In relazione al prodotto 12.06.03.006 La caratteristica 11. MISURE: 50x45x60 cm +-5%, deve intendersi modificata come segue:

11. MISURE: 50x45x60 cm +-10%

**CHIARIMENTO N. 42.14**

14. Con riferimento alla carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole (cod. ISO 12.22.03.003), si rileva che le caratteristiche tecniche minime richieste risultano riconducibili a una configurazione tipica di carrozzina leggera, per via delle seguenti caratteristiche:

- Telaio con struttura leggera ad alta resistenza, con doppia crociera
- Schienale e sedile regolabili in altezza
- Ruote posteriori ad estrazione rapida, con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio
- Ruote anteriori disponibili in almeno due misure, con forcella regolabile in inclinazione

Si osserva tuttavia che il prezzo posto a base d'asta appare non coerente con tali caratteristiche tecniche e risulta significativamente inferiore ai valori normalmente associati a dispositivi aventi le prestazioni richieste.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire se le caratteristiche tecniche riportate nella scheda prodotto siano corrette oppure se alcune delle stesse siano state inserite per mero refuso materiale. Si fa notare che le caratteristiche indicate per tale carrozzina sono molto simili a quelle riportate per la carrozzina con cod. ISO 12.22.03.006.
In caso di conferma delle caratteristiche richieste, si chiede di rivedere il prezzo posto a base d'asta, al fine di renderlo coerente con le specifiche tecniche richieste e con il mercato di riferimento.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.14**

Si comunica che le caratteristiche minime del prodotto 12.22.03.003 sono modificate come segue:

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

1. Telaio pieghevole con struttura in lega ~~leggera~~ ad alta resistenza, anticorrosione, ~~doppia crociera~~
2. Seduta di larghezza compresa tra 38 e 50 cm +/-5% da fornire in almeno 4 misure differenti
3. Schienale e sedile in tela lavabile, ignifuga, ~~regolabile in altezza~~, spondine proteggiabiti
4. Due ruote fisse grandi ~~ad estrazione rapida~~ estraibili in posizione posteriore ~~con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio~~, provviste di anello corrimani di spinta e di freni di stazionamento azionabili dall'assistito o dal caregiver
5. Due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, ~~disponibili in almeno due diverse misure, con forcella regolabile in inclinazione~~
6. Appoggiagambe girevoli lateralmente ed estraibili, regolabili in altezza
7. Appoggiapiedi unico o separato, regolabile in altezza, con fermatallone e cinturini fermapiede
8. Braccioli regolabili in altezza, estraibili o ribaltabili
9. Portata non inferiore a 130 Kg
10. Maniglie posteriori con manopole per accompagnatore
11. Dispositivo posteriore per facilitare il superamento dei gradini

**CHIARIMENTO N. 42.15**

15. Con riferimento alla carrozzina a spinta con telaio pieghevole (cod. ISO 12.22.18.003), si rileva che tra le caratteristiche minime viene richiesta la presenza di ruotini da transito per passaggi stretti da utilizzare con ruote grandi estratte. Si osserva che la carrozzina in oggetto è caratterizzata dalla presenza di ruote posteriori medie e non di ruote grandi ad autospinta; pertanto, la previsione relativa all'estrazione delle ruote grandi e all'utilizzo dei relativi ruotini da transito appare non coerente con la tipologia di dispositivo richiesta.
Si chiede di confermare che le ruote posteriori della carrozzina da transito non debbano essere dotate di sistema ad estrazione rapida e che non sia richiesta la presenza dei ruotini da transito per passaggi stretti.

Inoltre, viene indicato tra le caratteristiche "telaio con struttura leggera ad alta resistenza". Si chiede di precisare a che tipo di materiale ci si riferisca (alluminio, acciaio etc.).

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.15**

In relazione al prodotto 12.22.18.003 si può considerare stralciata la caratteristica 10. Ruotine di transito (per ascensore o passaggi stretti) consentono il movimento con le ruote grandi estratte in quanto trattasi di refuso previsto da DPCM ma non coerente con la tipologia di dispositivo.
in relazione alla caratteristica "1. Telaio pieghevole con struttura in lega leggera ad alta resistenza" si conferma quanto richiesto nella scheda prodotto.

**CHIARIMENTO N. 42.16**

16. Con riferimento alla carrozzina a spinta con telaio basculante (cod. ISO 12.22.18.009), si rileva che tra le caratteristiche richieste vengono indicate ruote posteriori di diametro 600 mm oppure 200 mm (+/-5%). Si osserva che numerosi modelli attualmente presenti sul mercato e comunemente impiegati nella pratica clinica sono disponibili con ruote ad autospinta di diametro 550 mm oppure ruote posteriori di diametro 300 mm.
Tali configurazioni garantiscono prestazioni e destinazioni d'uso del tutto analoghe a quelle richieste e risultano coerenti con la classificazione prevista dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, che definisce:

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

o ruote grandi quelle aventi diametro superiore a 500 mm;
o ruote medie quelle aventi diametro compreso tra 200 mm e 500 mm.
Si chiede pertanto di confermare che siano considerate conformi anche le carrozzine dotate di ruote ad autospinta di diametro pari a 550 mm e carrozzine a spinta con ruote posteriori di diametro pari a 300 mm.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.16**

In relazione al prodotto 12.22.18.009 la caratteristica 7. Ruote gommate viene modificata come segue:

Ruote gommate piene di cui:

- in posizione posteriore: n. 2 ruote fisse medie (di diametro superiore o uguale a 200 mm e inferiore o uguale a 500 mm) oppure grandi (di diametro superiore a 500 mm) con corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi in base alla prescrizione medica, ~~misure 50 +-5% o 20 Cm +-5%~~ a seconda che siano fisse o con corrimani di spinta
- in posizione anteriore: n. 2 ruote piroettanti, misure 20Cm +-10%

**CHIARIMENTO N. 42.17**

17. Con riferimento alla carrozzina a spinta con telaio basculante (cod. ISO 12.22.18.009), si rileva che tra le caratteristiche minime richieste è previsto il requisito del rivestimento ignifugicità per alcuni componenti del sistema di seduta. Considerato che, con riferimento al cuscino, il requisito di ignifugicità appare riferito al relativo rivestimento, si chiede di confermare che analoga interpretazione debba essere adottata anche per schienale e poggiatesta.
Si chiede pertanto di confermare che il requisito di ignifugicità debba intendersi soddisfatto mediante la presenza di rivestimenti ignifughi dei predetti componenti.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.17**

In relazione al prodotto 12.22.18.009 si conferma che il requisito di ignifugicità è da intendersi soddisfatto mediante la presenza di rivestimento ignifugo.

**CHIARIMENTO N. 42.18**

18. Con riferimento al Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (cod. ISO 12.24.09.006), si rileva che la descrizione riportata nella documentazione di gara fa riferimento al moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (cod. ISO 12.24.09.009) e viceversa. Si chiede pertanto di procedere alla sostituzione delle descrizioni attualmente riportate con quelle corrette.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.18**

In relazione al prodotto 12.24.09.006 si intende stralciata la caratteristica:
4. comando di guida con joystik

**CHIARIMENTO N. 42.19**

19. Con riferimento al Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (cod. ISO 12.24.09.009) si rileva la richiesta del kit di conversione delle ruote posteriori. Si evidenzia inoltre che la corretta individuazione e valorizzazione economica del kit di conversione dipendono dalle caratteristiche della carrozzina sulla quale il sistema dovrà essere installato (modello, telaio, dimensioni e configurazione delle ruote), elementi che non risultano determinabili a priori in fase di offerta.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di rimuovere tale accessorio dalle caratteristiche minime.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.19**

In relazione al prodotto 12.24.09.009 la caratteristica 11. dotato di kit di conversione per le ruote posteriori deve intendersi stralciata

**CHIARIMENTO N. 42.20**

20. Con riferimento al Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (cod. ISO 12.24.09.009) si rileva che tra le caratteristiche minime richieste è previsto il superamento di pendenze superiori al 17%. Si osserva che tale requisito appare particolarmente restrittivo e potenzialmente limitativo della partecipazione, in quanto esclude numerosi dispositivi normalmente presenti sul mercato e conformi alla destinazione d'uso del codice richiesto. Si evidenzia inoltre che il valore indicato risulta significativamente elevato rispetto alla destinazione d'uso dell'ausilio e pertanto si chiede se sia possibile abbassare tale limite.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.20**

In relazione al prodotto 12.24.09.009 la caratteristica 5. Pendenza superabile 17% deve intendersi modificata come segue:

5. Pendenza superabile non inferiore al 12%

**CHIARIMENTO N. 42.21**

21. Con riferimento all'Asse per il trasferimento (cod. ISO 12.31.03.003), si rileva che alcune caratteristiche tecniche minime indicate nella documentazione di gara, ed in particolare quelle relative alla portata, non risultano coerenti con quanto riportato nella descrizione DPCM dell'ausilio. Si chiede pertanto di precisare quale debba essere considerato il riferimento prevalente ai fini della valutazione della conformità dei prodotti offerti (portata superiore a 120 kg o portata non inferiore a 120 kg).

Si chiede inoltre di confermare che il medesimo criterio interpretativo debba essere applicato a tutti gli altri dispositivi oggetto della procedura per i quali dovessero emergere eventuali difformità o disallineamenti tra la descrizione del D.P.C.M. e le caratteristiche tecniche minime indicate nella documentazione di gara.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.21**

In relazione al prodotto 12.31.03.003 si conferma la caratteristica minima 3. Portata non inferiore a 120 Kg. Il requisito è coerente con quanto richiesto da DPCM.

**CHIARIMENTO N. 42.22**

22. Con riferimento al Sollevatore mobile elettrico, con imbracatura standard (cod. ISO 12.36.03.006), si rileva che il riferimento all'imbracatura standard compare nella denominazione del dispositivo, mentre tale componente non risulta espressamente richiamato tra le caratteristiche tecniche minime richieste nella scheda di gara. Si osserva inoltre che la procedura prevede specifiche voci economiche dedicate alle diverse tipologie di imbracature, da quotare separatamente.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che il richiamo all'imbracatura standard nella denominazione del dispositivo derivi esclusivamente dalla descrizione prevista dal D.P.C.M. 12 Gennaio 2017 e che, conseguentemente, l'imbracatura non debba intendersi compresa nel prezzo del sollevatore, essendo oggetto di separata quotazione nelle apposite voci di gara. In alternativa, qualora l'imbragatura standard dovesse ritenersi inclusa nel dispositivo base, si chiede di specificare quale tipologia di imbragatura debba essere fornita.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.22**

Come da descrizione prevista dal D.P.C.M. 12 Gennaio 2017 l'imbracatura standard è da intendersi compresa nel prezzo del sollevatore.

Si precisa che vengono stralciati gli aggiuntivi previsti per il codice 12.36.03.006: 12.36.21.003, 12.36.21.006, 12.36.21.009 (voci 42-43-44 dei lotti 1-5-9)

**CHIARIMENTO N. 42.23**

23. Con riferimento alla carrozzina elettrica a prevalente uso esterno (cod. ISO 12.36.06.015), si rileva che tra le caratteristiche minime richieste è indicata la capacità di superare una pendenza superiore al 20%. A seguito delle verifiche effettuate sui principali dispositivi attualmente presenti sul mercato nazionale e internazionale, si osserva che il valore richiesto risulta superiore alle prestazioni normalmente dichiarate dai fabbricanti per tale tipologia di ausilio e appare di fatto non raggiungibile dalla generalità dei prodotti disponibili. Si evidenzia inoltre che la medesima criticità è già emersa in altre procedure di gara aventi ad oggetto analoga tipologia di dispositivi, nelle quali il requisito è stato successivamente rivisto al fine di garantire una più ampia partecipazione degli operatori economici senza compromettere le funzionalità richieste agli ausili.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di voler rivalutare il requisito relativo alla pendenza massima superabile, prevedendo un valore maggiormente coerente con le caratteristiche tecniche dei dispositivi effettivamente disponibili sul mercato. Tale revisione consentirebbe di ampliare la partecipazione alla procedura, garantendo al contempo la disponibilità di ausili pienamente idonei alle esigenze degli assistiti.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.23**

In relazione al codice 12.36.06.015 la caratteristica 7. motori elettrici di potenza adeguata a superare pendenze di almeno il 20% deve intendersi modificata come segue: 7. motori elettrici di potenza adeguata a superare pendenze di almeno il 15%

**CHIARIMENTO N. 42.24**

24. Con riferimento alla scheda tecnica del sollevatore fisso a soffitto (cod. ISO 12.36.12.003), si rileva che le dimensioni riportate per il sistema appaiono particolarmente puntuali e potenzialmente restrittive rispetto ai prodotti normalmente disponibili sul mercato. Si chiede pertanto di chiarire se le misure indicate debbano intendersi come valori indicativi, fermo restando il rispetto delle prestazioni funzionali richieste, oppure se le stesse debbano essere considerate tassative. In quest'ultimo caso si chiede di valutare l'introduzione di opportuni range dimensionali al fine di consentire una più ampia partecipazione degli operatori economici.

Si chiede inoltre di chiarire quali siano le quantità di binario in metri "massime" che dovranno intendersi comprese nel prezzo del dispositivo. Si evidenzia infatti che il costo del binario rappresenta una componente economicamente rilevante dell'impianto e può variare in misura significativa in funzione della configurazione ambientale e dei metri lineari necessari per la singola installazione. Pertanto, in assenza dell'indicazione di una lunghezza minima, media o massima del binario da fornire, non risulta possibile formulare una quotazione economica omogenea e correttamente confrontabile tra i diversi operatori economici.
Si chiede quindi di valutare l'indicazione della quantità di binario da considerare inclusa nella fornitura; oppure, in alternativa, la separazione della quotazione del motore di sollevamento da quella del binario, prevedendo per quest'ultimo una valorizzazione a metro lineare. Tale

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

soluzione consentirebbe una più corretta formulazione dell'offerta economica e una maggiore aderenza dei corrispettivi alle effettive configurazioni installative richieste per ciascun assistito.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.24**

Si comunica che la voce 39 dei lotti 1-5-9 codice DPCM 12.36.12.003 deve intendersi stralciata.

**CHIARIMENTO N. 42.25**

25. Con riferimento alle voci relative alle imbragature per sollevatore, si rileva che la documentazione di gara prevede un'unica quotazione per accessori destinati a sistemi di sollevamento che presentano caratteristiche tecniche differenti.
Si osserva che i sollevatori mobili e i sollevatori fissi (a soffitto e a bandiera) sono frequentemente prodotti da fabbricanti differenti e adottano sistemi di aggancio, attacchi e configurazioni non necessariamente compatibili tra loro. Conseguentemente, le imbragature utilizzabili con una determinata tipologia di sollevatore non risultano automaticamente compatibili con l'altra tipologia di sistema. Alla luce di quanto sopra, si chiede di valutare la separazione delle quotazioni delle imbragature destinate ai sollevatori mobili da quelle destinate ai sollevatori fissi, prevedendo apposite voci distinte. Tale distinzione consentirebbe una corretta formulazione dell'offerta economica, una più puntuale individuazione dei prodotti da fornire e una migliore corrispondenza tra gli accessori richiesti e i sistemi di sollevamento effettivamente prescritti.
In alternativa, si chiede di chiarire quali criteri debbano essere adottati dagli operatori economici per la formulazione dell'offerta e per la verifica della compatibilità delle imbragature con le diverse tipologie di sollevatori previste in gara.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.25**

Si comunica che le voci 39 e 40 dei lotti 1-5-9 codice DPCM 12.36.12.003 e 12.36.12.006 sono da intendersi stralciate.

**CHIARIMENTO N. 42.26**

26. Con riferimento al letto elettrico ad altezza fissa (cod. ISO 18.12.10.003), si rileva che tra le caratteristiche richieste viene indicata la presenza, anche eventuale, della funzione Trendelenburg/Anti-Trendelenburg. Si osserva che tale funzione non è coerente con la tipologia di ausilio riconducibile al codice richiesto.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare se il riferimento alla funzione Trendelenburg/Anti-Trendelenburg debba essere considerato un refuso materiale.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.26**

In relazione al prodotto 18.12.10.003 si intende stralciata la caratteristica: Eventuale CARATTERISTICA MIGLIORATIVA. MOVIMENTAZIONE ELETTRICA COMBINATA DI TRENDELENBURG E ANTI-TRENDELEMBURG (funzione bloccabile da tastiera)

**CHIARIMENTO N. 42.27**

27. Con riferimento al Montascale mobile a ruote, a sedile (cod. ISO 18.30.08.003), tra le caratteristiche riportate viene indicato "Adattabilità larghezza scale". Si chiede di chiarire cosa si intenda con tale indicazione.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.27**

Si comunica che la caratteristica 5. Adattabilità larghezza scale si intende modificata come segue:

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

5. Adattabilità larghezza scale: la verifica della compatibilità del montascale con larghezza utile e conformazione della scala nonchè spazi di manovra per garantire installazione e utilizzo in condizioni di sicurezza andrà effettuata prima della consegna.

L'art. 5. Servizi connessi alla fornitura viene integrato come segue: "Il servizio comprende, qualora si renda necessario in relazione alla tipologia di ausilio richiesto, alle caratteristiche dell'abitazione o alle condizioni assistenziali dell'assistito, verificare la fattibilità tecnica, il preventivo sopralluogo che si intende incluso nell'offerta dell'ausilio."

**CHIARIMENTO N. 42.28**

28. Con riferimento ai montascale per carrozzina, sia a ruote che a cingoli (cod. ISO 18.30.08.006-18.30.08.009) si rileva che tra le caratteristiche richieste è prevista la compatibilità con carrozzine pediatriche (seduta da 24 cm e oltre). Si osserva che tale compatibilità può essere garantita mediante specifici accessori, kit di adattamento o sistemi di ancoraggio dedicati, che non risultano normalmente compresi nella configurazione standard del dispositivo e che incidono in maniera significativa sul costo complessivo dell'ausilio. Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire se gli eventuali accessori necessari per garantire la compatibilità con le carrozzine pediatriche debbano essere considerati compresi nel prezzo del dispositivo base, oppure se tali componenti debbano essere quotati separatamente e forniti solo nei casi in cui risultino effettivamente necessari in funzione della carrozzina prescritta.
Si evidenzia che, qualora gli accessori necessari all'adattamento per carrozzine pediatriche debbano essere ricompresi nel prezzo base del montascale, l'attuale base d'asta potrebbe non risultare coerente con il costo effettivo della configurazione richiesta. Si chiede pertanto, in tale ipotesi, di valutare un adeguamento della base d'asta ovvero la previsione di una quotazione separata degli accessori necessari per la compatibilità con le carrozzine pediatriche.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.28**

Si confermano le caratteristiche minime di adattabile a sedute comprese tra 24 e 50 cm e che sono comprese nel prezzo dell'ausilio.

**CHIARIMENTO N. 42.29**

29. Con riferimento alle voci relative alle rampe portatili, sia per la rampa portatile pieghevole (cod. ISO 18.30.15.003) che per la coppia di rampe portatili (cod. ISO 18.30.15.006), si rileva che nell'ambito della medesima quotazione risultano ricomprese configurazioni caratterizzate da lunghezze significativamente differenti, con estensioni che variano da 60 cm fino a 240 cm. Si osserva che il costo del dispositivo aumenta in maniera rilevante al crescere della lunghezza della rampa, in ragione dell'incremento dei materiali impiegati e delle caratteristiche strutturali richieste.

Si evidenzia inoltre che, per la coppia di rampe portatili, la configurazione fissa oppure telescopica dipende dalla lunghezza richiesta e comporta differenze tecniche ed economiche sostanziali tra i diversi modelli.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire con quale criterio debba essere formulata l'offerta economica. In particolare, si chiede di valutare la suddivisione delle rampe in fasce dimensionali omogenee con separate quotazioni economiche, oppure l'individuazione di una specifica lunghezza di riferimento ai fini della formulazione dell'offerta. Si evidenzia infatti che

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

la previsione di un'unica quotazione per dispositivi aventi lunghezze e configurazioni costruttive così differenti non consente una corretta valorizzazione economica dei prodotti e potrebbe determinare offerte non omogenee tra gli operatori economici.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.29**

Si comunica che per il codice 18.30.15.003 la caratteristica 10 Misure deve intetendersi modificata come segue:

10 Misure : Le dimensioni devono garantire il trasporto e passaggio sicuro di carrozzine manuali ed elettroniche. Il dispositivo dovrà essere disponibile in più lunghezze per adattarsi ai diversi dislivelli presenti negli ambienti domestici o negli edifici pubblici. Indicativamente:

- Lunghezza:

1 da 60 cm +-5% a 120 cm ;

2 da 121 a 180 cm;

3 da 181 a 240 cm +-5%.

- Larghezza utile: minimo 70 cm

- Altezza bordi laterali: minimo 5 cm.

Si precisa pertanto che, ai fini della quotazione dei singoli prodotti, la voce 4 dei lotti 3-7-11 codice DPCM 18.30.15.003 si intende stralciata.

Sono sono state inserite le voci 4.1, 4.2 e 4.3 nel dettaglio dei lotti 3-7-11 per il codice DPCM 18.30.15.003-1 Rampa portatile e pieghevole - Lunghezza 1, 18.30.15.003-2 Rampa portatile e pieghevole - Lunghezza 2, 18.30.15.003-3 Rampa portatile e pieghevole - Lunghezza 3.

Si comunica che per il codice 18.30.15.006 la caratteristica minima 9. Misure deve intendersi sostituita come segue:

9. Misure: Le dimensioni devono garantire il trasporto e passaggio sicuro di carrozzine manuali ed elettroniche. Le rampe devono essere disponibili con misure variabili come da prescrizione medica.

- Lunghezza: variabile

1 da 90 cm +-5% a 170 cm ;

2 da 171 a 240 cm +-5%.

- Larghezza singolo binario: 20–30 cm +/- 5%

- Portata minima: non inferiore a 200 kg

Si precisa pertanto che, ai fini della quotazione dei singoli prodotti, la voce 5 dei lotti 3-7-11 codice DPCM 18.30.15.006 si intende stralciata.

Sono sono state inserite le voci 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 nel dettaglio dei lotti 3-7-11 per il codice DPCM 18.30.15.006-1 Coppia di rampe portatili - Telescopica Lunghezza 1, 18.30.15.003-2 Coppia di rampe portatili - Telescopica Lunghezza 2, 18.30.15.003-3 Coppia di rampe portatili - Fissa Lunghezza 1, 18.30.15.003-4 Coppia di rampe portatili - Fissa Lunghezza 2.

**CHIARIMENTO N. 42.30**

30. Con riferimento alla coppia di rampe portatili (cod. ISO 18.30.15.006), si rileva che tra le caratteristiche richieste viene indicata la compatibilità con le carrozzine elettroniche. Si osserva che tale requisito non può essere garantito in modo generalizzato, in quanto la

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

compatibilità dipende dalle specifiche caratteristiche dimensionali e costruttive delle singole carrozzine elettroniche.

In particolare, numerosi modelli di carrozzine elettroniche non risultano compatibili con l'utilizzo di coppie di rampe separate, proprio a causa della loro configurazione meccanica e delle caratteristiche geometriche del telaio, per le quali vengono normalmente impiegate rampe uniche quali quelle riconducibili al cod. ISO 18.30.15.003.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che il requisito di compatibilità con le carrozzine elettroniche non debba essere considerato requisito minimo obbligatorio e di procedere alla sua eliminazione dalla scheda tecnica.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.30**

In relazione al prodotto 18.30.15.006 la caratteristica 8 è modificata come segue:
8. Compatibilità

- ~~Utilizzabile con carrozzine manuali ed elettroniche~~

- Idonea anche per altri ausili per la mobilità compatibili con il sistema a binario

**CHIARIMENTO N. 42.31**

31. Con riferimento al cuscino in fibra cava siliconata (cod. ISO 04.33.03.003), si chiede un chiarimento in merito alle caratteristiche della fodera e del relativo sistema di fissaggio alla carrozzina.
Considerata la tipologia di ausilio e l'utilizzo prevalente cui lo stesso è destinato, si chiede se possa essere considerata conforme una fodera dotata di laccetti per il fissaggio alla carrozzina, in luogo del sistema mediante velcro o materiale antiscivolo indicato tra le caratteristiche richieste.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.31**

In relazione al prodotto 04.33.03.006 si comunica che la caratteristica 3. FODERA è modificata come segue:

FODERA: traspirante, impermeabile ai liquidi, permeabile all'aria, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo –realizzata in tessuto fuoco ritardante - con sistema di chiusura). Realizzata con materiale antiscivolo e con velcro posto sul lato inferiore del cuscino o con n.2 laccetti posteriori che permettano l'ancoraggio della seduta della carrozzina.

**CHIARIMENTO N. 42.32**

32. Con riferimento al cuscino composito con fluidi automodellanti (cod. ISO 04.33.03.012), si chiede un chiarimento in merito alle caratteristiche della fodera e del relativo sistema di fissaggio alla carrozzina.

Considerata la tipologia di ausilio e l'utilizzo prevalente cui lo stesso è destinato, si chiede di se possa essere considerata conforme una fodera dotata di laccetti per il fissaggio alla carrozzina, in luogo del sistema mediante velcro o materiale antiscivolo indicato tra le caratteristiche richieste.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.32**

In relazione al prodotto 04.33.03.012 si comunica che la caratteristica 1. è modificata come segue:
FODERA: traspirante, impermeabile ai liquidi, permeabile all'aria, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo - realizzata in tessuto fuoco ritardante - con

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

sistema di chiusura). Realizzata in materiale antiscivolo ~~con velcro posto sul lato inferiore del cuscino che permetta di ancorarsi alla seduta della carrozzina~~.

**CHIARIMENTO N. 42.33**

33. Con riferimento al materasso in fibra cava siliconata (cod. ISO 04.33.06.009), si rileva che nella descrizione D.P.C.M. viene fatto riferimento ad una fodera in cotone, mentre tale caratteristica non risulta espressamente richiamata tra le caratteristiche tecniche minime indicate nella documentazione di gara. Si chiede pertanto di chiarire se la fodera debba essere necessariamente realizzata in cotone, oppure se possano essere considerati conformi materiali differenti aventi caratteristiche equivalenti o migliorative sotto il profilo funzionale.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.33**

In relazione al prodotto 04.33.06.009 si conferma la descrizione in scheda tecnica riportata da DPCM che richiede "Costituito da una sacca in cotone trapuntata" e si integra la caratteristica minima 3. SACCA come segue:

3. SACCA: sacca in cotone traspirante e trapuntata per evitare spostamenti della fibra

**CHIARIMENTO N. 42.34**

34. Con riferimento al materasso in fibra cava siliconata ad elementi asportabili (cod. ISO 04.33.06.012), si rileva che nella descrizione D.P.C.M. e nelle caratteristiche tecniche minime indicate nella documentazione di gara, viene indicato che la fodera e il rivestimento dei singoli elementi sia realizzato in cotone. Si chiede di chiarire se la fodera e il rivestimento debbano essere necessariamente realizzata in cotone, oppure se possano essere considerati conformi materiali differenti aventi caratteristiche equivalenti o migliorative sotto il profilo funzionale.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.34**

In relazione al prodotto 04.33.06.012 si conferma la caratteristica minica 3:
3. SACCA: in cotone traspirante, con diversi segmenti - almeno 13

**CHIARIMENTO N. 42.35**

35. Con riferimento alla traversa a celle, abolle d'aria con struttura a microinterscambio (cod. ISO 04.33.06.033), si chiede di chiarire se il materiale costruttivo delle celle debba essere necessariamente costituito da neoprene oppure se possano essere considerati conformi dispositivi realizzati con materiali differenti, purché idonei alla destinazione d'uso richiesta e caratterizzati da analoghe prestazioni funzionali. In particolare, si chiede di confermare l'ammissibilità di materiali alternativi al neoprene che garantiscano la corretta funzionalità del sistema a bolle d'aria, un'adeguata resistenza meccanica e durata nel tempo, permeabilità all'aria e gestione del microclima ed equivalenti caratteristiche di prevenzione delle lesioni da pressione.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.35**

In relazione al prodotto 04.33.06.033 si conferma la descrizione in scheda tecnica riportata da DPCM che richiede "Deve essere realizzata in neoprene ignifugo" e si modifica la caratteristica minima come segue:

MATERIALE: ~~Tipicamente~~ realizzata in ~~materiali non permeabili all'aria come il~~ neoprene ignifugo, per assicurare il mantenimento di una pressione costante all'interno delle celle.

**CHIARIMENTO N. 42.36**

36. Con riferimento alla carrozzina a spinta con telaio pieghevole (cod. ISO 12.22.18.003), si rileva che tra le caratteristiche minime viene richiesta la presenza di schienale imbottito, con

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

appoggiatesta regolabile in altezza. Si osserva che tale configurazione non rappresenta una caratteristica normalmente presente nelle carrozzine a spinta standard con telaio pieghevole e risulta generalmente associata a dispositivi posturali o a configurazioni specialistiche. Si evidenzia inoltre che l'appoggiatesta regolabile risulta oggetto di specifica quotazione come accessorio/aggiuntivo nell'ambito della procedura di gara.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che la richiesta dell'appoggiatesta regolabile in altezza tra le caratteristiche minime della carrozzina costituisca un refuso materiale e che tale elemento debba essere considerato esclusivamente quale accessorio da quotare separatamente.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42.36**

In relazione al prodotto 12.22.18.003 si modifica la caratteristica tecnica 8. come segue: 8. Schienale imbottito, ~~con appoggiatesta regolabile in altezza,~~ in materiale lavabile e ignifugo

**CHIARIMENTO N. 43**

In riferimento al Capitolato Speciale, pag. 8, art. 3.Caratteristiche generali dei prodotti, si comunica che alcuni prodotti richiesti nella procedura di gara non sono ritenuti dispositivi medici dai fabbricanti perché prodotti ritenuti borderline e dunque classificati dal fabbricante come prodotti ad uso domiciliare ma non dispositivi medici, si elencano alcuni codici iso a titolo di esempio: 18.30.15.003 rampe portatili e pieghevoli, 18.30.15.006 coppia rampe portatili, 15.09.13.003 Coltello adattato, 15.09.13.006 forchetta adattata, 15.09.13.009 Cucchiaio adattato, 15.09.16.003 Bicchiere adattato, 15.09.16.006 Tazza adattata, 15.09.18.003 Piatto con bordo, 15.09.18.006 Piatto con bordo con base antiscivolo o a ventosa, 15.09.18.009 Piatto con base antiscivolo o a ventosa, 15.09.21.003 Tagliere con morsetto e fermacibo. 15.09.21.006 bordo per piatto ecc.

Pertanto, al fine di poter sottoporre idonea offerta si chiede di escludere dall'obbligo di registrazioni RDM quei prodotti che non sono ritenuti dispositivi medici dal fabbricante.

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 43**

Si conferma la classificazione dispositivo medico per i prodotti oggetto della procedura e per cui è stata indicata la classificazione CND.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**6B-68-CF-4B-38-1F-0A-1D-34-7D-9E-96-04-38-86-99-53-1E-E7-7B**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:00**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:51:50**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:11**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:19**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:13**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:14**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**APPALTO SPECIFICO INDETTO DA AZIENDA SANITARIA ZERO PIEMONTE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI STANDARDIZZATI PER LA MOBILITÀ DEI DISABILI DI CUI AL D.P.C.M. 12/01/2017 (006_2025) NELL'AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ ID 2676**

**AVVISO RETTIFICA DOCUMENTI DI GARA**
**ALLEGATO ALLA DELIBERA N. ____ DEL _____**

Si comunica che i documenti di gara relativi alla procedura in oggetto devono intendersi modificati come segue con la precisazione che le parti evidenziate in giallo corrispondono a quelle aggiunte ai medesimi.

# Allegato1_Disciplinare di Gara

## 1. PREMESSE

**…omissis….**

Le Stazioni Appaltanti deleganti sono le Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte.

La Centrale di Committenza è Azienda Sanitaria Zero Piemonte.

Il Responsabile Unico del progetto della Centrale di Committenza qualificata, ai sensi dell'art. 15 comma 9 e 62 comma 13 del d. lgs 36/2023 ~~è la Dott.ssa Daniela Piccioni Direttore f.f. S.C. Farmaceutica~~. è la Dott.ssa Sabrina Slanzi Direttrice S.C. Acquisti.

Il Responsabile ~~del procedimento~~ per la fase di affidamento è la Dott.ssa Sabrina Slanzi Direttrice S.C. Acquisti.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ai sensi dell'art. 114 del d. lgs. 36/2023, per Azienda Sanitaria Zero ai fini del monitoraggio degli Accordi Quadro è la Dott.ssa Daniela Piccioni, Direttore ff S.C. Farmaceutica.

Si precisa altresì che l'esecuzione sarà in capo alle Aziende Sanitarie che aderiranno e che nomineranno un proprio RUP e, ove lo ritengano necessario un proprio DEC, ai sensi del d. lgs. 36/2023;

## 3. DOCUMENTAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 3.1 Documenti dell'Appalto Specifico

La documentazione dell'AS comprende:

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

- **Lettera di invito generata dal sistema;**
- **Allegato1_Disciplinare di Gara** e relativi allegati:
  a) Allegato1.1_Domanda di partecipazione;
  b) Allegato1.2_Dichiarazione di avvalimento AS (del concorrente e dell'impresa ausiliaria di cui al par. 14.1);
  c) Allegato1.3_Patto di integrità;
  d) Allegato1.4_Modello Offerta economica;
  e) Allegato1.5_ Dichiarazione di domicilio e accesso agli atti.
  f) "DGUE *Request(006_2025).xml*" del Documento di gara unico europeo (DGUE); la "R*equest.xml"* del Documento di gara unico europeo rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione al presente AS, devono compilare la loro "*Response.xml"* del Documento di gara unico europeo;
  g) Allegato 1.7_Dichiarazione REG.UE 2025/1197;
- Allegato2_Capitolato Speciale AS Ausili (006_2026) e relativi allegati:
- Allegati da 2.1 a 2.12_Elenco prodotti per lotto;
- Allegato2.13_Quadro Economico;
- Allegato2.14_ Schede prodotto;
- Allegato2.15_ASL ambiti territoriali;
- Allegato2.16_Distretti sanitari;
- Allegato2.17_Schema di Accordo Quadro;
- **Allegato3_Progetto;**
- Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, pubblicate sul sito Acquistinrete.it>Chi siamo>Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html;, che formano parte integrante e sostanziale del presente capitolato, anche se non materialmente allegate;

**…omissis…**

### *4. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI*

**…omissis…**

~~**Tabella n. 1**~~

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

| ~~Area territoriale~~ | ~~N. Lotto~~ | ~~Oggetto del lotto~~ | ~~Categoria merceologica~~ | ~~CIG~~ | ~~Base d'asta (mesi 36)~~ |
|---|---|---|---|---|---|
| ~~1~~ | ~~Lotto 1~~ | ~~Ausili antidecubito, per il trasferimento e sollevamento e per la cura personale~~ | ~~3. Dispositivi medici~~<br>~~Ausili tecnici per persone disabili~~ | ~~BC8B20F58B~~ | ~~8.268.687,00 €~~ |
| | ~~Lotto 2~~ | ~~Carrozzine e ausili per deambulazione~~ | | ~~BC8B21065E~~ | ~~14.107.695,00 €~~ |
| | ~~Lotto 3~~ | ~~Ausili per il superamento di barriere verticali~~ | | ~~BC8B211731~~ | ~~829.332,00 €~~ |
| | ~~Lotto 4~~ | ~~Ausili per la circolazione e protesi~~ | | ~~BC8B212804~~ | ~~961.023,00 €~~ |
| ~~2~~ | ~~Lotto 5~~ | ~~Ausili antidecubito, per il trasferimento e sollevamento e per la cura personale~~ | | ~~BC8B2138D7~~ | ~~11.543.832,00 €~~ |
| | ~~Lotto 6~~ | ~~Carrozzine e ausili per deambulazione~~ | | ~~BC8B2149AA~~ | ~~17.089.206,00 €~~ |
| | ~~Lotto 7~~ | ~~Ausili per il superamento di barriere verticali~~ | | ~~BC8B215A7D~~ | ~~1.076.946,00 €~~ |
| | ~~Lotto 8~~ | ~~Ausili per la circolazione e protesi~~ | | ~~BC8B216B50~~ | ~~488.169,00 €~~ |
| ~~3~~ | ~~Lotto 9~~ | ~~Ausili antidecubito, per il trasferimento e sollevamento e per la cura personale~~ | | ~~BC8B217C23~~ | ~~10.769.724,00 €~~ |
| | ~~Lotto 10~~ | ~~Carrozzine e ausili per deambulazione~~ | | ~~BC8B218CF6~~ | ~~11.786.772,00 €~~ |
| | ~~Lotto 11~~ | ~~Ausili per il superamento di barriere verticali~~ | | ~~BC8B219DC9~~ | ~~1.417.890,00 €~~ |
| | ~~Lotto 12~~ | ~~Ausili per la circolazione e protesi~~ | | ~~BC8B21AE9C~~ | ~~684.024,00 €~~ |
| ~~**Totale base d'asta**~~ | | | | | ~~**79.023.300,00 €**~~ |

**Tabella n. 1**

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

| Area territoriale | N. Lotto | Oggetto del lotto | Categoria merceologica | CIG | Base d'asta (mesi 36) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotto 1 | 5.804.145,00 € | 3. Dispositivi medici<br>Ausili tecnici per persone disabili | BC8B20F58B | 5.194.134,00 € |
| | Lotto 2 | 8.198.133,00 € | | BC8B21065E | 14.037.945,00 € |
| | Lotto 3 | 829.332,00 € | | BC8B211731 | 66.582,00 € |
| | Lotto 4 | 961.023,00 € | | BC8B212804 | 768.966,00 € |
| 2 | Lotto 5 | 9.086.211,00 € | | BC8B2138D7 | 7.427.229,00 € |
| | Lotto 6 | 12.699.381,00 € | | BC8B2149AA | 17.082.456,00 € |
| | Lotto 7 | 1.076.946,00 € | | BC8B215A7D | 27.126,00 € |
| | Lotto 8 | 488.169,00 € | | BC8B216B50 | 399.129,00 € |
| 3 | Lotto 9 | 10.123.422,00 € | | BC8B217C23 | 5.816.844,00 € |
| | Lotto 10 | 6.044.319,00 € | | BC8B218CF6 | 11.781.147,00 € |
| | Lotto 11 | 1.417.890,00 € | | BC8B219DC9 | 17.010,00 € |
| | Lotto 12 | 684.024,00 € | | BC8B21AE9C | 445.530,00 € |
| **Totale base d'asta** | | | | | **57.412.995,00 €** |

**…omissis…**

### *4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE*

Tutti i lotti della presente procedura di gara saranno regolati dalle seguenti clausole:

**Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del d. lgs 36/2023 (Opzione di proroga contrattuale)**: le Aziende Sanitarie contraenti si riservano di prorogare il contratto per una durata massima pari a ***mesi 12 (dodici)*** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione Appaltante**.** L'importo stimato di tale opzione è indicato nell'Allegato2.13_Quadro economico.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore da parte di Azienda Sanitaria Zero prima della scadenza del contratto.

**…omissis…**

**Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice (Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto):** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, le Aziende Sanitarie contraenti possono imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le valorizzazioni economiche sono indicate nell'Allegato2.13_Quadro economico.

***…omissis…***

Il **valore globale stimato** dell'appalto comprensivo di tutte le opzioni e considerando tutti i lotti, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice, è pari ad ~~€ 285.361.916,67 (duecento ottantacinque milioni trecento sessantuno mila novecento sedici/sessantasette)~~ € 199.669.638,17 (centonovantanovemilioni seicentosessantanovemila seicentotrentotto/diciassette) al netto I.V.A.

Le valorizzazioni economiche per ciascun lotto sono indicate nell'Allegato2.13_Quadro economico.

## *7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE ALLA/E CATEGORIA/E MERCEOLOGICA/CHE DI AMMISSIONE OGGETTO DELL'APPALTO SPECIFICO*

**…omissis..**.

### 7.1.1 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

**…omissis…**

**Ai sensi del Regolamento (UE) 2022 /1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, per AS aventi ad oggetto dispositivi medici che rientrano nei codici CPV da 33100000-1 a 33199000-1 quali definiti nel regolamento (CE) n.**

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**2195/2002 e di valore stimato pari o superiore ad € 5.000.000 (cinque milioni) al netto dell'IVA**: In osservanza del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e degli artt. 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, sono escluse le offerte presentate da tutti gli operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese ("misura IPI").

L'origine della Repubblica Popolare Cinese di un Operatore Economico viene accertata secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022. L'origine di un bene della Repubblica Popolare Cinese è determinata conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

L'Operatore Economico deve dichiarare espressamente che i beni forniti nell'esecuzione del contratto rispettano le prescrizioni riguardanti la soglia relativa all'origine dei beni forniti.

La Stazione Appaltante può, in qualsiasi momento durante la procedura di appalto pubblico, richiedere all'Operatore Economico di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione relative alla verifica dell'origine dell'Operatore Economico entro un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine a pena di esclusione. Se il concorrente omette di fornire tali informazioni o documentazione senza una spiegazione ragionevole e impedisce in tal modo la verifica dell'origine dell'Operatore Economico o rende tale verifica praticamente impossibile o molto difficile, tale Operatore Economico è escluso dalla partecipazione alla procedura di appalto pubblico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, tali requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Si precisa che l'amministrazione aggiudicatrice e le Aziende Contraenti possono richiedere le informazioni sull'origine dei beni utilizzati in qualsiasi momento dell'esecuzione di un appalto.

**… omissis…**

**7.1.2 Requisiti di ordine speciale**

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria di cui al richiamato par. 3.2 del Capitolato d'oneri del Bando istitutivo.

In particolare, i requisiti di capacità economica e finanziaria sono individuati per il presente Appalto Specifico, secondo le regole stabilite nel paragrafo 3.2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, così come segue*:* **l'Operatore Economico dovrà possedere un fatturato globale pari al 10% (dieci per cento) del valore posto a base d'asta** come risulta dalla sottostante tabella:

| ~~***Lotto***~~ | ~~***Categoria merceologica di ammissione***~~ | ~~***Valore del fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello di invio della lettera di invito (10% base d'asta)***~~ |
|---|---|---|
| ~~Lotto 1~~ | ~~3. Dispositivi medici Ausili tecnici per persone disabili~~ | ~~826.868,70 €~~ |
| ~~Lotto 2~~ | | ~~1.410.769,50 €~~ |
| ~~Lotto 3~~ | | ~~82.933,20 €~~ |
| ~~Lotto 4~~ | | ~~96.102,30 €~~ |
| ~~Lotto 5~~ | | ~~1.154.383,20 €~~ |
| ~~Lotto 6~~ | | ~~1.708.920,60 €~~ |
| ~~Lotto 7~~ | | ~~107.694,60 €~~ |
| ~~Lotto 8~~ | | ~~48.816,90 €~~ |
| ~~Lotto 9~~ | | ~~1.076.972,40 €~~ |
| ~~Lotto 10~~ | | ~~1.178.677,20 €~~ |
| ~~Lotto 11~~ | | ~~141.789,00 €~~ |
| ~~Lotto12~~ | | ~~68.402,40 €~~ |

| ***Lotto*** | ***Categoria merceologica di ammissione*** | ***Valore del fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello di invio della lettera di invito (10% base d'asta)*** |
|---|---|---|
| Lotto 1 | 3. Dispositivi medici Ausili tecnici per persone disabili | 519.413,40 € |
| Lotto 2 | | 1.403.794,50 € |
| Lotto 3 | | ~~6.658,20 €~~ |
| Lotto 4 | | 76.896,60 € |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

| | | |
|---|---|---|
| Lotto 5 | | 742.722,90 € |
| Lotto 6 | | 1.708.245,60 € |
| Lotto 7 | | ~~2.712,60 €~~ |
| Lotto 8 | | 39.912,90 € |
| Lotto 9 | | 581.684,40 € |
| Lotto 10 | | 1.178.114,70 € |
| Lotto 11 | | ~~1.701,00 €~~ |
| Lotto12 | | 44.553,00 € |

**… omissis…**

## 9. REGOLE PER L'INDICAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA O DELLE CONSORZIATE NON ESECUTRICI CHE PRESTANO I REQUISITI

**…omissis…**

Resta fermo che l'impresa ausiliaria e/o la consorziata non esecutrice che presta i requisiti, dovranno possedere i requisiti di capacità generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché quelli speciali di cui all'art. 100 del Codice, in relazione al/i requisito/i messo/i a disposizione dell'Operatore Economico o dei Consorzi non necessari di cui all'art. 67 del Codice. ~~È ammesso, ove ne ricorrano i presupposti, l'avvalimento premiale con le stesse modalità di indicazione a Sistema sopra precisate e secondo le regole stabilite al precedente par. 8.~~

## 12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo del lotto per il quale si partecipa comprensivo di tutte le opzioni previste e precisamente di importo pari ad:

| ~~Lotto~~ | ~~Importo garanzia provvisoria~~ |
|---|---|
| ~~Lotto 1~~ | ~~575.133,12 €~~ |
| ~~Lotto 2~~ | ~~981.268,56 €~~ |
| ~~Lotto 3~~ | ~~57.684,65 €~~ |
| ~~Lotto 4~~ | ~~66.844,49 €~~ |
| ~~Lotto 5~~ | ~~802.937,65 €~~ |
| ~~Lotto 6~~ | ~~1.188.649,22 €~~ |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

| | |
|---|---|
| ~~Lotto 7~~ | ~~74.907,58 €~~ |
| ~~Lotto 8~~ | ~~33.954,87 €~~ |
| ~~Lotto 9~~ | ~~749.094,14 €~~ |
| ~~Lotto 10~~ | ~~819.835,47 €~~ |
| ~~Lotto 11~~ | ~~98.622,13 €~~ |
| ~~Lotto 12~~ | ~~47.577,67 €~~ |

| **Lotto** | **Importo garanzia provvisoria** |
|---|---|
| Lotto 1 | 403.710,53 € |
| Lotto 2 | 570.225,70 € |
| Lotto 3 | 57.684,65 € |
| Lotto 4 | 66.844,49 € |
| Lotto 5 | 631.996,45 € |
| Lotto 6 | 883.312,50 € |
| Lotto 7 | 74.907,58 € |
| Lotto 8 | 33.954,87 € |
| Lotto 9 | 704.140,24 € |
| Lotto 10 | 420.415,97 € |
| Lotto 11 | 98.622,13 € |
| Lotto 12 | 47.577,67 € |

**…omissis…**

## 14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ai valori indicati in tabella *secondo* le modalità di cui alla delibera ANAC n. *598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente* *https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara*. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

| ~~Numero lotto~~ | ~~CIG~~ | ~~Importo contributo ANAC~~ |
|---|---|---|
| ~~Lotto 1~~ | ~~BC8B20F58B~~ | ~~560,00 €~~ |
| ~~Lotto 2~~ | ~~BC8B21065E~~ | ~~560,00 €~~ |
| ~~Lotto 3~~ | ~~BC8B211731~~ | ~~165,00 €~~ |
| ~~Lotto 4~~ | ~~BC8B212804~~ | ~~165,00 €~~ |
| ~~Lotto 5~~ | ~~BC8B2138D7~~ | ~~560,00 €~~ |
| ~~Lotto 6~~ | ~~BC8B2149AA~~ | ~~560,00 €~~ |
| ~~Lotto 7~~ | ~~BC8B215A7D~~ | ~~165,00 €~~ |
| ~~Lotto 8~~ | ~~BC8B216B50~~ | ~~165,00 €~~ |
| ~~Lotto 9~~ | ~~BC8B217C23~~ | ~~560,00 €~~ |
| ~~Lotto 10~~ | ~~BC8B218CF6~~ | ~~560,00 €~~ |
| ~~Lotto 11~~ | ~~BC8B219DC9~~ | ~~220,00 €~~ |
| ~~Lotto 12~~ | ~~BC8B21AE9C~~ | ~~165,00 €~~ |

| Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
|---|---|---|
| Lotto 1 | BC8B20F58B | 560,00 € |
| Lotto 2 | BC8B21065E | 560,00 € |
| Lotto 3 | BC8B211731 | 165,00 € |
| Lotto 4 | BC8B212804 | 165,00 € |
| Lotto 5 | BC8B2138D7 | 560,00 € |
| Lotto 6 | BC8B2149AA | 560,00 € |
| Lotto 7 | BC8B215A7D | 165,00 € |
| Lotto 8 | BC8B216B50 | 165,00 € |
| Lotto 9 | BC8B217C23 | 560,00 € |
| Lotto 10 | BC8B218CF6 | 560,00 € |
| Lotto 11 | BC8B219DC9 | 165,00 € |
| Lotto 12 | BC8B21AE9C | 165,00 € |

**…omissis…**

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

## 17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

**…omissis…**

Le schede tecniche devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale ed in generale nella lex specialis di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5 al Codice**.**

**Le schede tecniche devono riportare per ogni prodotto offerto la codifica DPCM 12 gennaio 2017 al fine di una univoca individuazione dei prodotti offerti ai fini delle valutazioni di corrispondenza ai requisiti minimi richiesti.**

Si precisa che può essere omessa la presentazione delle schede tecniche degli aggiuntivi qualora si tratti di semplici accessori, componenti o configurazioni integrative del dispositivo principale già descritti all'interno della documentazione commerciale o tecnica del prodotto base.

**…omissis…**

### 17.7 Documentazione relativa al Regolamento UE 2025/1197

L'Operatore Economico deve dichiarare espressamente che i beni forniti nell'esecuzione del contratto rispettano le prescrizioni riguardanti la soglia relativa all'origine dei beni forniti ai sensi del Regolamento (UE) 2022 /1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, per AS aventi ad oggetto dispositivi medici che rientrano nei codici CPV da 33100000-1 a 33199000-1 quali definiti nel regolamento (CE) n. 2195/2002 e di valore stimato pari o superiore ad € 5.000.000 (cinque milioni) al netto dell'IVA.

## 18. OFFERTA ECONOMICA

**…omissis...**

L'offerta economica deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

a) prezzi unitari riferiti a ciascun prodotto offerto ed indicato nel file di Excel di ausilio predisposto dalla SA (Lx_Ax_Modello offerta economica) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

si ricorda che per ciascun lotto, devono essere presentati i prezzi per tutti i prodotti presenti all'interno del file.

b) Importo offerto complessivo omnicomprensivo fornitura: l'offerta è pertanto corretta se è presente un prezzo offerto per ciascun prodotto presente nel lotto, moltiplicato per il fabbisogno presunto e la sommatoria degli importi così calcolati si riferisce all'offerta complessiva per il Lotto (Lx_Ax_Modello offerta economica);

~~Sommatoria dei prezzi offerti per ciascun singolo prodotto e riportati nell'Excel di ausilio predisposto dalla S.A.~~

~~L'offerta è pertanto corretta se è presente un prezzo offerto per ciascun prodotto presente nel lotto e la sommatoria si riferisce all'insieme di tutti i prodotti presenti~~

c) PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA AL LISTINO DEI PRODOTTI (Lx_Ax_Modello offerta economica). Il fornitore indica la percentuale di sconto che verrà applicata al listino e che verrà utilizzata per gli acquisti previsti dalle Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice così come disciplinate nel Capitolato Speciale. La percentuale di sconto non è oggetto di valutazione nella busta economica. Il listino e il catalogo prodotti verranno richiesti da parte della SA all'aggiudicatario del singolo lotto a seguito della conclusione della procedura.

Inoltre, l'offerta economica dovrà contenere:

d) il CCNL applicato ed il relativo codice alfanumerico unico, nonché l'impegno ad assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;

**… omissis…**

**29. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA**

**~~30.1~~ 29.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto**

**…omissis…**

**~~30.2~~ 29.2 Polizza assicurativa**

**…omissis…**

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

# Allegato 2_Capitolato Speciale AS Ausili (006_2026)

**1. Oggetto della fornitura**

**…omissis….**

1) la fornitura di ausili nuovi per disabili di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, elenco 2b con le caratteristiche richieste nell'Allegato All.14_Schede prodotti;
~~2)~~ servizi connessi alla fornitura quali: la consegna in Regione Piemonte al domicilio dell'assistito (anche eventualmente collocato in ambito territoriale differente da quello di competenza dell'A.S.L. di riferimento dell'assistito) e l'addestramento all'uso laddove previsto. Trattandosi di ausili di cui all'elenco 2B pronti all'uso, non personalizzabili e per i quali non è previsto l'intervento di un tecnico, i servizi connessi alla personalizzazione non verranno richiesti per i dispositivi oggetto di tale procedura. ~~Si precisa che potrebbero essere richiesti degli "adattamenti" ai fini della messa in uso dell'ausilio al domicilio dell'assistito.~~

**…omissis…**

~~In ottemperanza all'art. 59, comma 1, ultimo periodo del Codice, così come modificato dall'art. 22, c.1, lett. a) del d. lgs. n. 209/2024, si indicano le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici, a patto che i prodotti rispondano alle esigenze cliniche anche in base alla popolazione dei pazienti ed al giudizio di appropriatezza clinica operato dalla singola Azienda Sanitaria contraente, nel rispetto della necessità terapeutica e della libertà prescrittiva.~~

In ottemperanza all'art. 59, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 209/2024, i contratti attuativi relativi a ciascun lotto sono affidati, senza riapertura del confronto competitivo, agli operatori economici parti dell'accordo quadro secondo le percentuali indicate nella tabella che segue.
L'individuazione dell'operatore destinatario di ciascun contratto attuativo avviene nel rispetto delle quote e dell'ordine della graduatoria.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

| Area territoriale | N. lotti | N. aggiudicatari (per ciascun lotto) | Quota percentuale di remunerativitá (per ciascun lotto) |
|---|---|---|---|
| Tutte le aree territoriali | 12 | 3 | – 1° classificato 85%<br>– 2° classificato 10%<br>– 3° classificato 5% |

Qualora, all'esito della procedura, risultino aggiudicatari soltanto due Operatori Economici, la quota di cinque punti percentuali prevista per il terzo classificato è redistribuita attribuendo un ulteriore punto percentuale al primo classificato e ulteriori quattro punti percentuali al secondo classificato.

Qualora, all'esito della procedura, risulti aggiudicatario un solo Operatore Economico, si aggiudicherà allo stesso il 100% del lotto.

Con riferimento a ciascun Lotto, ove si verifichi, in qualunque fase delle operazioni di gara, la condizione di unica offerta valida, la Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione del Lotto, ferma restando la facoltà di non aggiudicare qualora tale offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 108, comma 10, D.Lgs. 36/2023.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo quadro, l'Agenzia può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

**2. Durata**

**…omissis…**

**Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice:** le Aziende Sanitarie contraenti si riservano di modificare il contratto in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, per l'attivazione di acquisti aggiuntivi dal listino offerto in gara, alle medesime condizioni economiche e tecniche indicate nei documenti di gara per acquisti di "aggiuntivi prescrivibili" ulteriori rispetto a quelli indicati negli elenchi dei

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

prodotti oggetto di ogni lotto ma che sono disponibili nel listino offerto in gara, nonché di dispositivi aventi le medesime caratteristiche tecniche, nonché la medesima codifica (codice DPCM, CND, RDM) degli ausili oggetto della procedura, ma aventi misure differenti al fine di permettere l'utilizzo degli stessi ad utenti con particolari esigenze cliniche o morfometriche, nonché per le modifiche in aumento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro che potranno essere necessarie nel periodo contrattuale sulla base delle sopravvenute esigenze che saranno eventualmente manifestate dalle varie Aziende Sanitarie, durante la vigenza dell'Accordo Quadro medesimo.

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice**: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, le Aziende Sanitarie contraenti possono imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione dell'importo contrattuale sia in aumento il valore del contratto è calcolato sulla base dei contratti aggiudicati così come indicato nel disciplinare di gara.

**Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del d. lgs 36/2023 (opzione di proroga contrattuale)**: le Aziende Sanitarie contraenti si riservano di prorogare il contratto per una durata massima pari a mesi 12 (dodici) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Azienda contraente. L'importo stimato di tale opzione è indicato nel disciplinare di gara. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

…omissis…

**4. Campionatura**

Le ditte concorrenti dovranno essere disponibili a presentare idonea campionatura che sarà sottoposta a valutazione da parte della commissione giudicatrice al fine della verifica del possesso dei requisiti minimi ~~'attribuzione del punteggio tecnico~~. I prodotti per cui viene richiesta la visione della campionatura sono dettagliati negli allegati dal *"All.1_Lotto1_Area1_Elenco Prodotti"* al *"All.1_Lotto1_Area1_Elenco Prodotti".*

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

La campionatura verrà visionata direttamente nella sede dell'Operatore Economico previo appuntamento concordato tra le parti, qualora la sede dell'Operatore Economico sia in un raggio di n. 100 Km dal Comune di Torino.

Nel caso in cui l'Operatore Economico abbia sede oltre al raggio di n. 100 Km dal Comune di Torino dovrà essere individuata una sede da parte dell'Operatore Economico in cui concordare la visione della campionatura dei prodotti offerti, nel raggio di distanza sopra dettagliato.

La quantità e la corrispondenza della campionatura rispetto a quanto richiesto per ciascun lotto, sarà accertata dalla Commissione Giudicatrice nel corso della verifica presso la sede della ditta offerente ovvero presso altra idonea sede individuata nel raggio dei 100 km.

~~La commissione avrà facoltà di effettuare sui campioni presentati analisi (anche a campione), insindacabilmente accettate dalla ditta concorrente, che saranno affidate ad un Istituto legalmente riconosciuto.~~

La campionatura presentata, ritenuta elemento integrativo dell'offerta, dovrà essere identica ai prodotti proposti, pertanto, deve corrispondere ai requisiti minimi di cui al Capitolato tecnico, ai suoi allegati e a quanto dichiarato nell'offerta tecnica.

La campionatura dei prodotti offerti dalle ditte concorrenti che risulteranno aggiudicatarie dell'Accordo quadro, costituirà parametro di valutazione della fornitura, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale tra il Fornitore e le singole Aziende Sanitarie contraenti, al fine di verificare la corrispondenza del prodotto aggiudicato con quello consegnato nel corso della fornitura.

**5. Servizi connessi alla fornitura**

**…omissis…**

Tutte le consegne devono essere effettuate senza oneri aggiuntivi rispetto al prezzo offerto in sede di gara. L'attività di consegna dei prodotti s'intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al domicilio dell'assistito ed eventuale rimozione degli imballaggi.

Il servizio comprende, qualora si renda necessario in relazione alla tipologia di ausilio richiesto, alle caratteristiche dell'abitazione o alle condizioni assistenziali dell'assistito,

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

verificare la fattibilità tecnica, il preventivo sopralluogo che si intende incluso nell'offerta dell'ausilio.

**…omissis…**

**7. Servizi connessi alla consegna**

Il servizio comprende le operazioni ~~quegli adattamenti~~ indispensabili alla messa in uso dell'ausilio, necessarie a rendere il dispositivo funzionale al programma di trattamento e alle indicazioni definite nella prescrizione medica secondo le necessità specifiche dell'assistito e le sue caratteristiche antropometriche.

Il Fornitore è tenuto ad effettuare la consegna a regola d'arte, alla messa in uso del dispositivo e alla verifica della funzionalità. Contestualmente alla consegna è tenuto ad accertare:

- la corretta funzionalità dell'ausilio;
- per gli ausili elettromedicali, la rispondenza alla normativa di sicurezza e prova di accettazione secondo le norme CEI attualmente applicabili.

Il fornitore, in sede di consegna, accerta la fruibilità personale e ambientale del presidio prescritto e in caso di problematiche relaziona l'Azienda Sanitaria competente, a mezzo pec entro n. 2 (due) giorni lavorativi dalla consegna.

**8. Messa in uso del dispositivo**

**…omissis…**

Si precisa che i criteri in base ai quali deve essere valutata l'idoneità sono in carico al Fornitore trattandosi di competenza specifica dell'Operatore Economico.

A seguito trasmissione del verbale di messa in uso che attesti la mancata fornitura per motivata valutazione di non idonee condizioni ambientali/capacità degli utenti, non sussisterà alcuna inadempienza contrattuale.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**13. Formazione al personale delle Aziende Sanitarie**

~~Dal momento della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura tramite canale NSO, il Fornitore aggiudicatario deve predisporre, con personale qualificato adeguatamente formato, un'attività di consulenza e formazione al personale tecnico preposto delle Aziende Sanitarie contraenti sulle seguenti tematiche:~~

- ~~caratteristiche tecniche e tecnologiche degli ausili;~~
- ~~caratteristiche funzionali e terapeutiche degli stessi (anche mediante l'utilizzo di materiale illustrativo ed eventuale campionatura) e modalità di corretto utilizzo;~~
- ~~modalità di esecuzione delle attività di primo intervento (predisposizione, regolazione, messa in funzione, ecc…);~~
- ~~modalità di esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria sugli ausili;~~
- ~~ogni altra tematica giudicata di interesse dall'Azienda Sanitaria contraente.~~

~~Le istruzioni sull'utilizzo e sulla manutenzione degli ausili dovranno essere rilasciate anche a mezzo di indicazioni scritte: a tal fine il Fornitore è tenuto a consegnare alle ASR il manuale d'uso di ciascun ausilio, in lingua italiana, in duplice copia oppure in formato elettronico~~.

Su richiesta della singola ASL aderente all'Accordo Quadro, il Fornitore aggiudicatario deve rendersi disponibile, con personale qualificato adeguatamente formato, a fornire un'attività di consulenza e formazione al personale tecnico preposto delle Aziende Sanitarie contraenti sulle seguenti tematiche:

- caratteristiche tecniche e tecnologiche degli ausili;
- caratteristiche funzionali e terapeutiche degli stessi (anche mediante l'utilizzo di materiale illustrativo ed eventuale campionatura) e modalità di corretto utilizzo;
- modalità di esecuzione delle attività di primo intervento (predisposizione, regolazione, messa in funzione, ecc…);
- modalità di esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria sugli ausili;
- ogni altra tematica giudicata di interesse dall'Azienda Sanitaria contraente.

Le modalità di attivazione di tale servizio verranno definite in accordo tra le singole ASR e il fornitore a seguito della stipula del singolo contratto attuativo.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Le istruzioni sull'utilizzo e sulla manutenzione degli ausili dovranno comunque essere rilasciate anche a mezzo di indicazioni scritte: a tal fine il Fornitore è tenuto a consegnare alle ASR il manuale d'uso di ciascun ausilio, in lingua italiana, in duplice copia oppure in formato elettronico, ovvero rendendo disponibile la documentazione tramite collegamento a piattaforma online contenente la documentazione richiesta.

**19. Modalità di remunerazione, rendicontazione, fatturazione e pagamento**

~~A titolo di remunerazione per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato viene riconosciuto al Fornitore il corrispettivo corrispondente al valore delle richieste di consegna delle forniture tramite l'emissione di Ordinativi di Fornitura effettuate con il canale NSO. L'Azienda Sanitaria contraente può scegliere se liquidare le fatture mensilmente ovvero trimestralmente nel rispetto di verifica dell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato e di tutta la documentazione di gara. A tal proposito ogni Azienda Sanitaria Contraente nomina un DEC ai sensi del d. lgs 36/2023.~~

~~Ai fini della fatturazione, il Fornitore, in relazione ai lotti per i quali è risultato aggiudicatario/in graduatoria, dovrà presentare un documento riepilogativo delle prestazioni contrattuali rese nel periodo di riferimento nella relativa reportistica.~~

~~Inoltre, nel documento riepilogativo dovranno essere esplicitati:~~

- ~~il riferimento del lotto aggiudicato;~~
- ~~l'Amministrazione Contraente;~~
- ~~l'importo complessivo da fatturare per il periodo di riferimento;~~
- ~~l'importo complessivo cumulato da inizio Ordinativo di Fornitura;~~
- ~~gli eventuali conguagli derivanti da compensazione di crediti dell'Amministrazione dovuti all'applicazione di penali;~~
- ~~l'aliquota I.V.A.;~~
- ~~eventuali altri conguagli;~~
- ~~l'importo residuo del valore dell'Ordinativo di Fornitura calcolato quale differenza tra l'importo dell'Ordinativo e l'importo complessivo liquidato.~~

~~L'Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione del documento riepilogativo può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o~~

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

~~revisione della documentazione già presentata. A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l'Amministrazione ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 15 (quindici) giorni lavorativi dalla consegna. Avuta l'approvazione del documento riepilogativo da parte del DEC, il Fornitore provvede quindi all'emissione della fattura. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della predetta documentazione e delle sue modalità di presentazione ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. Il Fornitore ha l'obbligo di adeguarvisi a partire dal successivo mese, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati.~~

~~Il pagamento delle fatture avverrà secondo le modalità previste nello Schema di Accordo Quadro. I termini di pagamento sono in ogni caso di 60 (sessanta) giorni dall'emissione della fattura qualora non contestata.~~

A titolo di remunerazione per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato viene riconosciuto al Fornitore il corrispettivo corrispondente al valore delle richieste di consegna delle forniture tramite l'emissione di Ordinativi di Fornitura effettuate con il canale NSO. L'Azienda Sanitaria contraente provvederà alla liquidazione della fattura mensile nel rispetto di verifica dell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato e di tutta la documentazione di gara.

A tal proposito ogni Azienda Sanitaria Contraente nomina un DEC ai sensi del d. lgs 36/2023.

Ai fini della fatturazione, il Fornitore, in relazione ai lotti per i quali è risultato aggiudicatario/in graduatoria, dovrà presentare un documento riepilogativo delle prestazioni contrattuali rese nel periodo di riferimento nella relativa reportistica.

Inoltre, nel documento riepilogativo dovranno essere esplicitati:

- il riferimento del lotto aggiudicato;
- l'Amministrazione Contraente;
- l'importo complessivo da fatturare per il periodo di riferimento;
- l'importo complessivo cumulato da inizio Ordinativo di Fornitura;
- gli eventuali conguagli derivanti da compensazione di crediti dell'Amministrazione dovuti all'applicazione di penali;
- l'aliquota I.V.A.;

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

- eventuali altri conguagli;
- l'importo residuo del valore dell'Ordinativo di Fornitura calcolato quale differenza tra l'importo dell'Ordinativo e l'importo complessivo liquidato.

L'Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione del documento riepilogativo può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata. A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l'Amministrazione ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 15 (quindici) giorni lavorativi dalla consegna. Avuta l'approvazione del documento riepilogativo da parte del DEC, il Fornitore provvede quindi all'emissione della fattura. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della predetta documentazione
e delle sue modalità di presentazione ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

Il Fornitore ha l'obbligo di adeguarvisi a partire dal successivo mese, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati.

Il pagamento delle fatture avverrà secondo le modalità previste nello Schema di Accordo Quadro. I termini di pagamento sono in ogni caso di 60 (sessanta) giorni dall'emissione della fattura qualora non contestata.

## 21. Penali

**…omissis...**

**Penali di competenza di Azienda Sanitaria Zero Piemonte:**

Azienda Sanitaria Zero potrà applicare una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica.

Azienda Sanitaria Zero applicherà una penale pari a € 10,00 (dieci/00) ~~€ 100,00 (cento/00)~~ per ogni giorno di ritardo. Sarà considerato ritardo anche il caso di invio di reportistica con contenuto difforme da quello richiesto e/o con palesi o gravi errori di compilazione, tali da comportare l'impossibilità per Azienda Sanitaria Zero di conoscere nei tempi prestabiliti il reale andamento dell'Accordo Quadro.

**… omissis…**

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

# Allegato 3_Progetto

## Art. 6 – STRATEGIA DI GARA

### 6.1. Divisione in Lotti e valore dei lotti

**…omissis…**

I Lotti funzionali oggetto della procedura sono i seguenti:

| ~~Area territoriale~~ | ~~N. Lotto~~ | ~~Oggetto del lotto~~ | ~~Base d'asta (mesi 36)~~ |
|---|---|---|---|
| ~~1~~ | ~~Lotto 1~~ | ~~Ausili antidecubito, per il trasferimento e sollevamento e per la cura personale~~ | ~~8.268.687,00 €~~ |
| | ~~Lotto 2~~ | ~~Carrozzine e ausili per deambulazione~~ | ~~14.107.695,00 €~~ |
| | ~~Lotto 3~~ | ~~Ausili per il superamento di barriere verticali~~ | ~~829.332,00 €~~ |
| | ~~Lotto 4~~ | ~~Ausili per la circolazione e protesi~~ | ~~961.023,00 €~~ |
| ~~2~~ | ~~Lotto 5~~ | ~~Ausili antidecubito, per il trasferimento e sollevamento e per la cura personale~~ | ~~11.543.832,00 €~~ |
| | ~~Lotto 6~~ | ~~Carrozzine e ausili per deambulazione~~ | ~~17.089.206,00 €~~ |
| | ~~Lotto 7~~ | ~~Ausili per il superamento di barriere verticali~~ | ~~1.076.946,00 €~~ |
| | ~~Lotto 8~~ | ~~Ausili per la circolazione e protesi~~ | ~~488.169,00 €~~ |
| ~~3~~ | ~~Lotto 9~~ | ~~Ausili antidecubito, per il trasferimento e sollevamento e per la cura personale~~ | ~~10.769.724,00 €~~ |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ~~Lotto 10~~ | ~~Carrozzine e ausili per deambulazione~~ | ~~11.786.772,00 €~~ |
| | ~~Lotto 11~~ | ~~Ausili per il superamento di barriere verticali~~ | ~~1.417.890,00 €~~ |
| | ~~Lotto 12~~ | ~~Ausili per la circolazione e protesi~~ | ~~684.024,00 €~~ |

| Area territoriale | N. Lotto | Oggetto del lotto | Base d'asta (mesi 36) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotto 1 | Ausili antidecubito, per il trasferimento e sollevamento e per la cura personale | 5.804.145,00 € |
| | Lotto 2 | Carrozzine e ausili per deambulazione | 8.198.133,00 € |
| | Lotto 3 | Ausili per il superamento di barriere verticali | 829.332,00 € |
| | Lotto 4 | Ausili per la circolazione e protesi | 961.023,00 € |
| 2 | Lotto 5 | Ausili antidecubito, per il trasferimento e sollevamento e per la cura personale | 9.086.211,00 € |
| | Lotto 6 | Carrozzine e ausili per deambulazione | 12.699.381,00 € |
| | Lotto 7 | Ausili per il superamento di barriere verticali | 1.076.946,00 € |
| | Lotto 8 | Ausili per la circolazione e protesi | 488.169,00 € |
| 3 | Lotto 9 | Ausili antidecubito, per il trasferimento e sollevamento e per la cura personale | 10.123.422,00 € |

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Lotto 10 | Carrozzine e ausili per deambulazione | 6.044.319,00 € |
| | Lotto 11 | Ausili per il superamento di barriere verticali | 1.417.890,00 € |
| | Lotto 12 | Ausili per la circolazione e protesi | 684.024,00 € |

**…omissis….**

### 6.3 Requisiti di partecipazione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria di cui al richiamato par. 3.2 del Capitolato d'oneri del Bando istitutivo dello SDA Consip

In particolare, i requisiti di capacità economica e finanziaria sono individuati per il presente Appalto Specifico, secondo le regole stabilite nel paragrafo 3.2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, così come segue*:* **l'operatore economico dovrà possedere un fatturato globale pari al 10% (dieci per cento) del valore posto a base d'asta**.

| ~~***Lotto***~~ | ~~***Categoria merceologica di ammissione***~~ | ~~***Valore del fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello di invio della lettera di invito (10% base d'asta)***~~ |
|---|---|---|
| ~~Lotto 1~~ | ~~3. Ausili tecnici per persone disabili~~ | ~~826.868,70 €~~ |
| ~~Lotto 2~~ | | ~~1.410.769,50 €~~ |
| ~~Lotto 3~~ | | ~~82.933,20 €~~ |
| ~~Lotto 4~~ | | ~~96.102,30 €~~ |
| ~~Lotto 5~~ | | ~~1.154.383,20 €~~ |
| ~~Lotto 6~~ | | ~~1.708.920,60 €~~ |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

| | | |
|---|---|---|
| ~~Lotto 7~~ | | ~~107.694,60 €~~ |
| ~~Lotto 8~~ | | ~~48.816,90 €~~ |
| ~~Lotto 9~~ | | ~~1.076.972,40 €~~ |
| ~~Lotto 10~~ | | ~~1.178.677,20 €~~ |
| ~~Lotto 11~~ | | ~~141.789,00 €~~ |
| ~~Lotto 12~~ | | ~~68.402,40 €~~ |

| ***Lotto*** | ***Categoria merceologica di ammissione*** | ***Valore del fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello di invio della lettera di invito (10% base d'asta)*** |
|---|---|---|
| Lotto 1 | 3. Ausili tecnici per persone disabili | 580.414,50 € |
| Lotto 2 | | 819.813,30 € |
| Lotto 3 | | 82.933,20 € |
| Lotto 4 | | 96.102,30 € |
| Lotto 5 | | 908.621,10 € |
| Lotto 6 | | 1.269.938,10 € |
| Lotto 7 | | 107.694,60 € |
| Lotto 8 | | 48.816,90 € |
| Lotto 9 | | 1.012.342,20 € |
| Lotto 10 | | 604.431,90 € |
| Lotto 11 | | 141.789,00 € |
| Lotto 12 | | 68.402,40 € |

**…omissis…**

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

# Allegato1.5_Dichiarazione di domicilio e accesso agli atti

**…omissis…**

~~(*INDICARE UNA DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, DEL CODICE*)~~

(***INDICARE UNA DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 65 DEL CODICE***)

**…omissis…**

i seguenti dati: domicilio fiscale _____; codice fiscale _____, pec _____

**oppure**
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica _____
che, anche ~~ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.~~ ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.n. 36/2023 e s.m.i. e stante quanto previsto nella lex specialis, per le comunicazioni inerente la presente procedura con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" del sistema ad esso riservata ed elegge altresì domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;

**… omissis…**

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la Consip S.p.A., a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, fatta eccezione, nei limiti di quanto stabilito al ~~comma 6 dell'art. 53 del Codice~~ comma 4 dell'art. 35 del Codice, delle parti dell'offerta tecnica di seguito indicate e delle parti delle eventuali giustificazioni richieste a corredo dell'offerta anomala, che saranno ivi specificate, coperte da segreto tecnico/commerciale;
per le seguenti ragioni _____

(*Fornire adeguate motivazioni, supportate da eventuale documentazione a comprova, così come richiesto ~~dall'art. 53, comma 5, lett. a)~~ dall'art. 35, comma 4, lett. a~~,~~ del Codice.* ***Si rammenta di non fornire informazioni relative ai contenuti dell'offerta economica e ai giustificativi dell'anomalia***).

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

# Allegato1.7_ Dichiarazione reg.ue 2025/1197

RILASCIATO ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
***(Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000)***

***Facsimile***

Spett.le

**DICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1197**

**ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA _____**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____C.F._____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _____ nella presente procedura, con sede in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. _____ CCNL applicato _____ Settore _____, che partecipa alla presente iniziativa nella seguente forma

(***INDICARE UNA DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 65 DEL CODICE***)

di seguito denominato "operatore"

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;

**E DICHIARA**

che i beni forniti nell'esecuzione del contratto rispettano le prescrizioni riguardanti la soglia relativa all'origine dei beni forniti o prestati.
A tal fine, si certifica che non più del 50 % dei beni o i servizi forniti o prestati nell'esecuzione dell'appalto _____ sono originari del paese _____, soggetto alla misura IPI ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197, rispetto al valore totale dell'appalto.

_____, li _____

Firma

_____

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

***

**Le rettifiche ai documenti di gara sopra dettagliate sono recepite all'interno dei documenti:**

- Allegato 1_Disciplinare di Gara rev. 1;
- Allegato 1.5_Dichiarazione di domicilio e accesso agli atti rev. 1;
- Allegato 1.7_Dichiarazione REG.UE 20251197 new;
- Allegato 2_Capitolato Speciale AS Ausili (006_2026) rev. 1;
- Allegato 3_Progetto rev. 1.

**I documenti relativi all'elenco prodotti oggetto della gara, quadro economico e schede prodotto sotto riportati annullano e sostituiscono gli allegati approvati con deliberazione del Direttore Generale n. 192 del 3/08/2026:**

- Allegati da 2.1 a 2.12_Elenco prodotti per lotto new;
- Allegato 2.13_Quadro Economico new;
- Allegato 2.14.1_Schede prodotto new;
- Allegato 2.14.2_Schede prodotto new.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**30-F1-95-4C-38-3C-91-0B-B5-28-AB-2C-53-75-A0-3E-0C-41-1D-3F**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:02**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:51:52**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:13**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:21**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:15**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:15**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

# DISCIPLINARE DI GARA ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DA AZIENDA SANITARIA ZERO PIEMONTE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI STANDARDIZZATI PER LA MOBILITÀ DEI DISABILI DI CUI AL D.P.C.M. 12/01/2017 (006_2025) NELL'AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ ID 2676

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 365 del 16 settembre 2025;
Modificato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 148 del 1° aprile 2026;
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 04 maggio 2026;
Pubblicato in G. U. Serie Generale n. 111 del 15/05/2026;
In vigore a partire dal 30 maggio 2026.

-

*SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE*
*REGIONE PIEMONTE*
*Azienda Sanitaria ZERO*
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**INDICE**

**1. PREMESSE ..... 4**

**2. PIATTAFORMA di APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (SISTEMA) ..... 6**

2.1 Modalità di arrotondamento del Sistema ..... 7
2.2 Gestore del Sistema ..... 7

**3. DOCUMENTAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI ..... 8**

3.1 Documenti dell'Appalto Specifico ..... 8
3.2 Chiarimenti relativi all'Appalto Specifico ..... 9
3.3 Comunicazioni ..... 10

**4. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO e SUDDIVISIONE IN LOTTI ..... 10**

4.1 DURATA ..... 12
4.2 REVISIONE DEI PREZZI ..... 13
4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE ..... 13

**5. INVITO ..... 14**

**6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ..... 15**

**7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE ALLA/E CATEGORIA/E MERCEOLOGICA/CHE DI AMMISSIONE OGGETTO DELL'APPALTO SPECIFICO ..... 17**

7.1 Requisiti di partecipazione ..... 18
7.2 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE ..... 22
7.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili ..... 23
7.4 Comprova dei requisiti ..... 24

**8. AVVALIMENTO ..... 25**

**9. REGOLE PER L'INDICAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA O DELLE CONSORZIATE NON ESECUTRICI CHE PRESTANO I REQUISITI ..... 26**

**10. SUBAPPALTO ..... 27**

**11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE ..... 28**

**12. GARANZIA PROVVISORIA ..... 29**

**13. SOPRALLUOGO ..... 32**

**14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC ..... 32**

**15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI AS ..... 33**

15.1 Regole per la presentazione dell'offerta ..... 35

**16. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI ..... 38**

-

*SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE*
*REGIONE PIEMONTE*
*Azienda Sanitaria ZERO*
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ..... 40**
17.1 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione ..... 41
17.2 Documento unico della procedura di gara (DGUE) ..... 42
17.3 Dichiarazione aggiuntiva ..... 46
17.4 Documentazione relativa all'avvalimento ..... 49
17.5 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 50
17.6 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni ..... 50

**18. OFFERTA ECONOMICA..... 52**

**19. SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA ..... 55**

**20. AGGIUDICAZIONE ..... 55**
20.1 Criterio di aggiudicazione *del minor prezzo:* ..... 55
20.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica 56

**21. Per le gare al minor prezzo: il seggio di gara ..... 56**

**22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DELLA PROCEDURA ..... 56**

**23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA..... 57**

**24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE ..... 57**

**25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE..... 58**

**26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO ..... 59**

**27. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE ..... 62**

**28. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO ..... 62**

**29. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA ..... 63**
30.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto ..... 63
30.2 Polizza assicurativa ..... 63

**30. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI..... 63**

**31. CODICE DI COMPORTAMENTO..... 64**

**32. ACCESSO AGLI ATTI..... 64**

**33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ..... 66**

**34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... 66**

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

## 1. PREMESSE

Con atto n_____ *[specificare il tipo di atto]* del____ *[indicare]*, questa Amministrazione in qualità di Centrale di Committenza giusta qualificazione nel settore SF1 acquisita in data 27/06/2025 ha deliberato di affidare, tramite Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) senza riapertura del successivo confronto competitivo la fornitura di ausili standardizzati per la mobilità dei disabili di cui al D.P.C.M. 12/01/2017 (006_2025).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2022 /1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, per AS aventi ad oggetto dispositivi medici che rientrano nei codici CPV da 33100000-1 a 33199000-1 quali definiti nel regolamento (CE) n. 2195/2002 e di valore stimato pari o superiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni/zerozero) al netto dell'I.V.A. si applicano alla presente procedurale previsioni di cui:

- Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 "*relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali — IPI)*";
- del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 "*che istituisce una misura dello strumento per gli appalti internazionali che limita l'accesso degli operatori economici e dei dispositivi medici originari della Repubblica popolare cinese al mercato degli appalti pubblici di dispositivi medici dell'UE a norma del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio".*

La presente procedura è interamente svolta tramite PAD (di seguito, anche Sistema) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it**.**

L'affidamento avverrà mediante Appalto Specifico (d'ora in poi anche AS), indetto nell'ambito dello SDA per la fornitura di "Beni e servizi per la Sanità", ai sensi dell'art. 32, del D.lgs. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. 209/2024 (di seguito Codice), con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La documentazione del Bando Istitutivo dello SDA di cui sopra, forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato, anche se non materialmente allegata.

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

La durata massima del procedimento è pari a 10 (dieci) mesi decorrenti dall'indizione della presente procedura salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di consegna della fornitura è la Regione Piemonte - codice NUTS ITC 11 - così come divisa nelle 3 (tre) aree territoriali di seguito elencate:

| **Area territoriale** | **Aziende** | **Numero lotti** |
|---|---|---|
| 1 | –ASL Città di Torino<br>–ASL TO5<br>–ASL AT<br>–ASL AL | Lotti da 1 a 4 |
| 2 | –ASLTO4<br>–ASL BI<br>–ASL NO<br>–ASL VC<br>– ASL VCO | Lotti da 5 a 8 |
| 3 | –ASLTO3<br>–ASLCN1<br>– ASLCN2 | Lotti da 9 a 12 |

***Tutti i lotti della presente procedura sono indicati nell'Allegato13_Quadro economico.***

Le Stazioni Appaltanti deleganti sono le Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte.
La Centrale di Committenza è Azienda Sanitaria Zero Piemonte.
Il Responsabile Unico del progetto della Centrale di Committenza qualificata, ai sensi dell'art. 15 comma 9 e 62 comma 13 del d. lgs 36/2023 è la Dott.ssa Sabrina Slanzi, Direttrice della S.C. Acquisti.
Il Responsabile per la fase di affidamento è la Dott.ssa Sabrina Slanzi Direttrice S.C. Acquisti.

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ai sensi dell'art. 114 del d. lgs. 36/2023, per Azienda Sanitaria Zero ai fini del monitoraggio degli Accordi Quadro è la Dott.ssa Daniela Piccioni, Direttore ff S.C. Farmaceutica.

Si precisa altresì che l'esecuzione sarà in capo alle Aziende Sanitarie che aderiranno e che nomineranno un proprio RUP e, ove lo ritengano necessario un proprio DEC, ai sensi del d. lgs. 36/2023;

## 2. *PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (SISTEMA)*

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo "Sistema").

Per il funzionamento del Sistema e la relativa disciplina si rinvia al par. 2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, che si intende qui richiamato integralmente.

Mediante il Sistema verranno gestite le seguenti fasi:

a) l'invio della lettera d'invito;
b) la presentazione delle offerte e l'analisi e valutazione delle stesse;
c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Ai fini della presentazione dell'"*Offerta"* è indispensabile per gli operatori economici essere stati previamente ammessi dalla Consip S.p.A., prima dell'invio della lettera di invito, al Sistema dinamico della PA per la fornitura di "*Beni e servizi per la Sanità*" ed invitati dalla Stazione Appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa, sulla base delle regole di seguito stabilite.

L'*"Offerta"* deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. L'ora e la data esatta di ricezione dell'"Offerta" sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 2.1 e seguenti del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo.

In caso di mancato funzionamento del Sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuto alle circostanze indicate al par. 2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo (difetti delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e utilizzo non conforme dell'OE del Sistema), che impedisca la corretta presentazione delle offerte negli AS, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del malfunzionamento, tenuto conto della gravità

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sul Sistema e sul sito internet della Stazione Appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta

la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga o la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la Stazione Appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione, la riapertura o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione Appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del malfunzionamento.

Oltre a quanto previsto nel presente documento e nel CdO del Bando Istitutivo, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

### 2.1 Modalità di arrotondamento del Sistema

Si precisa che nei casi in cui si renda necessario l'arrotondamento delle cifre decimali calcolate dal Sistema, quest'ultimo procederà secondo le seguenti modalità:

- arrotondamento per difetto nei casi in cui l'ultima cifra decimale sia compresa tra 0 e 4;
- arrotondamento per eccesso nei casi in cui l'ultima cifra decimale sia compresa tra 5 e 9.

### 2.2 Gestore del Sistema

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito **www.acquistinretepa.it** risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").Anche la Stazione Appaltante della presente procedura potrà avvalersi del supporto tecnico del predetto Amministratore di Sistema.

Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del Sistema si rinvia a quanto previsto al paragrafo 2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

## 3. DOCUMENTAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 3.1 Documenti dell'Appalto Specifico

La documentazione dell'AS comprende:

- **Lettera di invito generata dal sistema;**
- **Allegato1_Disciplinare di Gara** e relativi allegati:
  a) Allegato1.1_Domanda di partecipazione;
  b) Allegato1.2_Dichiarazione di avvalimento AS (del concorrente e dell'impresa ausiliaria di cui al par. 14.1);
  c) Allegato1.3_Patto di integrità;
  d) Allegato1.4_Modello Offerta economica;
  e) Allegato1.5_ Dichiarazione di domicilio e accesso agli atti.
  f) "DGUE *Request(006_2025).xml*" del Documento di gara unico europeo (DGUE); la "R*equest.xml"* del Documento di gara unico europeo rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione al presente AS, devono compilare la loro "*Response.xml"* del Documento di gara unico europeo;
  g) Allegato 1.7_Dichiarazione REG.UE 2025/1197;
- Allegato2_Capitolato Speciale AS Ausili (006_2026) e relativi allegati:
- Allegati da 2.1 a 2.12_Elenco prodotti per lotto;
- Allegato2.13_Quadro Economico;
- Allegato2.14_ Schede prodotto;
- Allegato2.15_ASL ambiti territoriali;
- Allegato2.16_Distretti sanitari;
- Allegato2.17_Schema di Accordo Quadro;

-

*SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE*
*REGIONE PIEMONTE*
*Azienda Sanitaria ZERO*
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

- **Allegato3_Progetto;**
- Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, pubblicate sul sito Acquistinrete.it>Chi siamo>Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html;, che formano parte integrante e sostanziale del presente capitolato, anche se non materialmente allegate;

La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito **www.acquistinretepa.it** nell'area riservata ai soli operatori economici invitati.
Nell'area riservata agli invitati presente sul sito Internet **www.acquistinretepa.it** è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.
Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul sito sopra richiamato.
Tutta la documentazione è altresì pubblicata sul proprio sito al seguente indirizzo: **Amministrazione Trasparente**.

### 3.2 Chiarimenti relativi all'Appalto Specifico

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema relativa all'Appalto Specifico riservata alle richieste di chiarimenti.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
**Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice**, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nell'area del Sistema "Documentazione di gara". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente il Sistema o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

-

*SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE*
*REGIONE PIEMONTE*
*Azienda Sanitaria ZERO*
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

### 3.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'Operatore Economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett.) b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 4. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura riguarda l'affidamento di Accordi Quadro aventi ad oggetto la categoria merceologica di ammissione indicata nel Capitolato Tecnico di Consip ed alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso Appalto Specifico. A tal proposito si veda per il dettaglio il Capitolato Speciale AS.

L'appalto è suddiviso nelle seguenti aree geografiche e nei seguenti lotti:

| Area territoriale | Aziende | Numero lotti |
|---|---|---|
| 1 | – ASL Città di Torino<br>– ASL TO5<br>– ASL AT<br>– ASL AL | Lotti da 1 a 4 |
| 2 | – ASLTO4<br>– ASL BI | Lotti da 5 a 8 |

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

| | | |
|---|---|---|
| | – ASL NO<br>– ASL VC<br>– ASL VCO | |
| 3 | – ASLTO3<br>– ASLCN1<br>– ASLCN2 | Lotti da 9 a 12 |

**Tabella n. 1**

| Area territoriale | N. Lotto | Oggetto del lotto | Categoria merceologica | CIG | Base d'asta (mesi 36) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotto 1 | Ausili antidecubito, per il trasferimento e sollevamento e per la cura personale | 3. Dispositivi medici<br>Ausili tecnici per persone disabili | BC8B20F58B | 5.804.145,00 € |
| | Lotto 2 | Carrozzine e ausili per deambulazione | | BC8B21065E | 8.198.133,00 € |
| | Lotto 3 | Ausili per il superamento di barriere verticali | | BC8B211731 | 829.332,00 € |
| | Lotto 4 | Ausili per la circolazione e protesi | | BC8B212804 | 961.023,00 € |
| 2 | Lotto 5 | Ausili antidecubito, per il trasferimento e sollevamento e per la cura personale | | BC8B2138D7 | 9.086.211,00 € |
| | Lotto 6 | Carrozzine e ausili per deambulazione | | BC8B2149AA | 12.699.381,00 € |
| | Lotto 7 | Ausili per il superamento di barriere verticali | | BC8B215A7D | 1.076.946,00 € |
| | Lotto 8 | Ausili per la circolazione e protesi | | BC8B216B50 | 488.169,00 € |
| 3 | Lotto 9 | Ausili antidecubito, per il trasferimento e sollevamento e per la cura personale | | BC8B217C23 | 10.123.422,00 € |
| | Lotto 10 | Carrozzine e ausili per deambulazione | | BC8B218CF6 | 6.044.319,00 € |
| | Lotto 11 | Ausili per il superamento di barriere verticali | | BC8B219DC9 | 1.417.890,00 € |
| | Lotto 12 | Ausili per la circolazione e protesi | | BC8B21AE9C | 684.024,00 € |
| **Totale base d'asta** | | | | | **57.412.995,00 €** |

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**CPV:** 33196200-2

I lotti sono stati individuati dal Nucleo Tecnico utilizzando un criterio di funzionalità degli ausili.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è analiticamente indicato negli Allegati da 2.01 a 2.12 mentre le valorizzazioni economiche sono indicate nell'Allegato2.13_Quadro economico.

Il contratto collettivo nazionale applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: CCNL Terziario Distribuzione Servizi

Codice alfanumerico: H011.

Gli importi a base di gara sono stati calcolati considerando i prezzi di riferimento per la Regione Piemonte sulla base del Tariffario Regionale approvato con Deliberazione n. 17-1582 del 22 settembre 2025 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato la D.G.R. n. 22-8344 del 25 marzo 2024 - Approvazione dell'elenco regionale degli importi massimi autorizzabili degli ausili, protesi e ortesi di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 5, Elenchi 2a e 2b.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di fornitura con consegna al domicilio del paziente

L'importo complessivo è al netto di I.V.A.

In sede di Adesione all'Accordo Quadro ciascuna Azienda Sanitaria indica le proprie fonti di finanziamento.

**Ai sensi dell'art. 125 del d. lgs 36/2023 e dell'art. 33 dell'allegato II.14**: il presente appalto è escluso dall'applicazione dell'anticipazione del prezzo trattandosi di Accordo Quadro con oggetto un appalto di fornitura.

### 4.1 DURATA

La durata degli Accordi Quadro (escluse le eventuali opzioni) è di mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data di sottoscrizione degli Accordi Quadro salvo l'eventuale esecuzione d'urgenza disposta da Azienda Zero. I termini di consegna della fornitura sono indicati nel Capitolato Speciale.

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

## 4.2 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici: Ai sensi dell'allegato II.2-bis al d. lgs 36/2023 per i CPV indicati il "Tipo Indice" risulta essere PPI [325] fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante.

## 4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Tutti i lotti della presente procedura di gara saranno regolati dalle seguenti clausole:
**Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del d. lgs 36/2023 (Opzione di proroga contrattuale)**: le Aziende Sanitarie contraenti si riservano di prorogare il contratto per una durata massima pari a ***mesi 12 (dodici)*** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione Appaltante**.** L'importo stimato di tale opzione è indicato nell'Allegato2.13_Quadro economico.
L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore da parte di Azienda Sanitaria Zero prima della scadenza del contratto.

**Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice:**

Il contratto potrà essere modificato, in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento nei casi analiticamente indicati nel Capitolato Speciale.
Le valorizzazioni economiche sono indicate nell'Allegato2.13_Quadro economico.

**Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) n. 1 del Codice:**
la Stazione Appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: all'aggiudicatario succeda, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro Operatore Economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione,

-
*SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE*
*REGIONE PIEMONTE*
*Azienda Sanitaria ZERO*
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

perché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124.

**Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice (Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto):** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, le Aziende Sanitarie contraenti possono imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le valorizzazioni economiche sono indicate nell'Allegato2.13_Quadro economico.

**Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice:** In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
Le valorizzazioni economiche sono indicate nell'Allegato2.13_Quadro economico.

Il **valore globale stimato** dell'appalto comprensivo di tutte le opzioni e considerando tutti i lotti, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice, è pari ad € 199.669.638,17 (centonovantanovemilioni seicentosessantanovemila seicentotrentotto / diciassette al netto I.V.A.
Le valorizzazioni economiche per ciascun lotto sono indicate nell'Allegato2.13_Quadro economico.

## 5. INVITO

Possono partecipare al presente appalto specifico esclusivamente gli operatori economici che hanno ricevuto - nell'Area Comunicazioni - apposito invito in quanto ammessi, secondo le modalità indicate nel Bando istitutivo, alle categorie merceologiche di ammissione oggetto dell'appalto.
Resta inteso che gli operatori economici invitati dovranno essere in possesso –pena esclusione dalla presente procedura - dei requisiti previsti dalla Stazione Appaltante così come stabiliti al successivo paragrafo 7; gli operatori economici invitati, ma non in possesso

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

dei predetti requisiti, potranno eventualmente partecipare in forma associata (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all'avvalimento per i requisiti mancanti, secondo le modalità e condizioni stabilite nei paragrafi successivi. Sul Sistema gli operatori invitati possono visionare, nell'area loro riservata, la lettera di invito e l'ulteriore documentazione della procedura.

**Le offerte dovranno pervenire nel termine indicato nella lettera di invito**.

## 6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando il consorziato designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Resta inteso che tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, devono, a **pena di esclusione dall'AS**, essere state singolarmente ammesse alla categoria oggetto dell'AS, secondo le modalità previste nel Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, al momento dell'invio dell'invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 6.1.2 dello stesso Capitolato d'oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitate.

Resta inteso che, alla luce di quanto previsto al paragrafo 6.1.2 dello stesso Capitolato d'oneri del Bando istitutivo, tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, nonché i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice e le consorziate esecutrici, devono, a **pena di esclusione dall'AS**, essere state

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

ammesse, e pertanto invitate, anche disgiuntamente al complesso delle categorie oggetto dell'AS, al momento di invio dell'invito del presente AS. La Stazione Appaltante verificherà in corso di AS, che gli operatori economici, in relazione alla forma di partecipazione, siano abilitati a tutte le categorie oggetto di AS al momento di invio dell'invito.
Resta fermo il possesso dei requisiti del presente Appalto Specifico, così come previsto al successivo paragrafo 7.

Possono essere **esclusi** dall'appalto specifico, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare all'appalto specifico. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto dell'Appalto Specifico in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti allo stesso appalto specifico:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo appalto specifico *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "medesimo appalto specifico" con "al singolo lotto"]*, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori Economici coinvolti i quali possono, **entro 5 (cinque) giorni solari** dimostrare che la circostanza non ha influito sull'appalto specifico, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE ALLA/E CATEGORIA/E MERCEOLOGICA/CHE DI AMMISSIONE OGGETTO DELL'APPALTO SPECIFICO

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

### 7.1 Requisiti di partecipazione

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti al par. 3.2 e del par. 5.5 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDA.

#### 7.1.1 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale di cui al richiamato par. 3.2 e del par. 5.5 del Capitolato d'oneri del Bando istitutivo, così come previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Nella dichiarazione aggiuntiva, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e dal d. lgs.n.196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.

**Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla Stazione Appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all' articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

ciascun componente dell' aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall' organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

**Ai sensi del Regolamento (UE) 2022 /1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, per AS aventi ad oggetto dispositivi medici che rientrano nei codici CPV da 33100000-1 a 33199000-1 quali definiti nel regolamento (CE) n. 2195/2002 e di valore stimato pari o superiore ad € 5.000.000 (cinque milioni) al netto dell'IVA**: In osservanza del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e degli artt. 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, sono escluse le offerte presentate da tutti gli operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese ("misura IPI").

L'origine della Repubblica Popolare Cinese di un Operatore Economico viene accertata secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022. L'origine di un bene della Repubblica Popolare Cinese è determinata conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

L'Operatore Economico deve dichiarare espressamente che i beni forniti nell'esecuzione del contratto rispettano le prescrizioni riguardanti la soglia relativa all'origine dei beni forniti.

La Stazione Appaltante può, in qualsiasi momento durante la procedura di appalto pubblico, richiedere all'Operatore Economico di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione relative alla verifica dell'origine dell'Operatore Economico entro un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine a pena di esclusione. Se il concorrente omette di fornire tali informazioni o documentazione senza una spiegazione ragionevole e impedisce in tal modo la verifica dell'origine dell'Operatore Economico o rende tale verifica praticamente impossibile o molto difficile, tale Operatore Economico è escluso dalla partecipazione alla procedura di appalto pubblico.

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, tali requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Si precisa che l'amministrazione aggiudicatrice e le Aziende Contraenti possono richiedere le informazioni sull'origine dei beni utilizzati in qualsiasi momento dell'esecuzione di un appalto.

**Self cleaning**

Un Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta del presente AS ma successivamente alla presentazione della Domanda di ammissione o dell'ultimo Aggiornamento dei dati, l'Operatore Economico indica nella "Response.xlm" del DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e impegnandosi a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Fermo quanto sopra, l'operatore è tenuto altresì a procedere, come previsto al successivo par. 28, all'Aggiornamento dei dati preferibilmente prima del termine di presentazione dell'offerta, al fine di indicare la causa ostativa e le conseguenti misure adottate, con le modalità sopra indicate.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta del presente AS, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6, dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante e procedendo all'Aggiornamento dei dati di cui sopra.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

**Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

**Patto di integrità:** La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dal presente appalto specifico, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

**7.1.2 Requisiti di ordine speciale**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria di cui al richiamato par. 3.2 del Capitolato d'oneri del Bando istitutivo.

In particolare, i requisiti di capacità economica e finanziaria sono individuati per il presente Appalto Specifico, secondo le regole stabilite nel paragrafo 3.2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, così come segue*:* **l'Operatore Economico dovrà possedere un fatturato globale pari al 10% (dieci per cento) del valore posto a base d'asta** come risulta dalla sottostante tabella:

| ***Lotto*** | ***Categoria merceologica di ammissione*** | ***Valore del fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari*** |
|---|---|---|

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

| | | ***precedenti a quello di invio della lettera di invito (10% base d'asta)*** |
|---|---|---|
| Lotto 1 | 3. Dispositivi medici<br>Ausili tecnici per persone disabili | 580.414,50 € |
| Lotto 2 | | 819.813,30 € |
| Lotto 3 | | 82.933,20 € |
| Lotto 4 | | 96.102,30 € |
| Lotto 5 | | 908.621,10 € |
| Lotto 6 | | 1.269.938,10 € |
| Lotto 7 | | 107.694,60 € |
| Lotto 8 | | 48.816,90 € |
| Lotto 9 | | 1.012.342,20 € |
| Lotto 10 | | 604.431,90 € |
| Lotto 11 | | 141.789,00 |
| Lotto12 | | 68.402,40 |

Ferma la presentazione della "Response.xlm" del DGUE, così come previsto al successivo par. 17.2, gli operatori economici invitati all'AS la cui domanda di ammissione (o ultimo Aggiornamento dei dati) non risulti in linea con i requisiti effettivamente posseduti e dichiarati nel DGUE di cui sopra, sono tenuti a procedere all'Aggiornamento dei dati, preferibilmente, prima del termine di presentazione dell'offerta.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 27 "Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto".

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 7.2 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

**Requisiti di idoneità professionale**

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al par. 3.2 del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo, deve essere posseduto:
   - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
   - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

**Requisiti di capacità economico finanziaria**

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al par. 7.1.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### 7.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

**Requisiti di idoneità professionale**

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al par. 3.2 del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

**Requisito di capacità economico finanziaria**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, il requisito di capacità finanziaria è computato cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice potranno far ricorso

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

ai requisiti delle proprie consorziate, esecutrici e non, in sede di risposta al presente AS.
I consorzi, pertanto, dovranno indicare in sede di partecipazione all'AS, oltre alle imprese consorziate esecutrici/retiste con le quali i Consorzi/Aggregazione intendono partecipare al presente AS, anche le consorziate non esecutrici ove intendano ricorrere ai requisiti di queste ultime. Tali ultime consorziate, così come meglio specificato al successivo par. 9, devono aver conseguito l'ammissione o presentato la domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nell'AS.
In caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice.

### 7.4 Comprova dei requisiti

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE).
L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di ordine speciale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

**Documentazione a comprova**

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti al par. 7.1, da comprovare con le modalità che seguono.
Ai fini della comprova del requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al par. 3.2 del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo, l'iscrizione è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

La comprova del requisito di capacità economico finanziaria del **fatturato globale** è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Il concorrente sarà tenuto a comprovare il valore di fatturato richiesto per la partecipazione all'Appalto Specifico per ogni Lotto per il quale si presenta offerta.
Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

## 8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al par. 7.1.2.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

a) possedere i requisiti di ordine generale previsti al precedente par. 7.1.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE;

b) possedere e dichiarare nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti: i) i requisiti di cui al par. 7.1.2, ove l'avvalimento sia riferito ai requisiti di partecipazione;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse riferite a requisiti di partecipazione oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto. Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro n. 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 9. REGOLE PER L'INDICAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA O DELLE CONSORZIATE NON ESECUTRICI CHE PRESTANO I REQUISITI

Così come previsto al par. 6.1.2 del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo, l'avvalimento o il ricorso da parte dei Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice ai requisiti di consorziate non esecutrici è consentito solo se l'ausiliaria o la consorziata che presta il requisito abbia conseguito l'ammissione o presentato la domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nell'AS. Nel caso di impresa non già ammessa che presenta la domanda di ammissione prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico, ove non intervenga l'ammissione della ausiliaria o consorziata non esecutrice prima della presentazione dell'offerta, dovrà produrre nella documentazione amministrativa, copia della domanda di ammissione presentata alla Consip.

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

La Stazione Appaltante verificherà in corso di AS l'avvenuta ammissione da parte della Consip S.p.A., dell'impresa ausiliaria o della consorziata che presta i requisiti ad almeno un Bando SDA. In caso di diniego all'ammissione dell'impresa indicata, la Stazione Appaltante valuterà, al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 97 e 104 del Codice, l'eventuale sostituzione con altra impresa ammessa secondo le modalità sopra indicate.

Resta fermo che l'impresa ausiliaria e/o la consorziata non esecutrice che presta i requisiti, dovranno possedere i requisiti di capacità generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché quelli speciali di cui all'art. 100 del Codice, in relazione al/i requisito/i messo/i a disposizione dell'Operatore Economico o dei Consorzi non necessari di cui all'art. 67 del Codice.

## 10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica, nell'apposita sezione del DGUE, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella dichiarazione Aggiuntiva il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

*Ai sensi del Regolamento (UE) 2022 /1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, per AS aventi ad oggetto dispositivi medici che rientrano nei codici CPV da 33100000-1 a 33199000-1 quali definiti nel regolamento (CE) n. 2195/2002 e di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR al netto dell'IVA*: Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 e dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

del 23 giugno 2022, l'aggiudicatario ha l'obbligo di non concedere in subappalto più del 50% del valore totale del contratto a operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese.

## 11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al par. 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto**.**

**Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Operatore Economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

**Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Operatore Economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

**Ai sensi del Regolamento (UE) 2022 /1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, per AS aventi ad oggetto dispositivi medici che rientrano nei codici CPV da 33100000-1 a 33199000-1 quali definiti nel regolamento (CE) n. 2195/2002 e di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR al netto dell'I.V.A.:** Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Commissione Europea del 19 giugno 2025 e dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022, fermo quanto sopra indicato al paragrafo 10 "Subappalto", l'aggiudicatario è obbligato a garantire per la durata del contratto, che i beni che saranno forniti nell'esecuzione dell'appalto e che sono originari della Repubblica Popolare Cinese non rappresenteranno più del 50% del valore totale del contratto indipendentemente dal fatto che tali beni siano forniti direttamente dall'aggiudicatario o da un suo subappaltatore. Come sopra precisato l'origine del bene della Repubblica Popolare Cinese sarà determinato in ragione di quanto previsto all'articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

## 12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo del lotto per il quale si partecipa comprensivo di tutte le opzioni previste e precisamente di importo pari ad:

| Lotto | Importo garanzia provvisoria |
|---|---|
| Lotto 1 | 403.710,53 € |
| Lotto 2 | 570.225,70 € |
| Lotto 3 | 57.684,65 € |
| Lotto 4 | 66.844,49 € |
| Lotto 5 | 631.996,45 € |
| Lotto 6 | 883.312,50 € |
| Lotto 7 | 74.907,58 € |
| Lotto 8 | 33.954,87 € |
| Lotto 9 | 704.140,24 € |
| Lotto 10 | 420.415,97 € |
| Lotto 11 | 98.622,13 € |
| Lotto 12 | 47.577,67 € |

costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente Stazione Appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

In caso di partecipazione a più lotti l'Operatore Economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di

Fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto avente iban IT92J0200801046000106458877 acceso presso Unicredit S.p.A. istituto incaricato del servizio di tesoreria.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link**:** https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025**.**

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'Operatore Economico può, alternativamente:

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una delle piattaforme operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID.
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso il sito internet indicato dall'emittente indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Centrale di Committenza che esegue la procedura di gara);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente dovrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o, in alternativa, di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.**

*SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE*
*REGIONE PIEMONTE*
*Azienda Sanitaria ZERO*
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione trova applicazione:
   - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. **Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).**
c. **Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b)** in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
   - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
   - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella dichiarazione aggiuntiva il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti.

## 13. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è richiesto per la presente procedura di gara.

## 14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ai valori indicati in tabella *secondo* le modalità di cui alla delibera ANAC n. *598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente* ***https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara***. Il

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

| Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
|---|---|---|
| Lotto 1 | BC8B20F58B | 560,00 € |
| Lotto 2 | BC8B21065E | 560,00 € |
| Lotto 3 | BC8B211731 | 165,00 € |
| Lotto 4 | BC8B212804 | 165,00 € |
| Lotto 5 | BC8B2138D7 | 560,00 € |
| Lotto 6 | BC8B2149AA | 560,00 € |
| Lotto 7 | BC8B215A7D | 165,00 € |
| Lotto 8 | BC8B216B50 | 165,00 € |
| Lotto 9 | BC8B217C23 | 560,00 € |
| Lotto 10 | BC8B218CF6 | 560,00 € |
| Lotto 11 | BC8B219DC9 | 165,00 € |
| Lotto 12 | BC8B21AE9C | 165,00 € |

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione Appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

## 15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI AS

L'offerta e la documentazione relative alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto. Non sono

-

*SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE*
*REGIONE PIEMONTE*
*Azienda Sanitaria ZERO*
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente capitolato.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/05.

**La campionatura è disciplinata nel Capitolato Speciale.**

**L'offerta deve pervenire entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena l'irricevibilità dell'offerta.**

**Il Sistema non accetta**:

- **offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;**
- **offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.**

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

Ogni Operatore Economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **14 MB** per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **14 MB** per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

### 15.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e nelle Regole, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'"***OFFERTA***" è composta da:

*A.* **Documentazione amministrativa***;*

*B.* **Offerta economica** una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare L'Operatore Economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'Operatore Economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

E' sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente l'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A., anche in qualità di Gestore del Sistema, e la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

**Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.** Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

L'offerta vincola il concorrente per n. massimo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica. **La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema**.

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, così come indicato nella comunicazione di fissazione delle sedute di apertura delle Offerte tecniche e delle Offerte economiche. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente del Seggio di gara.

La rettifica dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 20 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

di fissazione della seduta.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari il Seggio di gara possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## 16. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione sostitutiva di partecipazione e della dichiarazione aggiuntiva, sono sanabili;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta da provarsi mediante un documento informatico firmato digitalmente con apposita marcatura temporale o altra modalità equivalente ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 15.1.
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;

Inoltre, si rappresenta che:

- Sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 d.lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'Operatore Economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico, eventualmente per ogni singolo lotto, inserisce a Sistema, nelle Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:

| **Documentazione amministrativa** |
|---|
| Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (generata automaticamente dal sistema) |
| Domanda di partecipazione (Dichiarazione aggiuntiva) |
| Response xml del DGUE |
| Requisiti economico-finanziari: eventuale dichiarazione di avvalimento e relativa documentazione |
| Eventuale Response xml DGUE dell'ausiliaria |
| - **Schede Tecniche di ciascuno dei prodotti offerti all'interno del singolo lotto per il quale si intende partecipare**<br>- Dichiarazione di impegno a depositare Catalogo prodotti e Listino<br>- Eventuali: Schede tecniche oscurate |
| Eventuale Documentazione relativa al concordato preventivo |
| eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica |
| Garanzia provvisoria |
| Garanzia a copertura del rischio da Responsabilità civile per danno a terzi |
| Documentazione relativa all'assolvimento del pagamento del bollo |
| Patto di integrità |
| Documentazione relativa ai soggetti da sottoporre a controllo con familiari conviventi |
| Ogni altra eventuale documentazione |

Le schede tecniche devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale ed in generale nella lex specialis di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5 al Codice.

**Le schede tecniche devono riportare per ogni prodotto offerto la codifica DPCM 12 gennaio 2017 al fine di una univoca individuazione dei prodotti offerti ai fini delle valutazioni di corrispondenza ai requisiti minimi richiesti.**

Si precisa che può essere omessa la presentazione delle schede tecniche degli aggiuntivi

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

qualora si tratti di semplici accessori, componenti o configurazioni integrative del dispositivo principale già descritti all'interno della documentazione commerciale o tecnica del prodotto base.

Si richiede altresì di inserire apposita dichiarazione di impegno a depositare il catalogo prodotti ed il listino prezzi aggiornato che verranno utilizzato per l'acquisto di ulteriori prodotti rispetto a quelli oggetto della procedura così come disciplinato dalle "Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice" dettagliate all'art. 2 Durata del Capitolato Speciale.

L'Operatore Economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte delle schede tecniche offerte allega, oltre alle schede in chiaro, una versione delle stesse con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata digitalmente contenente in modo chiaro ed esaustivo le ragioni poste a fondamento della richiesta.

### 17.1 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione

Il concorrente dovrà presentare la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema. Detta Dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contiene, tra le altre le seguenti informazioni:

- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione;
- la dichiarazione di aver preso visione del Bando Istitutivo, dell'Appalto Specifico e di tutta la documentazione ad essi allegata nonché di tutti i documenti ivi richiamati e citati, di averli attentamente letti e accettarli integralmente e incondizionatamente;
- la conferma di tutte le dichiarazioni sostitutive inviate con la domanda di abilitazione allo SDAPA di riferimento del presente AS, così come eventualmente in seguito modificate e/o Rinnovate;
- indicazione dei Lotti per cui si partecipa;
- dichiarazione di aver preso visione del Capitolato Tecnico e che i beni e/o i servizi che verranno offerti dal Concorrente rispettano tutti i requisiti minimi in esso indicati;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE, relativa all'avvenuta lettura dell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Capitolato d'oneri del Bando istitutivo e nel Capitolato d'oneri alla lettera di invito.

La Dichiarazione sostitutiva verrà generata dal Sistema in formato .pdf e dovrà essere fatta

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

pervenire alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema dopo averla scaricata e salvata sul proprio PC. La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 (sedici/zerozero) viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 (sedici/zerozero) ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione aggiuntiva e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- dall'impresa singola;
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi o GEIE dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

### 17.2 Documento unico della procedura di gara (DGUE)

In ragione dell'entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024 della disciplina relativa all'ecosistema nazionale per l'e-procurement, di cui all'art 22 del D.lgs. 36/2023 e della conseguente necessità di garantire interoperabilità con la Banca Dati ANAC, la Stazione Appaltante ha predisposto ed allegato al presente capitolato, la "R*equest.xml"* del Documento di gara unico europeo (DGUE).

Il concorrente dovrà produrre per ciascun lotto cui intende partecipare la "*Response.xml*" del DGUE, con le seguenti modalità:

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

1) accede al link eDGUE disponibile su **www.acquistinretepa.it**;
2) seleziona la compilazione come Operatore Economico;
3) esegue l'upload del file "*Request xml*" di cui al par. 3.1;
4) inserisce i dati richiesti;
5) genera il file "*Response xml*".

La "*Response xml"* del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al successivo par. 17.3 e presentato:

- dal singolo Operatore Economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:

**- nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti tenendo conto anche di quanto di seguito indicato:

***Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico***

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **sezione B** il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**.
Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**
Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo

***Parte III – Motivi di esclusione***
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal par. 3.2 del Capitolato d'oneri del Bando istitutivo, così come previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel par. 7.1.1 del presente capitolato (Sez. A-B-C-D).
Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'Operatore Economico dovrà tener conto di quanto segue.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'Operatore Economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Si precisa che, relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'Operatore Economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'Operatore Economico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio delle Lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

antecedenti la data di invio delle Lettera di invito;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio delle Lettera di invito;

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'Operatore Economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'Operatore Economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'Operatore Economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

**Con riferimento alla Parte III, sezione B,** si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro indicando nella apposita sezione del DGUE l'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Restano ferme le condizioni e i presupposti di cui all'allegato II.10 al Codice.

**Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 3.2 del Capitolato d'oneri del Bando istitutivo e par. 7.1.2 del presente capitolato;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al par. 3.2 del Capitolato d'oneri del Bando istitutivo e al par. 7.1.2 del

-

*SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE*
*REGIONE PIEMONTE*
*Azienda Sanitaria ZERO*
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

presente capitolato;

- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al par. 3.2 del Capitolato d'oneri del Bando istitutivo e al par. 7.1.2 del presente capitolato.

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### 17.3 Dichiarazione aggiuntiva

La Dichiarazione aggiuntiva dovrà essere redatta, in conformità al facsimile di cui all'**Allegato1.1_Domanda di partecipazione**, sottoscritta con firma digitale dal medesimo soggetto che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di partecipazione e dovrà contenere, tra le altre, le seguenti dichiarazioni:

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2022 /1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, **per AS aventi ad oggetto dispositivi medici che rientrano nei codici CPV da 33100000-1 a 33199000-1** quali definiti nel regolamento (CE) n. 2195/2002 e di valore stimato pari o superiore ad € 5.000000,00 (cinque milioni/zerozero) al netto dell'I.V.A. inserire quanto segue:

- di non avere origine, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e degli artt. 1 e 2 del

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, nella Repubblica Popolare Cinese;

- che non ricorre una delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022;
- di impegnarsi, al ricorrere dei presupposti, a rispettare gli obblighi di cui all'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022;
- nel caso in cui l'Operatore Economico assolva al pagamento del bollo, ai fini della partecipazione alla presente procedura, tramite marca da bollo di euro 16,00 (sedici/zerozero) l'indicazione del numero seriale della marca utilizzata;

– informazioni relative alla forma di partecipazione;

– dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 1 lett. d) del Codice;

– di partecipare o meno al medesimo Lotto contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'Operatore Economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

  - Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della dichiarazione;
  - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

– di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 331 del 30/10/2024 e reperibile al seguente link https://trasparenza.aziendazero.piemonte.it/AZEROAmministrazioneTrasparente/SeriesItem.aspx?IdSeriesItem=9719 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

– **Patto di integrità**: di accettare il patto di integrità di cui *all'*Allegato1.3_Patto di integrità*;*

– per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

***

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità giuridica o GEIE, il concorrente deve, nella suddetta dichiarazione aggiuntiva:

- (solo per i R.T.I.) indicare l'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- i riferimenti degli altri operatori associati le prestazioni che ciascuna eseguirà e la misura percentuale delle stesse;
- assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 68 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara e/o le consorziate non esecutrici di cui si avvale per il possesso dei requisiti di partecipazione.

In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica o GEIE ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione/GEIE deve produrre una "*Response.xml*" del DGUE, una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e una Dichiarazione aggiuntiva, nelle parti pertinenti.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici, devono produrre una "*Response.xml*" del DGUE, una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e la Dichiarazione aggiuntiva nelle parti pertinenti, mentre le consorziate non esecutrici di cui il consorzio si avvale per il possesso dei requisiti, devono produrre la "*Response.xml*" del DGUE e la Dichiarazione aggiuntiva, nelle parti pertinenti.

La "*Response.xml*" del DGUE è sottoscritta con le modalità di cui al precedente par. 17.2.

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e quella Aggiuntiva sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e dalle mandanti in relazione alle parti pertinenti;

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa all'AS;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa all'AS.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo nonché dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti in relazione alle parti pertinenti.

La "*Response.xml*" del DGUE, la Dichiarazione sostitutiva e la Dichiarazione aggiuntiva, sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

### 17.4 Documentazione relativa all'avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e sugli eventuali requisiti speciali oggetto di avvalimento, mediante compilazione dell'apposita sezione della "*Response xml*" del DGUE nelle modalità descritte al par. 17.2.
Il concorrente, oltre alla documentazione richiesta al par. 8, per ciascuna ausiliaria, allega anche la "*Response xml*" del DGUE dell'ausiliaria

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

### 17.5 Dichiarazione integrativa per gli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

L'Operatore Economico che al momento della presentazione della domanda di ammissione o in sede di modifica dati ha dichiarato di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dovrà oltre a produrre in tali sedi la documentazione richiesta dal par. 5.5 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, dovrà produrre a Sistema, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### 17.6 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni

I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nell'Allegato n._ - "Dichiarazione Aggiuntiva", le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, a Sistema, la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo 17.4.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  a. a quale Operatore Economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### 17.7 Documentazione relativa al Regolamento UE 2025/1197

L'Operatore Economico deve dichiarare espressamente che i beni forniti nell'esecuzione del contratto rispettano le prescrizioni riguardanti la soglia relativa all'origine dei beni forniti ai sensi del Regolamento (UE) 2022 /1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, per AS aventi ad oggetto dispositivi medici che rientrano nei codici CPV da 33100000-1 a 33199000-1 quali definiti nel regolamento (CE) n. 2195/2002 e di valore stimato pari o superiore ad € 5.000.000 (cinque milioni) al netto dell'IVA.

## 18. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella busta economica, la documentazione indicata nella tabella che segue:

| Documento |
|---|
| Offerta economica *(generata dal sistema)* |
| Prezzi unitari offerti per ciascun prodotto |

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

| |
|---|
| Solo ove il CCNL applicato dall'OE sia diverso da quello richiesto al paragrafo 4:<br>• Dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dall'Operatore Economico e relativa documentazione probatoria;<br>*o, in alternativa*<br>• Dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato nel par. 4. |

***OFFERTA ECONOMICA:***

***l'Offerta Economica richiede sia l'inserimento di valori direttamente a Sistema sia la presentazione di un apposito allegato***

L'Offerta è costituita, **a pena di esclusione**, dai seguenti documenti:

- la **"Offerta Economica"**, generata automaticamente dal Sistema contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella/e apposita/e scheda/e, secondo le modalità successivamente indicate.

  I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta Economica", che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

  i. scaricata e salvata sul proprio PC;
  ii. sottoscritta digitalmente.
- gli ulteriori elementi dell'offerta economica, in conformità all'Allegato4_"Modello Offerta economica", che il concorrente dovrà compilare secondo le modalità indicate successivamente nonché all'interno del suddetto allegato.

  **Il file Excel di ausilio predisposto dalla SA deve essere valorizzato dall'Operatore Economico e trasmesso sia nel formato Excel sia nel formato pdf.**

L'offerta economica deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

a) prezzi unitari riferiti a ciascun prodotto offerto ed indicato nel file di Excel di ausilio predisposto dalla SA (Lx_Ax_Modello offerta economica) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali; si ricorda che per ciascun lotto, devono essere presentati i prezzi per tutti i prodotti presenti all'interno del file.

b) Importo offerto complessivo omnicomprensivo fornitura: l'offerta è pertanto corretta se è presente un prezzo offerto per ciascun prodotto presente nel lotto, moltiplicato per il

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

fabbisogno presunto e la sommatoria degli importi così calcolati si riferisce all'offerta complessiva per il Lotto (Lx_Ax_Modello offerta economica);

c) PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA AL LISTINO DEI PRODOTTI (Lx_Ax_Modello offerta economica). Il fornitore indica la percentuale di sconto che verrà applicata al listino e che verrà utilizzata per gli acquisti previsti dalle Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice così come disciplinate nel Capitolato Speciale. La percentuale di sconto non è oggetto di valutazione nella busta economica. Il listino e il catalogo prodotti verranno richiesti da parte della SA all'aggiudicatario del singolo lotto a seguito della conclusione della procedura.

Inoltre, l'offerta economica dovrà contenere:

d) il CCNL applicato ed il relativo codice alfanumerico unico, nonché l'impegno ad assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;

**Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Codice:** prima di procede all'aggiudicazione le stazioni appaltanti verificano la dichiarazione di equivalenza del CCNL con le modalità di cui all'art. 110.

**Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.**

Le basi d'asta sono state determinate tenendo conto del Prezziario di riferimento approvato dalla Regione Piemonte.

Il concorrente, inoltre, con riferimento a ciascun singolo lotto cui intende partecipare, inserisce nell'apposita sezione del Sistema i seguenti documenti:

a) CCNL applicato dal concorrente, sia diverso da quello richiesto al paragrafo 4:
   - la dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato al personale impegnato nell'esecuzione del contratto, con cui attesti che tale CCNL garantisce tutele economico e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato in gara e la relativa documentazione probatoria;

   in alternativa al precedente punto,
   - una dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato nel par. 4 del presente Disciplinare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata.

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

## 19. SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta Economica deve essere sottoscritta con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs n. 36/2023;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

## 20. AGGIUDICAZIONE

### 20.1 Criterio di aggiudicazione *del minor prezzo:*

Ciascun Lotto della presente procedura, volta alla stipula di Accordi Quadro, verrà aggiudicato in base al criterio minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 3, del Codice.

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Il fornitore per ciascun lotto della presente procedura dovrà inserire a Sistema il prezzo unitario offerto (I.V.A. esclusa) per ciascun prodotto.
Il sistema procederà al calcolo del valore complessivo offerto moltiplicando le quantità richieste dalla Stazione Appaltante per il prezzo unitario offerto per ciascun prodotto.
L'Appalto Specifico verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il valore complessivo più basso. Verranno presi in considerazione fino a due decimali dopo la virgola.

### 20.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

L'Operatore Economico in caso di procedura suddivisa in più Lotti per ciascun Lotto della presente procedura dovrà inserire a Sistema il prezzo unitario offerto (I.V.A. esclusa) per ciascun lotto risultante dalla sommatoria dei prodotti presenti nel lotto medesimo.
Il sistema procederà al calcolo del valore complessivo offerto moltiplicando le quantità richieste dalla Stazione Appaltante per il prezzo unitario offerto per ciascun prodotto.
Il punteggio sarà assegnato sulla base delle modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

## 21. *PER LE GARE AL MINOR PREZZO:* IL SEGGIO DI GARA

**Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice**: il Seggio di gara, composto da n. 3 (tre) membri esperti nello specifico settore cui siri ferisce l'oggetto dell'appalto, è nominato, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

**Ai sensi dell'art.93 comma 5 lett. b) e c) del Codice:** in capo ai membri del seggio non devono sussistere cause ostative alla nomina. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

Il Responsabile di fase con il supporto di due dipendi assegnati alla S.C. Acquisti di Azienda Zero è responsabile della verifica della documentazione amministrativa.

**Il Seggio di gara** è responsabile della verifica delle schede tecniche e della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
Il Responsabile di fase si avvale dell'ausilio del seggio di gara ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte. Tutte le operazioni di gara vengono verbalizzate.

## 22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DELLA PROCEDURA

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

La prima seduta riservata ha luogo il giorno successivo a quello fissato per la presentazione dell'offerta, salvo impedimenti che non consentano lo svolgimento della seduta e che saranno eventualmente comunicati a mezzo piattaforma.

Il Sistema consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. Si precisa che le operazioni di apertura delle buste amministrative, tecniche ed economiche si svolgeranno in seduta riservata poiché la PAD consente la piena tracciabilità delle operazioni svolte.

## 23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile della fase dell'affidamento con il supporto di due dipendi assegnati alla S.C. Acquisti di Azienda Zero, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segrete e bloccata dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare di Gara;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente par. 16.
d) Il Seggio di Gara nominato procede alla valutazione delle schede tecniche presentate dai concorrenti per la verifica della rispondenza tra quanto richiesto dalla lex specialis di gara e quanto offerto.
e) **Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione**. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

La data e l'ora in cui si procede, in seduta riservata, all'apertura delle offerte relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Responsabile di fase con il supporto di due dipendi assegnati alla S.C. Acquisti di Azienda Zero procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte presentate.

Il Seggio di Gara rende visibile ai concorrenti:

a) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Seggio di Gara procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte economiche, ed alla formulazione della graduatoria risultante dal minor prezzo offerto.

Il Seggio di Gara rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al par. 23 i prezzi offerti.

In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, pertanto, sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio di n. 3 (tre) giorni solari con le modalità che saranno all'uopo definite dalla Stazione Appaltante.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

## 25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

**Ai sensi dell'art. 110 del Codice**: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa in ragione del prezzo offerto.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile di fase con il supporto di due dipendi assegnati alla S.C. Acquisti di Azienda Zero avvalendosi in caso lo ritenga necessario del Seggio di Gara ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## 26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare di Gara, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia ed è immediatamente efficace.

***Parere del MIT n. 3942 del 11/12/2025:*** ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83 del decreto legislativo n.159 del 2011, l'acquisizione della documentazione antimafia non è condizione necessaria ex ante per disporre l'aggiudicazione, essendo funzionale alla fase di stipula/conclusione del contratto.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

La verifica è effettuata tramite il FVOE.

**Ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis del Codice:** in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'Operatore Economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'Operatore Economico, la Stazione Appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'Operatore Economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all' articolo 96, comma 15. Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all' incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

**Ai sensi dell'art. 17 comma 3 del Codice (cd. *stand still*)** Il contratto è stipulato non prima di 32 (trentadue) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro *120 (centoventi)* giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

**Ai sensi dell'art. 106 comma 7 del d. lgs 36/2023:** La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto;

**Ai sensi dell'art. 106 comma 10 del d. lgs 36/2023:** la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**Ai sensi dell'art. 117 del d. lgs. 36/2023 (garanzia definitiva):** All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

**Ai sensi dell'art. 18 del d. lgs 36/2023:** Il contratto è stipulato mediante forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005 tramite scrittura privata

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

***Ai sensi dell'art. 124 co. 1 del Codice:*** fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile.

***Ai sensi dell'art. 124 co. 2 del Codice***: l'affidamento, di cui al comma 1, avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Qualora l'Operatore Economico interpellato non acconsenta all'affidamento alle condizioni economiche proposte dall'originario aggiudicatario, il nuovo affidamento avviene alle

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

condizioni già proposte in sede di gara dall'Operatore Economico interpellato ovvero più favorevoli per la Stazione Appaltante.

## 27. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE

Ai sensi del paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'Operatore Economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette, pena la sospensione o la revoca dell'Ammissione allo SDAPA.

Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella "*Domanda di ammissione"* ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall'Operatore Economico ai fini dell'ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell'ammissione medesima, l'Operatore Economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l'apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA.

L'Operatore Economico invitato all'appalto specifico è tenuto a procedere, preferibilmente, prima della presentazione dell'offerta, all'eventuale aggiornamento delle dichiarazioni rese in sede di "*Domanda di ammissione"*, ove siano intervenute successive modifiche alle stesse.

## 28. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

In seguito alla comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, viene richiesto all'aggiudicatario *di ciascun singolo lotto* di far pervenire alla Stazione Appaltante:

nel termine di n. 10 (dieci) giorni la seguente documentazione:

a) *eventuale documentazione ai fini degli adempimenti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, ove tali informazioni non siano state acquisite in precedenza dalla Stazione Appaltante*;
b) la dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art.3 comma 7 della Legge n.136/2010, si veda successivo par. 30;

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Stazione Appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel presente Disciplinare di Gara.
d) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale

In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).

## 29. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

### 29.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto

**Ai sensi dell'art. 117 del d. lgs. 36/2023 (garanzia definitiva)**: All'atto della stipulazione del contratto, a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte, l'aggiudicatario di ciascun singolo lotto, deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

### 29.2 Polizza assicurativa

L'aggiudicatario di ciascun singolo lotto deve produrre idonea garanzia RCT a copertura di tutti i rischi professionali sia ad Azienda Zero che alle singole Amministrazioni contraenti.

## 30. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 31. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario *di ciascun lotto* deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*, nonché [*nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario *di ciascun lotto]* ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

## 32. ACCESSO AGLI ATTI

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale tramite il Sistema nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 5, del Codice, nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dai concorrenti ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui si è richiesto l'oscuramento sarà consentita decorso il termine di impugnazione previsto dal comma 4 dell'art. 36 del Codice.

Si rammenta, altresì, che la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla segnalazione all'Anac ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nel Sistema a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante il Sistema, l'offerta dell'Operatore Economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti" ed è comunicata agli interessati attraverso una notifica inviata all'area comunicazioni dedicata all'accesso agli atti.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti". La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati attraverso una notifica inviata all'area comunicazioni dedicata all'accesso agli atti.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti".

*Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla Stazione Appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.*

*La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata*

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

*dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell' acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo. L'accesso è consentito con le modalità stabilite dalla SA.*

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dalla Stazione Appaltante al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

## 33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. È espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## 34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Titolare del trattamento dai dati in fase di gara è Azienda Sanitaria Zero Regione Piemonte, con il ruolo di Centrale di Committenza e Amministrazione aggiudicatrice, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti:

e-mail: direzione.generale@aziendazero.piemonte.it

pec: protocollo@pec.aziendazero.piemonte.it

I dati sono trattati dal Titolare, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai

-

***SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE***
***REGIONE PIEMONTE***
***Azienda Sanitaria ZERO***
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi extra UE. Il trattamento dei dati non comporta l'attivazione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo. Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell'appalto; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura. Il responsabile per la protezione dei dati personali dell'Amministrazione è contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@aziendazero.piemonte.it

Le amministrazioni contraenti, in sede di attivazione dei contratti attuativi discendenti dagli Accordi Quadro, sono titolari del trattamento dei dati

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**F6-6E-B1-DF-6E-4B-2E-03-46-AB-D5-93-1B-91-0B-E7-97-A9-F5-9D**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:04**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:51:53**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:14**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:22**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:16**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:16**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

Spett.le
Azienda Sanitaria Zero
Edificio ''Farfalla'' - Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

**Sezione A – Dati identificativi del sottoscrittore**

Il/La sottoscritto/a_____ nato/a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede legale indicata nella sezione B, in qualità di _____ dell'Operatore Economico indicato nella sezione B

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____ via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC _____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

dichiara che la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentati, è inclusiva di tutte (nessuna esclusa) le prestazioni richieste dalla documentazione di gara e di accettarle senza condizione o riserva alcuna, nonchè di tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza di presentazione dell'offerta

**Offerta n. _____ del _____**

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | DPCM 2017 | Campionatura | Allegato | Descrizione DPCM 2017 | Descrizione Prodotto Offerto | Codice REF | CND | RDM | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Base d'Asta per mesi 36 | Prezzo omnicomprensivo offerto (I.V.A. esclusa) | Importo offerto complessivo omnicomprensivo fornitura | Aliquota IVA | TOTALE IVA Inclusa |
| 1 | 04.33.03.003 | SI | 2 B | Cuscino in fibra cava siliconata | | | | | 4.014 | 37,00 | 148.518,00 | | | | |
| 2 | 04.33.03.012 | SI | 2 B | Cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione) | | | | | 1.104 | 110,00 | 121.440,00 | | | | |
| 3 | 04.33.03.015 | SI | 2 B | Cuscino a bolle d'aria (o celle) con struttura a micro-interscambio (con pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione) | | | | | 3.216 | 130,00 | 418.080,00 | | | | |
| 4 | 04.33.03.018 | SI | 2 B | Cuscino a bolle d'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione) | | | | | 642 | 220,00 | 141.240,00 | | | | |
| 5 | 04.33.06.006 | NO | 2 B | Materasso ventilato in espanso composito | | | | | 1.674 | 173,00 | 289.602,00 | | | | |
| 6 | 04.33.06.009 | NO | 2 B | Materasso in fibra cava siliconata | | | | | 849 | 120,00 | 101.880,00 | | | | |
| 7 | 04.33.06.012 | NO | 2 B | Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili | | | | | 1.137 | 160,00 | 181.920,00 | | | | |
| 8 | 04.33.06.015-1 | SI | 2 B | Materasso a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio (con compressore) | | | | | 5.958 | 83,00 | 494.514,00 | | | | |
| 9 | 04.33.06.015-2 | NO | 2 B | Materasso a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio SOLO MATERASSO, NO COMPRESSORE | | | | | 330 | 32,00 | 10.560,00 | | | | |
| 10 | 04.33.06.018 | NO | 2 B | Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o più vie (con pompa di gonfiaggio) | | | | | 576 | 115,00 | 66.240,00 | | | | |
| 11 | 04.33.06.033 | NO | 2 B | Traversa a celle, a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio | | | | | 57 | 440,00 | 25.080,00 | | | | |

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____
via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC
_____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 04.33.06.036 | NO | 2 B | Protezione in fibra cava siliconata (talloniera) | | | | | 204 | 14,00 | 2.856,00 | | | | |
| 13 | 04.33.06.039 | NO | 2 B | Protezione in fibra cava siliconata (gomitiera) | | | | | 69 | 14,00 | 966,00 | | | | |
| 14 | 09.12.03.003 | NO | 2 B | Sedia a comoda senza ruote | | | | | 192 | 100,00 | 19.200,00 | | | | |
| 15 | 09.12.03.006+ | NO | 2 B | Sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore (adulto) | | | | | 600 | 215,00 | 129.000,00 | | | | |
| 17 | 09.12.03.012 | NO | 2 B | Sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta | | | | | 138 | 300,00 | 41.400,00 | | | | |
| 18 | 09.12.03.015 | NO | 2 B | Barella per doccia | | | | | 63 | 2.000,00 | 126.000,00 | | | | |
| 19 | 09.12.91.003 | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione dell'inclinazione dello schienale | | | | | 396 | 34,00 | 13.464,00 | | | | |
| 20 | 09.12.91.006 | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia) | | | | | 378 | 40,00 | 15.120,00 | | | | |
| 21 | 09.12.91.009 | | 2 B Aggiuntivo | Possibilità di piegare il telaio | | | | | 525 | 23,00 | 12.075,00 | | | | |
| 22 | 09.12.91.012 | | 2 B Aggiuntivo | Prolunga dello schienale | | | | | 378 | 55,00 | 20.790,00 | | | | |
| 23 | 09.12.91.015 | | 2 B Aggiuntivo | Cinghia a bretellaggio | | | | | 495 | 83,00 | 41.085,00 | | | | |
| 24 | 09.12.91.018 | | 2 B Aggiuntivo | Pelotte toracali (coppia) | | | | | 330 | 139,00 | 45.870,00 | | | | |
| 25 | 09.12.09.003 | NO | 2 B | Sedile copriwater imbottito preformato | | | | | 174 | 150,00 | 26.100,00 | | | | |
| 26 | 09.12.12.003 | NO | 2 B | Sgabello wc | | | | | 1.083 | 67,00 | 72.561,00 | | | | |
| 27 | 09.12.15.003 | NO | 2 B | Rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza fissa | | | | | 291 | 60,00 | 17.460,00 | | | | |
| 29 | 09.33.03.003 | NO | 2 B | Sedile da doccia fisso a parete | | | | | 45 | 55,00 | 2.475,00 | | | | |
| 30 | 09.33.03.006 | NO | 2 B | Sedile da doccia fisso a parete ribaltabile | | | | | 186 | 70,00 | 13.020,00 | | | | |
| 31 | 09.33.03.009 | NO | 2 B | Sedile da doccia fisso a parete ribaltabile con braccioli | | | | | 186 | 190,00 | 35.340,00 | | | | |
| 32 | 09.33.03.012 | NO | 2 B | Sedia basculante per doccia con ruote | | | | | 105 | 970,00 | 101.850,00 | | | | |
| 33 | 09.33.03.015 | NO | 2 B | Sedile girevole per vasca da bagno | | | | | 675 | 70,00 | 47.250,00 | | | | |
| 34 | 12.31.03.003 | NO | 2 B | Asse per il trasferimento | | | | | 138 | 60,00 | 8.280,00 | | | | |
| 35 | 12.31.03.006 | NO | 2 B | Disco girevole | | | | | 186 | 62,00 | 11.532,00 | | | | |
| 36 | 12.31.03.009 | NO | 2 B | Telo ad alto scorrimento (misura piccola) | | | | | 129 | 60,00 | 7.740,00 | | | | |
| 37 | 12.31.03.012 | NO | 2 B | Telo ad alto scorrimento (misura grande) | | | | | 129 | 95,00 | 12.255,00 | | | | |
| 38 | 12.36.03.006 | SI | 2 B | Sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura standard | | | | | 789 | 550,00 | 433.950,00 | | | | |
| 41 | 12.36.15.003 | SI | 2 B | Sollevatore per vasca da bagno | | | | | 135 | 563,00 | 76.005,00 | | | | |
| 45 | 12.36.21.015 | | 2 B | Imbragatura a barella | | | | | 24 | 242,00 | 5.808,00 | | | | |
| 47 | 15.09.13.003 | NO | 2 B | Coltello adattato | | | | | 48 | 13,00 | 624,00 | | | | |
| 48 | 15.09.13.006 | NO | 2 B | Forchetta adattata | | | | | 48 | 13,00 | 624,00 | | | | |
| 49 | 15.09.13.009 | NO | 2 B | Cucchiaio adattato | | | | | 48 | 13,00 | 624,00 | | | | |
| 50 | 15.09.16.003 | NO | 2 B | Bicchiere adattato | | | | | 48 | 14,00 | 672,00 | | | | |

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____
via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC
_____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 15.09.16.006 | NO | 2 B | Tazza adattata | | | | | 48 | 13,00 | 624,00 | | | | |
| 52 | 15.09.18.003 | NO | 2 B | Piatto con bordo | | | | | 39 | 19,00 | 741,00 | | | | |
| 53 | 15.09.18.006 | NO | 2 B | Piatto con bordo con base antiscivolo o a ventosa | | | | | 48 | 25,00 | 1.200,00 | | | | |
| 54 | 15.09.18.009 | NO | 2 B | Piatto con base antiscivolo o a ventosa | | | | | 48 | 28,00 | 1.344,00 | | | | |
| 55 | 15.09.21.003 | NO | 2 B | Tagliere con morsetto e fermacibo | | | | | 39 | 110,00 | 4.290,00 | | | | |
| 56 | 15.09.21.006 | NO | 2 B | Bordo per piatto | | | | | 39 | 13,00 | 507,00 | | | | |
| 57 | 18.09.21.003 | SI | 2 B | Seggiolone a configurazione fissa | | | | | 57 | 900,00 | 51.300,00 | | | | |
| 59 | 18.12.07.003 | NO | 2 B | Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, senza ruote | | | | | 1.761 | 200,00 | 352.200,00 | | | | |
| 60 | 18.12.07.006 | NO | 2 B | Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, dotato di ruote | | | | | 393 | 250,00 | 98.250,00 | | | | |
| 61 | 18.12.10.003 | NO | 2 B | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote | | | | | 774 | 450,00 | 348.300,00 | | | | |
| 62 | 18.12.10.006 | NO | 2 B | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione meccanica dell'altezza, dotato di ruote | | | | | 105 | 562,00 | 59.010,00 | | | | |
| 63 | 18.12.10.009 | NO | 2 B | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica , con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote | | | | | 981 | 850,00 | 833.850,00 | | | | |
| 64 | 18.12.27.003 | | 2 B Aggiuntivo | Sponda universale per letto, abbassabile, ribaltabile o asportabile | | | | | 1.002 | 90,00 | 90.180,00 | | | | |
| 65 | 18.12.91.003 | | 2 B Aggiuntivo | Asta sollevapersona con base a terra | | | | | 3.318 | 90,00 | 298.620,00 | | | | |
| 66 | 18.12.91.006 | | 2 B Aggiuntivo | Sponde per letto (di diversi materiali) del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di ancoraggio | | | | | 3.456 | 85,00 | 293.760,00 | | | | |
| 67 | 18.18.03.003 | NO | 2 B | Maniglione | | | | | 117 | 33,00 | 3.861,00 | | | | |
| 68 | 18.18.03.006 | NO | 2 B | Bracciolo di supporto fisso | | | | | 117 | 50,00 | 5.850,00 | | | | |
| 69 | 18.18.03.009 | NO | 2 B | Bracciolo di supporto ribaltabile | | | | | 117 | 66,00 | 7.722,00 | | | | |
| 70 | 18.18.09.009 | NO | 2 B | Bracciolo di supporto ribaltabile e regolabile in altezza | | | | | 117 | 98,00 | 11.466,00 | | | | |
| | | | | | | | | **Valore Base d'Asta per mesi 36** | | | **5.804.145,00** | | **0,00** | | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA AL LISTINO DEI PRODOTTI che verrà depositato a seguito dell'aggiudicazione della fornitura (non oggetto di valutazione nella busta economica come indicato nella lex specialis di gara)** | |

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____
via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC
_____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

NOTA BENE:
L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato nella lexc specialis inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e la documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

* * * *
DICHIARA ALTRESÌ
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, nelle Condizioni Contrattuali e relativi allegati;
* di impegnarsi a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, eventualmente prorogabile su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
* che l'offerta presentata non sarà in alcun modo vincolante per l'Azienda Sanitaria Zero che si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto.

NOTA BENE
- *Il presente Modello, dovrà essere reso e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio*
- *Limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici compongono il raggruppamento temporaneo.*

Spett.le
Azienda Sanitaria Zero
Edificio ''Farfalla'' - Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

**Sezione A – Dati identificativi del sottoscrittore**

Il/La sottoscritto/a_____ nato/a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede legale indicata nella sezione B, in qualità di _____ dell'Operatore Economico indicato nella sezione B

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____ via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC _____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

dichiara che la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentati, è inclusiva di tutte (nessuna esclusa) le prestazioni richieste dalla documentazione di gara e di accettarle senza condizione o riserva alcuna, nonchè di tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza di presentazione dell'offerta

**Offerta n. _____ del _____**

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | DPCM 2017 | Campionatura | Allegato | Descrizione DPCM 2017 | Descrizione Prodotto Offerto | Codice REF | CND | RDM | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Base d'Asta per mesi 36 | Prezzo omnicomprensivo offerto | Importo offerto complessivo omnicomprensivo fornitura | Aliquota IVA | TOTALE IVA Inclusa |
| 1 | 12.03.06.003 | NO | 2 B | Stampella - Antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile inferiormente | | | | | 189,00 | 6,00 | 1.134,00 | | | | |
| 1 | 12.03.06.006 | NO | 2 B | Stampella - Antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile con ammortizzatore | | | | | 102,00 | 8,00 | 816,00 | | | | |
| 3 | 12.03.12.009 | NO | 2 B | Stampella - Sottoascellare, con puntale di appoggio e regolazione dell'altezza | | | | | 48,00 | 8,00 | 384,00 | | | | |
| 4.1 | 12.03.16.003-1 | NO | 2 B | Tripode - Base Stretta | | | | | 50,00 | 20,00 | 1.000,00 | | | | |
| 4.2 | 12.03.16.003-2 | NO | 2 B | Tripode - Base Larga | | | | | 49,00 | 20,00 | 980,00 | | | | |
| 5.1 | 12.03.16.006-1 | NO | 2 B | Quadripode - Base Stretta | | | | | 43,00 | 22,00 | 946,00 | | | | |
| 5.2 | 12.03.16.006-2 | NO | 2 B | Quadripode - Base Larga | | | | | 41,00 | 22,00 | 902,00 | | | | |
| 6 | 12.06.03.003 | NO | 2 B | Deambulatore con quattro puntali rigido | | | | | 60,00 | 38,00 | 2.280,00 | | | | |
| 7 | 12.06.03.006 | NO | 2 B | Deambulatore con quattro puntali articolato, pieghevole, regolabile in altezza | | | | | 108,00 | 40,00 | 4.320,00 | | | | |
| 8 | 12.06.06.003 | NO | 2 B | Deambulatore con due ruote (diametro minimo mm 60) e due puntali | | | | | 453,00 | 42,00 | 19.026,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12.06.06.006 | NO | 2 B | Deambulatore con quattro ruote (diametro minimo mm 80) da interni | | | | | 630,00 | 85,00 | 53.550,00 | | | | |
| 10 | 12.06.09.003 | SI | 2 B | Deambulatore a sedile con quattro ruote piroettanti con freno | | | | | 3.099,00 | 117,00 | 362.583,00 | | | | |
| 11 | 12.06.12.003 | NO | 2 B | Girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti | | | | | 603,00 | 142,00 | 85.626,00 | | | | |
| 12 | 12.06.12.006 | NO | 2 B | Girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari | | | | | 207,00 | 120,00 | 24.840,00 | | | | |
| 13 | 12.18.06.003 | NO | 2 B | Triciclo a pedale con telaio fisso con differenziale | | | | | 30,00 | 850,00 | 25.500,00 | | | | |
| 14 | 12.18.06.006 | NO | 2 B | Triciclo a pedale con telaio modulare con differenziale | | | | | 57,00 | 900,00 | 51.300,00 | | | | |
| 15 | 12.18.09.003 | NO | 2 B | Triciclo a propulsione manuale | | | | | 33,00 | 2.380,00 | 78.540,00 | | | | |
| 16 | 12.18.91.003 | | 2 B Aggiuntivo | Divaricatore imbottito fra sella e manubrio | | | | | 27,00 | 60,00 | 1.620,00 | | | | |
| 17 | 12.18.91.006 | | 2 B Aggiuntivo | Spalliera concava avvolgente a cinghia | | | | | 39,00 | 73,00 | 2.847,00 | | | | |
| 18 | 12.18.91.009 | | 2 B Aggiuntivo | Staffa con impronta piede e allacciatura | | | | | 99,00 | 54,00 | 5.346,00 | | | | |
| 19 | 12.18.91.012 | | 2 B Aggiuntivo | Sostegno per caviglia regolabile | | | | | 60,00 | 41,00 | 2.460,00 | | | | |
| 20 | 12.18.91.015 | | 2 B Aggiuntivo | Sostegno per avambraccio | | | | | 54,00 | 46,00 | 2.484,00 | | | | |
| 21 | 12.18.91.018 | | 2 B Aggiuntivo | Cambio a più velocità | | | | | 48,00 | 39,00 | 1.872,00 | | | | |
| 22 | 12.18.91.021 | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione della lunghezza della pedivella (coppia) | | | | | 48,00 | 49,00 | 2.352,00 | | | | |
| 23 | 12.18.91.024 | | 2 B Aggiuntivo | Trasmissione a scatto fisso | | | | | 39,00 | 70,00 | 2.730,00 | | | | |
| 24 | 12.18.91.030 | | 2 B Aggiuntivo | Ammortizzatori agli stabilizzatori | | | | | 36,00 | 792,00 | 28.512,00 | | | | |
| 25 | 12.18.91.033 | | 2 B Aggiuntivo | Cinturini fermapolso | | | | | 36,00 | 25,00 | 900,00 | | | | |
| 26 | 12.22.03.003 | SI | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole | | | | | 486,00 | 250,00 | 121.500,00 | | | | |
| 27 | 12.22.03.006 | SI | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera | | | | | 3.798,00 | 700,00 | 2.658.600,00 | | | | |
| 28 | 12.22.03.015 | NO | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione manuale | | | | | 96,00 | 2.500,00 | 240.000,00 | | | | |
| 29 | 12.22.03.018 | SI | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione elettrica | | | | | 186,00 | 2.900,00 | 539.400,00 | | | | |
| 30 | 12.22.91.709 | | 2 B Aggiuntivo | Prolunga dello schienale o schienale regolabile (solo per codice 12.22.03.003 e 12.22.03.006 ) | | | | | 270,00 | 55,00 | 14.850,00 | | | | |
| 31 | 12.22.91.712 | | 2 B Aggiuntivo | Cuscinetto per lordosi per carrozzina (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) | | | | | 81,00 | 46,00 | 3.726,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 12.22.91.715 | | 2 B Aggiuntivo | Tavolo con incavo avvolgente (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) | | | | | 1.893,00 | 71,00 | 134.403,00 | | | | |
| 33 | 12.22.91.718 | | 2 B Aggiuntivo | Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe) | | | | | 1.707,00 | 90,00 | 153.630,00 | | | | |
| 34 | 12.22.18.003 | SI | 2 B | Carrozzina a spinta con telaio pieghevole | | | | | 1.500,00 | 250,00 | 375.000,00 | | | | |
| 35 | 12.22.18.006 | NO | 2 B | Carrozzina a spinta con telaio rigido | | | | | 1.044,00 | 278,00 | 290.232,00 | | | | |
| 36 | 12.22.18.009 | SI | 2 B | Carrozzina a spinta con telaio basculante | | | | | 318,00 | 1.000,00 | 318.000,00 | | | | |
| 37 | 12.22.91.321-2b | | 2 B Aggiuntivo | Divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile (solo per 12.22.18.009 ) | | | | | 252,00 | 51,00 | 12.852,00 | | | | |
| 38 | 12.23.03.006 | SI | 2 B | Scooter elettronico a quattro ruote | | | | | 84,00 | 2.720,00 | 228.480,00 | | | | |
| 64 | 12.24.09.003 | NO | 2 B | Uniciclo | | | | | 27,00 | 1.100,00 | 29.700,00 | | | | |
| 65 | 12.24.09.006 | NO | 2 B | Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote) | | | | | 162,00 | 4.648,00 | 752.976,00 | | | | |
| 66 | 12.24.09.009 | NO | 2 B | Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote) | | | | | 78,00 | 4.490,00 | 350.220,00 | | | | |
| 67 | 12.24.09.015 | NO | 2 B | Kit di motorizzazione universale per carrozzine | | | | | 324,00 | 2.670,00 | 865.080,00 | | | | |
| 69 | 12.27.07.006 | NO | 2 B | Passeggino riducibile | | | | | 78,00 | 700,00 | 54.600,00 | | | | |
| 70 | 12.27.91.003 | | 2 B Aggiuntivo | Basculamento del sistema di seduta | | | | | 51,00 | 150,00 | 7.650,00 | | | | |
| 71 | 12.27.91.006 | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione manuale dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia) | | | | | 39,00 | 43,00 | 1.677,00 | | | | |
| 72 | 12.27.91.009 | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione dell'inclinazione degli appoggiapiedi (coppia) | | | | | 39,00 | 43,00 | 1.677,00 | | | | |
| 73 | 12.27.91.012 | | 2 B Aggiuntivo | Imbragatura pelvica, imbottita | | | | | 48,00 | 97,00 | 4.656,00 | | | | |
| 74 | 12.27.91.015 | | 2 B Aggiuntivo | Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile | | | | | 63,00 | 19,00 | 1.197,00 | | | | |
| 75 | 12.27.91.018 | | 2 B Aggiuntivo | Pelotte toracali regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia) | | | | | 66,00 | 132,00 | 8.712,00 | | | | |
| 76 | 12.27.91.021 | | 2 B Aggiuntivo | Cinturini fermapiedi (coppia) | | | | | 93,00 | 20,00 | 1.860,00 | | | | |
| 77 | 12.27.91.024 | | 2 B Aggiuntivo | Appoggiatesta imbottito | | | | | 84,00 | 60,00 | 5.040,00 | | | | |
| 78 | 12.27.91.027 | | 2 B Aggiuntivo | Appoggio anteriore per le mani | | | | | 48,00 | 60,00 | 2.880,00 | | | | |
| 79 | 12.39.03.003 | NO | 2 B | Bastone tattile (bianco), rigido | | | | | 45,00 | 14,00 | 630,00 | | | | |
| 80 | 12.39.03.006 | NO | 2 B | Bastone tattile (bianco), pieghevole in metallo o telescopico | | | | | 111,00 | 30,00 | 3.330,00 | | | | |
| 81 | 18.09.91.012 | | 2 A Aggiuntivo | Cinghia pettorale imbottita | | | | | 927,00 | 130,00 | 120.510,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 18.09.91.015 | | 2 A Aggiuntivo | Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento | | | | | 744,00 | 106,00 | 78.864,00 | | | | |
| 83 | 18.09.91.018 | | 2 A Aggiuntivo | cinghia a bretellaggio imbottita | | | | | 141,00 | 102,00 | 14.382,00 | | | | |
| 84 | 18.09.91.033 | | 2 A Aggiuntivo | Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza e profondità e angolazione | | | | | 69,00 | 292,00 | 20.148,00 | | | | |
| 85 | 18.09.91.042 | | 2 A Aggiuntivo | Cinturini fermapiede (coppia) | | | | | 93,00 | 18,00 | 1.674,00 | | | | |
| 86 | 18.09.91.045 | | 2 A Aggiuntivo | Fermatallone (coppia) | | | | | 561,00 | 27,00 | 15.147,00 | | | | |
| | | | | | | | | **Valore Base d'Asta per mesi 36** | | | **8.198.133,00** | | **0,00** | | |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA AL LISTINO DEI PRODOTTI che verrà depositato a seguito dell'aggiudicazione della fornitura (non oggetto di valutazione nella busta economica come indicato nella lex specialis di gara)** | |

NOTA BENE:
L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis di gara inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e la documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

* * * *

DICHIARA ALTRESÌ
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, nelle Condizioni Contrattuali e relativi allegati;
* di impegnarsi a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, eventualmente prorogabile su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
* che l'offerta presentata non sarà in alcun modo vincolante per l'Azienda Sanitaria Zero che si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto.

NOTA BENE

- *Il presente Modello, dovrà essere reso e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio*
- *Limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici compongono il raggruppamento temporaneo.*

Spett.le
Azienda Sanitaria Zero
Edificio ''Farfalla'' - Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

**Sezione A – Dati identificativi del sottoscrittore**

Il/La sottoscritto/a_____ nato/a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede legale indicata nella sezione B, in qualità di _____ dell'Operatore Economico indicato nella sezione B

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____ via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC _____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

dichiara che la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentati, è inclusiva di tutte (nessuna esclusa) le prestazioni richieste dalla documentazione di gara e di accettarle senza condizione o riserva alcuna, nonchè di tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza di presentazione dell'offerta

**Offerta n. _____ del _____**

| LOTTO 3 - AREA 1 - AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | DPCM 2017 | Campionatura | Allegato | Descrizione DPCM 2017 | Descrizione Prodotto Offerto | Codice REF | CND | RDM | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Base d'Asta per mesi 36 | Prezzo omnicomprensivo offerto (I.V.A. esclusa) | Importo offerto complessivo omnicomprensivo fornitura | Aliquota IVA | TOTALE IVA Inclusa |
| 1 | 18.30.08.003 | SI | 2 B | Montascale mobile a ruote, a sedile | | | | | 75 | 2.330,00 | 174.750,00 | | | | |
| 2 | 18.30.08.006 | SI | 2 B | Montascale mobile a ruote, per carrozzina | | | | | 84 | 3.000,00 | 252.000,00 | | | | |
| 3 | 18.30.08.009 | SI | 2 B | Montascale mobile a cingoli, per carrozzina | | | | | 168 | 2.000,00 | 336.000,00 | | | | |
| 4.1 | 18.30.15.003-1 | NO | 2 B | Rampa portatile e pieghevole - Lunghezza 1 | | | | | 27 | 510,00 | 13.770,00 | | | | |
| 4.2 | 18.30.15.003-2 | NO | 2 B | Rampa portatile e pieghevole - Lunghezza 2 | | | | | 27 | 510,00 | 13.770,00 | | | | |
| 4.3 | 18.30.15.003-3 | NO | 2 B | Rampa portatile e pieghevole - Lunghezza 3 | | | | | 27 | 510,00 | 13.770,00 | | | | |
| 5.1 | 18.30.15.006-1 | NO | 2 B | Coppia di rampe portatili - Telescopica Lunghezza 1 | | | | | 22 | 312,00 | 6.864,00 | | | | |
| 5.2 | 18.30.15.006-2 | NO | 2 B | Coppia di rampe portatili - Telescopica Lunghezza 2 | | | | | 19 | 312,00 | 5.928,00 | | | | |
| 5.3 | 18.30.15.006-3 | NO | 2 B | Coppia di rampe portatili - Fissa Lunghezza 1 | | | | | 21 | 312,00 | 6.552,00 | | | | |
| 5.4 | 18.30.15.006-4 | NO | 2 B | Coppia di rampe portatili - Fissa Lunghezza 2 | | | | | 19 | 312,00 | 5.928,00 | | | | |
| | | | | | | | | **Valore Base d'Asta per mesi 36** | | | **829.332,00** | | **0,00** | | **0,00** |

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____
via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC
_____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

| | |
|---|---|
| **PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA AL LISTINO DEI PRODOTTI che verrà depositato a seguito dell'aggiudicazione della fornitura (non oggetto di valutazione nella busta economica come indicato nella lex specialis di gara)** | |

NOTA BENE:
L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis di gara inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e la documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

* * * *
DICHIARA ALTRESÌ
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, nelle Condizioni Contrattuali e relativi allegati;
* di impegnarsi a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, eventualmente prorogabile su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
* che l'offerta presentata non sarà in alcun modo vincolante per l'Azienda Sanitaria Zero che si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto.

NOTA BENE

- *Il presente Modello, dovrà essere reso e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio*
- *Limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici compongono il raggruppamento temporaneo.*

Spett.le
Azienda Sanitaria Zero
Edificio ''Farfalla'' - Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

**Sezione A – Dati identificativi del sottoscrittore**

Il/La sottoscritto/a_____ nato/a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede legale indicata nella sezione B, in qualità di _____ dell'Operatore Economico indicato nella sezione B

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____ via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC _____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

dichiara che la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentati, è inclusiva di tutte (nessuna esclusa) le prestazioni richieste dalla documentazione di gara e di accettarle senza condizione o riserva alcuna, nonchè di tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza di presentazione dell'offerta

**Offerta n. _____ del _____**

| LOTTO 4 - AREA 1 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | DPCM 2017 | Campionatura | Allegato | Descrizione DPCM 2017 | Descrizione Prodotto Offerto | Codice REF | CND | RDM | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Base d'Asta per mesi 36 | Prezzo omnicomprensivo offerto (I.V.A. esclusa) | Importo offerto complessivo omnicomprensivo fornitura | Aliquota IVA | TOTALE IVA Inclusa |
| 1 | 04.06.06.021 | NO | 2 B | Calotta piede (trama piatta) | | | | | 81 | 100,00 | 8.100,00 | | | | |
| 2 | 04.06.06.024 | SI | 2 B | Gambaletto [ corto (< 38 cm) o normale (> 38 cm) ] (trama piatta) | | | | | 81 | 60,00 | 4.860,00 | | | | |
| 3 | 04.06.06.027 | SI | 2 B | Calza alla coscia (trama piatta) | | | | | 120 | 110,00 | 13.200,00 | | | | |
| 4 | 04.06.06.030 | SI | 2 B | Monocollant con mutanda [ corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm) ] (trama piatta) | | | | | 90 | 115,00 | 10.350,00 | | | | |
| 5 | 04.06.06.033 | NO | 2 B | Collant [ corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm) ] (trama piatta) | | | | | 90 | 130,00 | 11.700,00 | | | | |
| 6 | 04.06.06.036 | NO | 2 B | Manica dall'ascella al polso (trama piatta) | | | | | 54 | 118,00 | 6.372,00 | | | | |
| 7 | 04.06.06.039 | NO | 2 B | Manica con spallina (trama piatta) | | | | | 51 | 150,00 | 7.650,00 | | | | |
| 8 | 04.06.06.042 | SI | 2 B | Bracciale (con guanto unito o separato) (trama piatta) | | | | | 189 | 131,00 | 24.759,00 | | | | |
| 9 | 04.06.06.045 | SI | 2 B | Guanto completo al polso (trama piatta) | | | | | 138 | 126,00 | 17.388,00 | | | | |
| 10 | 04.06.06.048 | SI | 2 B | Guanto a dita libere (trama piatta) | | | | | 57 | 60,00 | 3.420,00 | | | | |
| 11 | 04.08.03.003 | SI | 2 B | Kit per anca e tronco | | | | | 48 | 1.061,00 | 50.928,00 | | | | |
| 12 | 04.08.03.006 | SI | 2 B | Kit per tronco e arto superiore | | | | | 57 | 1.553,00 | 88.521,00 | | | | |
| 13 | 04.08.03.009 | SI | 2 B | Kit per anca e arto inferiore | | | | | 48 | 1.096,00 | 52.608,00 | | | | |
| 14 | 06.30.18.003 | NO | 2 B | protesi mammaria esterna provvisoria | | | | | 171 | 15,00 | 2.565,00 | | | | |
| 15 | 06.30.18.006 | NO | 2 B | protesi mammaria esterna definitiva | | | | | 4.362 | 140,00 | 610.680,00 | | | | |
| 16 | 06.30.18.009 | NO | 2 B | protesi mammaria esterna parziale | | | | | 300 | 126,00 | 37.800,00 | | | | |
| 17 | 09.06.03.003 | NO | 2 B | caschetto di protezione | | | | | 51 | 97,00 | 4.947,00 | | | | |
| 18 | 09.06.24.003 | NO | 2 B | tutina con manopole | | | | | 45 | 65,00 | 2.925,00 | | | | |
| 19 | 09.06.24.006 | NO | 2 B | pantalone con ghette | | | | | 45 | 50,00 | 2.250,00 | | | | |

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____
via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC
_____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valore Base d'Asta per mesi 36 | 961.023,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA AL LISTINO DEI PRODOTTI che verrà depositato a seguito dell'aggiudicazione della fornitura (non oggetto di valutazione nella busta economica come indicato nella lex specialis di gara)** | |

NOTA BENE:
L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis di gara inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e la documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

* * * *
DICHIARA ALTRESÌ
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, nelle Condizioni Contrattuali e relativi allegati;
* di impegnarsi a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, eventualmente prorogabile su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
* che l'offerta presentata non sarà in alcun modo vincolante per l'Azienda Sanitaria Zero che si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto.

NOTA BENE
- *Il presente Modello, dovrà essere reso e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio*
- *Limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici compongono il raggruppamento temporaneo.*

Spett.le
Azienda Sanitaria Zero
Edificio ''Farfalla'' - Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

**Sezione A – Dati identificativi del sottoscrittore**

Il/La sottoscritto/a_____ nato/a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede legale indicata nella sezione B, in qualità di _____ dell'Operatore Economico indicato nella sezione B

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____ via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC _____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

dichiara che la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentati, è inclusiva di tutte (nessuna esclusa) le prestazioni richieste dalla documentazione di gara e di accettarle senza condizione o riserva alcuna, nonchè di tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza di presentazione dell'offerta

**Offerta n. _____ del _____**

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | DPCM 2017 | Campionatura | Allegato | Descrizione DPCM 2017 | Descrizione Prodotto Offerto | Codice REF | CND | RDM | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Base d'Asta per mesi 36 | Prezzo omnicomprensivo offerto (I.V.A. esclusa) | Importo offerto complessivo omnicomprensivo fornitura | Aliquota IVA | TOTALE IVA Inclusa |
| 1 | 04.33.03.003 | SI | 2 B | Cuscino in fibra cava siliconata | | | | | 3.069 | 37,00 | 113.553,00 | | | | |
| 2 | 04.33.03.012 | SI | 2 B | Cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione) | | | | | 1.314 | 110,00 | 144.540,00 | | | | |
| 3 | 04.33.03.015 | SI | 2 B | Cuscino a bolle d'aria (o celle) con struttura a micro-interscambio (con pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione) | | | | | 1.245 | 130,00 | 161.850,00 | | | | |
| 4 | 04.33.03.018 | SI | 2 B | Cuscino a bolle d'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione) | | | | | 519 | 220,00 | 114.180,00 | | | | |
| 5 | 04.33.06.006 | NO | 2 B | Materasso ventilato in espanso composito | | | | | 1.857 | 173,00 | 321.261,00 | | | | |
| 6 | 04.33.06.009 | NO | 2 B | Materasso in fibra cava siliconata | | | | | 531 | 120,00 | 63.720,00 | | | | |
| 7 | 04.33.06.012 | NO | 2 B | Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili | | | | | 192 | 160,00 | 30.720,00 | | | | |
| 8 | 04.33.06.015-1 | SI | 2 B | Materasso a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio (con compressore) | | | | | 5.328 | 83,00 | 442.224,00 | | | | |
| 9 | 04.33.06.015-2 | NO | 2 B | Materasso a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio SOLO MATERASSO, NO COMPRESSORE | | | | | 117 | 32,00 | 3.744,00 | | | | |
| 10 | 04.33.06.018 | NO | 2 B | Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o più vie (con pompa di gonfiaggio) | | | | | 1.008 | 115,00 | 115.920,00 | | | | |
| 11 | 04.33.06.033 | NO | 2 B | Traversa a celle, a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio | | | | | 15 | 440,00 | 6.600,00 | | | | |

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____
via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC
_____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 04.33.06.036 | NO | 2 B | Protezione in fibra cava siliconata (talloniera) | | | | | 42 | 14,00 | 588,00 | | | | |
| 13 | 04.33.06.039 | NO | 2 B | Protezione in fibra cava siliconata (gomitiera) | | | | | 15 | 14,00 | 210,00 | | | | |
| 14 | 09.12.03.003 | NO | 2 B | Sedia a comoda senza ruote | | | | | 426 | 100,00 | 42.600,00 | | | | |
| 15 | 09.12.03.006 | NO | 2 B | Sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore (adulto) | | | | | 717 | 215,00 | 154.155,00 | | | | |
| 17 | 09.12.03.012 | NO | 2 B | Sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta | | | | | 273 | 300,00 | 81.900,00 | | | | |
| 18 | 09.12.03.015 | NO | 2 B | Barella per doccia | | | | | 30 | 2.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| 19 | 09.12.91.003 | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione dell'inclinazione dello schienale | | | | | 45 | 34,00 | 1.530,00 | | | | |
| 20 | 09.12.91.006 | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia) | | | | | 33 | 40,00 | 1.320,00 | | | | |
| 21 | 09.12.91.009 | | 2 B Aggiuntivo | Possibilità di piegare il telaio | | | | | 21 | 23,00 | 483,00 | | | | |
| 22 | 09.12.91.012 | | 2 B Aggiuntivo | Prolunga dello schienale | | | | | 210 | 55,00 | 11.550,00 | | | | |
| 23 | 09.12.91.015 | | 2 B Aggiuntivo | Cinghia a bretellaggio | | | | | 696 | 83,00 | 57.768,00 | | | | |
| 24 | 09.12.91.018 | | 2 B Aggiuntivo | Pelotte toracali (coppia) | | | | | 408 | 139,00 | 56.712,00 | | | | |
| 25 | 09.12.09.003 | NO | 2 B | Sedile copriwater imbottito preformato | | | | | 15 | 150,00 | 2.250,00 | | | | |
| 26 | 09.12.12.003 | NO | 2 B | Sgabello wc | | | | | 276 | 67,00 | 18.492,00 | | | | |
| 27 | 09.12.15.003 | NO | 2 B | Rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza fissa | | | | | 645 | 60,00 | 38.700,00 | | | | |
| 29 | 09.33.03.003 | NO | 2 B | Sedile da doccia fisso a parete | | | | | 18 | 55,00 | 990,00 | | | | |
| 30 | 09.33.03.006 | NO | 2 B | Sedile da doccia fisso a parete ribaltabile | | | | | 42 | 70,00 | 2.940,00 | | | | |
| 31 | 09.33.03.009 | NO | 2 B | Sedile da doccia fisso a parete ribaltabile con braccioli | | | | | 15 | 190,00 | 2.850,00 | | | | |
| 32 | 09.33.03.012 | NO | 2 B | Sedia basculante per doccia con ruote | | | | | 15 | 970,00 | 14.550,00 | | | | |
| 33 | 09.33.03.015 | NO | 2 B | Sedile girevole per vasca da bagno | | | | | 1.020 | 70,00 | 71.400,00 | | | | |
| 34 | 12.31.03.003 | NO | 2 B | Asse per il trasferimento | | | | | 72 | 60,00 | 4.320,00 | | | | |
| 35 | 12.31.03.006 | NO | 2 B | Disco girevole | | | | | 24 | 62,00 | 1.488,00 | | | | |
| 36 | 12.31.03.009 | NO | 2 B | Telo ad alto scorrimento (misura piccola) | | | | | 105 | 60,00 | 6.300,00 | | | | |
| 37 | 12.31.03.012 | NO | 2 B | Telo ad alto scorrimento (misura grande) | | | | | 105 | 95,00 | 9.975,00 | | | | |
| 38 | 12.36.03.006 | SI | 2 B | Sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura standard | | | | | 2.886 | 550,00 | 1.587.300,00 | | | | |
| 41 | 12.36.15.003 | SI | 2 B | Sollevatore per vasca da bagno | | | | | 84 | 563,00 | 47.292,00 | | | | |
| 45 | 12.36.21.015 | | 2 B | Imbragatura a barella | | | | | 33 | 242,00 | 7.986,00 | | | | |
| 47 | 15.09.13.003 | NO | 2 B | Coltello adattato | | | | | 45 | 13,00 | 585,00 | | | | |
| 48 | 15.09.13.006 | NO | 2 B | Forchetta adattata | | | | | 45 | 13,00 | 585,00 | | | | |
| 49 | 15.09.13.009 | NO | 2 B | Cucchiaio adattato | | | | | 45 | 13,00 | 585,00 | | | | |
| 50 | 15.09.16.003 | NO | 2 B | Bicchiere adattato | | | | | 45 | 14,00 | 630,00 | | | | |

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____
via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC
_____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 15.09.16.006 | NO | 2 B | Tazza adattata | | | | | 45 | 13,00 | 585,00 | | | | |
| 52 | 15.09.18.003 | NO | 2 B | Piatto con bordo | | | | | 45 | 19,00 | 855,00 | | | | |
| 53 | 15.09.18.006 | NO | 2 B | Piatto con bordo con base antiscivolo o a ventosa | | | | | 45 | 25,00 | 1.125,00 | | | | |
| 54 | 15.09.18.009 | NO | 2 B | Piatto con base antiscivolo o a ventosa | | | | | 45 | 28,00 | 1.260,00 | | | | |
| 55 | 15.09.21.003 | NO | 2 B | Tagliere con morsetto e fermacibo | | | | | 45 | 110,00 | 4.950,00 | | | | |
| 56 | 15.09.21.006 | NO | 2 B | Bordo per piatto | | | | | 45 | 13,00 | 585,00 | | | | |
| 57 | 18.09.21.003 | SI | 2 B | Seggiolone a configurazione fissa | | | | | 33 | 900,00 | 29.700,00 | | | | |
| 59 | 18.12.07.003 | NO | 2 B | Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, senza ruote | | | | | 4.542 | 200,00 | 908.400,00 | | | | |
| 60 | 18.12.07.006 | NO | 2 B | Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, dotato di ruote | | | | | 4.923 | 250,00 | 1.230.750,00 | | | | |
| 61 | 18.12.10.003 | NO | 2 B | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote | | | | | 1.569 | 450,00 | 706.050,00 | | | | |
| 62 | 18.12.10.006 | NO | 2 B | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione meccanica dell'altezza, dotato di ruote | | | | | 171 | 562,00 | 96.102,00 | | | | |
| 63 | 18.12.10.009 | NO | 2 B | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica , con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote | | | | | 1.275 | 850,00 | 1.083.750,00 | | | | |
| 64 | 18.12.27.003 | | 2 B Aggiuntivo | Sponda universale per letto, abbassabile, ribaltabile o asportabile | | | | | 4.989 | 90,00 | 449.010,00 | | | | |
| 65 | 18.12.91.003 | | 2 B Aggiuntivo | Asta sollevapersona con base a terra | | | | | 3.192 | 90,00 | 287.280,00 | | | | |
| 66 | 18.12.91.006 | | 2 B Aggiuntivo | Sponde per letto (di diversi materiali) del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di ancoraggio | | | | | 5.571 | 85,00 | 473.535,00 | | | | |
| 67 | 18.18.03.003 | NO | 2 B | Maniglione | | | | | 24 | 33,00 | 792,00 | | | | |
| 68 | 18.18.03.006 | NO | 2 B | Bracciolo di supporto fisso | | | | | 24 | 50,00 | 1.200,00 | | | | |
| 69 | 18.18.03.009 | NO | 2 B | Bracciolo di supporto ribaltabile | | | | | 24 | 66,00 | 1.584,00 | | | | |
| 70 | 18.18.09.009 | NO | 2 B | Bracciolo di supporto ribaltabile e regolabile in altezza | | | | | 24 | 98,00 | 2.352,00 | | | | |
| | | | | | | | | **Valore Base d'Asta per mesi 36** | | | **9.086.211,00** | | **0,00** | | **0,00** |

**PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA AL LISTINO DEI PRODOTTI che verrà depositato a seguito dell'aggiudicazione della fornitura (non oggetto di valutazione nella busta economica come indicato nella lex specialis di gara)**

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____
via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC
_____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

NOTA BENE:
L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis di gara inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e la documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

* * * *
DICHIARA ALTRESÌ
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, nelle Condizioni Contrattuali e relativi allegati;
* di impegnarsi a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, eventualmente prorogabile su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
* che l'offerta presentata non sarà in alcun modo vincolante per l'Azienda Sanitaria Zero che si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto.

NOTA BENE

- *Il presente Modello, dovrà essere reso e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio*
- *Limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici compongono il raggruppamento temporaneo.*

Spett.le
Azienda Sanitaria Zero
Edificio ''Farfalla'' - Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

**Sezione A – Dati identificativi del sottoscrittore**

Il/La sottoscritto/a_____ nato/a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede legale indicata nella sezione B, in qualità di _____ dell'Operatore Economico indicato nella sezione B

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____ via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC _____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

dichiara che la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentati, è inclusiva di tutte (nessuna esclusa) le prestazioni richieste dalla documentazione di gara e di accettarle senza condizione o riserva alcuna, nonchè di tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza di presentazione dell'offerta

**Offerta n. _____ del _____**

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | DPCM 2017 | Campionatura | Allegato | Descrizione DPCM 2017 | Descrizione Prodotto Offerto | Codice REF | CND | RDM | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Base d'Asta per mesi 36 | Prezzo omnicomprensivo offerto | Importo offerto complessivo omnicomprensivo fornitura | Aliquota IVA | TOTALE IVA Inclusa |
| 1 | 12.03.06.003 | NO | 2 B | Stampella - Antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile inferiormente | | | | | 144,00 | 6,00 | 864,00 | | | | |
| 1 | 12.03.06.006 | NO | 2 B | Stampella - Antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile con ammortizzatore | | | | | 114,00 | 8,00 | 912,00 | | | | |
| 3 | 12.03.12.009 | NO | 2 B | Stampella - Sottoascellare, con puntale di appoggio e regolazione dell'altezza | | | | | 15,00 | 8,00 | 120,00 | | | | |
| 4.1 | 12.03.16.003-1 | NO | 2 B | Tripode - Base Stretta | | | | | 106,00 | 20,00 | 2.120,00 | | | | |
| 4.2 | 12.03.16.003-2 | NO | 2 B | Tripode - Base Larga | | | | | 104,00 | 20,00 | 2.080,00 | | | | |
| 5.1 | 12.03.16.006-1 | NO | 2 B | Quadripode - Base Stretta | | | | | 110,00 | 22,00 | 2.420,00 | | | | |
| 5.2 | 12.03.16.006-2 | NO | 2 B | Quadripode - Base Larga | | | | | 109,00 | 22,00 | 2.398,00 | | | | |
| 6 | 12.06.03.003 | NO | 2 B | Deambulatore con quattro puntali rigido | | | | | 171,00 | 38,00 | 6.498,00 | | | | |
| 7 | 12.06.03.006 | NO | 2 B | Deambulatore con quattro puntali articolato, pieghevole, regolabile in altezza | | | | | 87,00 | 40,00 | 3.480,00 | | | | |
| 8 | 12.06.06.003 | NO | 2 B | Deambulatore con due ruote (diametro minimo mm 60) e due puntali | | | | | 3.033,00 | 42,00 | 127.386,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12.06.06.006 | NO | 2 B | Deambulatore con quattro ruote (diametro minimo mm 80) da interni | | | | | 1.845,00 | 85,00 | 156.825,00 | | | | |
| 10 | 12.06.09.003 | SI | 2 B | Deambulatore a sedile con quattro ruote piroettanti con freno | | | | | 2.802,00 | 117,00 | 327.834,00 | | | | |
| 11 | 12.06.12.003 | NO | 2 B | Girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti | | | | | 996,00 | 142,00 | 141.432,00 | | | | |
| 12 | 12.06.12.006 | NO | 2 B | Girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari | | | | | 117,00 | 120,00 | 14.040,00 | | | | |
| 13 | 12.18.06.003 | NO | 2 B | Triciclo a pedale con telaio fisso con differenziale | | | | | 15,00 | 850,00 | 12.750,00 | | | | |
| 14 | 12.18.06.006 | NO | 2 B | Triciclo a pedale con telaio modulare con differenziale | | | | | 18,00 | 900,00 | 16.200,00 | | | | |
| 15 | 12.18.09.003 | NO | 2 B | Triciclo a propulsione manuale | | | | | 15,00 | 2.380,00 | 35.700,00 | | | | |
| 16 | 12.18.91.003 | | 2 B Aggiuntivo | Divaricatore imbottito fra sella e manubrio | | | | | 96,00 | 60,00 | 5.760,00 | | | | |
| 17 | 12.18.91.006 | | 2 B Aggiuntivo | Spalliera concava avvolgente a cinghia | | | | | 18,00 | 73,00 | 1.314,00 | | | | |
| 18 | 12.18.91.009 | | 2 B Aggiuntivo | Staffa con impronta piede e allacciatura | | | | | 81,00 | 54,00 | 4.374,00 | | | | |
| 19 | 12.18.91.012 | | 2 B Aggiuntivo | Sostegno per caviglia regolabile | | | | | 15,00 | 41,00 | 615,00 | | | | |
| 20 | 12.18.91.015 | | 2 B Aggiuntivo | Sostegno per avambraccio | | | | | 18,00 | 46,00 | 828,00 | | | | |
| 21 | 12.18.91.018 | | 2 B Aggiuntivo | Cambio a più velocità | | | | | 15,00 | 39,00 | 585,00 | | | | |
| 22 | 12.18.91.021 | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione della lunghezza della pedivella (coppia) | | | | | 15,00 | 49,00 | 735,00 | | | | |
| 23 | 12.18.91.024 | | 2 B Aggiuntivo | Trasmissione a scatto fisso | | | | | 15,00 | 70,00 | 1.050,00 | | | | |
| 24 | 12.18.91.030 | | 2 B Aggiuntivo | Ammortizzatori agli stabilizzatori | | | | | 15,00 | 792,00 | 11.880,00 | | | | |
| 25 | 12.18.91.033 | | 2 B Aggiuntivo | Cinturini fermapolso | | | | | 15,00 | 25,00 | 375,00 | | | | |
| 26 | 12.22.03.003 | SI | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole | | | | | 4.506,00 | 250,00 | 1.126.500,00 | | | | |
| 27 | 12.22.03.006 | SI | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera | | | | | 2.934,00 | 700,00 | 2.053.800,00 | | | | |
| 28 | 12.22.03.015 | NO | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione manuale | | | | | 1.389,00 | 2.500,00 | 3.472.500,00 | | | | |
| 29 | 12.22.03.018 | SI | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione elettrica | | | | | 60,00 | 2.900,00 | 174.000,00 | | | | |
| 30 | 12.22.91.709 | | 2 B Aggiuntivo | Prolunga dello schienale o schienale regolabile (solo per codice 12.22.03.003 e 12.22.03.006 ) | | | | | 153,00 | 55,00 | 8.415,00 | | | | |
| 31 | 12.22.91.712 | | 2 B Aggiuntivo | Cuscinetto per lordosi per carrozzina (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) | | | | | 21,00 | 46,00 | 966,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 12.22.91.715 | | 2 B Aggiuntivo | Tavolo con incavo avvolgente (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) | | | | | 1.161,00 | 71,00 | 82.431,00 | | | | |
| 33 | 12.22.91.718 | | 2 B Aggiuntivo | Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe) | | | | | 216,00 | 90,00 | 19.440,00 | | | | |
| 34 | 12.22.18.003 | SI | 2 B | Carrozzina a spinta con telaio pieghevole | | | | | 1.122,00 | 250,00 | 280.500,00 | | | | |
| 35 | 12.22.18.006 | NO | 2 B | Carrozzina a spinta con telaio rigido | | | | | 2.490,00 | 278,00 | 692.220,00 | | | | |
| 36 | 12.22.18.009 | SI | 2 B | Carrozzina a spinta con telaio basculante | | | | | 2.031,00 | 1.000,00 | 2.031.000,00 | | | | |
| 37 | 12.22.91.321-2b | | 2 B Aggiuntivo | Divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile (solo per 12.22.18.009 ) | | | | | 138,00 | 51,00 | 7.038,00 | | | | |
| 38 | 12.23.03.006 | SI | 2 B | Scooter elettronico a quattro ruote | | | | | 63,00 | 2.720,00 | 171.360,00 | | | | |
| 64 | 12.24.09.003 | NO | 2 B | Uniciclo | | | | | 15,00 | 1.100,00 | 16.500,00 | | | | |
| 65 | 12.24.09.006 | NO | 2 B | Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote) | | | | | 48,00 | 4.648,00 | 223.104,00 | | | | |
| 66 | 12.24.09.009 | NO | 2 B | Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote) | | | | | 96,00 | 4.490,00 | 431.040,00 | | | | |
| 67 | 12.24.09.015 | NO | 2 B | Kit di motorizzazione universale per carrozzine | | | | | 189,00 | 2.670,00 | 504.630,00 | | | | |
| 69 | 12.27.07.006 | NO | 2 B | Passeggino riducibile | | | | | 117,00 | 700,00 | 81.900,00 | | | | |
| 70 | 12.27.91.003 | | 2 B Aggiuntivo | Basculamento del sistema di seduta | | | | | 54,00 | 150,00 | 8.100,00 | | | | |
| 71 | 12.27.91.006 | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione manuale dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia) | | | | | 45,00 | 43,00 | 1.935,00 | | | | |
| 72 | 12.27.91.009 | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione dell'inclinazione degli appoggiapiedi (coppia) | | | | | 45,00 | 43,00 | 1.935,00 | | | | |
| 73 | 12.27.91.012 | | 2 B Aggiuntivo | Imbragatura pelvica, imbottita | | | | | 57,00 | 97,00 | 5.529,00 | | | | |
| 74 | 12.27.91.015 | | 2 B Aggiuntivo | Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile | | | | | 45,00 | 19,00 | 855,00 | | | | |
| 75 | 12.27.91.018 | | 2 B Aggiuntivo | Pelotte toracali regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia) | | | | | 261,00 | 132,00 | 34.452,00 | | | | |
| 76 | 12.27.91.021 | | 2 B Aggiuntivo | Cinturini fermapiedi (coppia) | | | | | 66,00 | 20,00 | 1.320,00 | | | | |
| 77 | 12.27.91.024 | | 2 B Aggiuntivo | Appoggiatesta imbottito | | | | | 90,00 | 60,00 | 5.400,00 | | | | |
| 78 | 12.27.91.027 | | 2 B Aggiuntivo | Appoggio anteriore per le mani | | | | | 72,00 | 60,00 | 4.320,00 | | | | |
| 79 | 12.39.03.003 | NO | 2 B | Bastone tattile (bianco), rigido | | | | | 33,00 | 14,00 | 462,00 | | | | |
| 80 | 12.39.03.006 | NO | 2 B | Bastone tattile (bianco), pieghevole in metallo o telescopico | | | | | 33,00 | 30,00 | 990,00 | | | | |
| 81 | 18.09.91.012 | | 2 A Aggiuntivo | Cinghia pettorale imbottita | | | | | 1.881,00 | 130,00 | 244.530,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 18.09.91.015 | | 2 A Aggiuntivo | Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento | | | | | 669,00 | 106,00 | 70.914,00 | | | | |
| 83 | 18.09.91.018 | | 2 A Aggiuntivo | cinghia a bretellaggio imbottita | | | | | 45,00 | 102,00 | 4.590,00 | | | | |
| 84 | 18.09.91.033 | | 2 A Aggiuntivo | Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza e profondità e angolazione | | | | | 33,00 | 292,00 | 9.636,00 | | | | |
| 85 | 18.09.91.042 | | 2 A Aggiuntivo | Cinturini fermapiede (coppia) | | | | | 27,00 | 18,00 | 486,00 | | | | |
| 86 | 18.09.91.045 | | 2 A Aggiuntivo | Fermatallone (coppia) | | | | | 1.704,00 | 27,00 | 46.008,00 | | | | |
| | | | | | | | | **Valore Base d'Asta per mesi 36** | | | **12.699.381,00** | | **0,00** | | |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA AL LISTINO DEI PRODOTTI che verrà depositato a seguito dell'aggiudicazione della fornitura (non oggetto di valutazione nella busta economica come indicato nella lex specialis di gara)** | |

NOTA BENE:
L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato anella lex specialis di gara inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e la documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

* * * *
DICHIARA ALTRESÌ
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, nelle Condizioni Contrattuali e relativi allegati;
* di impegnarsi a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, eventualmente prorogabile su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
* che l'offerta presentata non sarà in alcun modo vincolante per l'Azienda Sanitaria Zero che si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto.

NOTA BENE

- *Il presente Modello, dovrà essere reso e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio*
- *Limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici compongono il raggruppamento temporaneo.*

Spett.le
Azienda Sanitaria Zero
Edificio ''Farfalla'' - Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

**Sezione A – Dati identificativi del sottoscrittore**

Il/La sottoscritto/a_____ nato/a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede legale indicata nella sezione B, in qualità di _____ dell'Operatore Economico indicato nella sezione B

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____ via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC _____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

dichiara che la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentati, è inclusiva di tutte (nessuna esclusa) le prestazioni richieste dalla documentazione di gara e di accettarle senza condizione o riserva alcuna, nonchè di tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza di presentazione dell'offerta

**Offerta n. _____ del _____**

| LOTTO 7 - AREA 2 - AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | DPCM 2017 | Campionatura | Allegato | Descrizione DPCM 2017 | Descrizione Prodotto Offerto | Codice REF | CND | RDM | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Base d'Asta per mesi 36 | Prezzo omnicomprensivo offerto (I.V.A. esclusa) | Importo offerto complessivo omnicomprensivo fornitura | Aliquota IVA | TOTALE IVA Inclusa |
| 1 | 18.30.08.003 | SI | 2 B | Montascale mobile a ruote, a sedile | | | | | 54 | 2.330,00 | 125.820,00 | | | | |
| 2 | 18.30.08.006 | SI | 2 B | Montascale mobile a ruote, per carrozzina | | | | | 126 | 3.000,00 | 378.000,00 | | | | |
| 3 | 18.30.08.009 | SI | 2 B | Montascale mobile a cingoli, per carrozzina | | | | | 273 | 2.000,00 | 546.000,00 | | | | |
| 4.1 | 18.30.15.003-1 | NO | 2 B | Rampa portatile e pieghevole - Lunghezza 1 | | | | | 11 | 510,00 | 5.610,00 | | | | |
| 4.2 | 18.30.15.003-2 | NO | 2 B | Rampa portatile e pieghevole - Lunghezza 2 | | | | | 11 | 510,00 | 5.610,00 | | | | |
| 4.3 | 18.30.15.003-3 | NO | 2 B | Rampa portatile e pieghevole - Lunghezza 3 | | | | | 11 | 510,00 | 5.610,00 | | | | |
| 5.1 | 18.30.15.006-1 | NO | 2 B | Coppia di rampe portatili - Telescopica Lunghezza 1 | | | | | 9 | 312,00 | 2.808,00 | | | | |
| 5.2 | 18.30.15.006-2 | NO | 2 B | Coppia di rampe portatili - Telescopica Lunghezza 2 | | | | | 8 | 312,00 | 2.496,00 | | | | |
| 5.3 | 18.30.15.006-3 | NO | 2 B | Coppia di rampe portatili - Fissa Lunghezza 1 | | | | | 9 | 312,00 | 2.808,00 | | | | |
| 5.4 | 18.30.15.006-4 | NO | 2 B | Coppia di rampe portatili - Fissa Lunghezza 2 | | | | | 7 | 312,00 | 2.184,00 | | | | |
| | | | | | | | | Valore Base d'Asta per mesi 36 | | | 1.076.946,00 | | 0,00 | | 0,00 |

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____
via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC
_____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

| | |
|---|---|
| **PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA AL LISTINO DEI PRODOTTI che verrà depositato a seguito dell'aggiudicazione della fornitura (non oggetto di valutazione nella busta economica come indicato nella lex specialis di gara)** | |

NOTA BENE:
L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato nella lex speclialis di gara inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e la documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

* * * *
DICHIARA ALTRESÌ
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, nelle Condizioni Contrattuali e relativi allegati;
* di impegnarsi a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, eventualmente prorogabile su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
* che l'offerta presentata non sarà in alcun modo vincolante per l'Azienda Sanitaria Zero che si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto.

NOTA BENE

- *Il presente Modello, dovrà essere reso e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio*
- *Limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici compongono il raggruppamento temporaneo.*

Spett.le
Azienda Sanitaria Zero
Edificio ''Farfalla'' - Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

**Sezione A – Dati identificativi del sottoscrittore**

Il/La sottoscritto/a_____ nato/a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede legale indicata nella sezione B, in qualità di _____ dell'Operatore Economico indicato nella sezione B

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____ via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC _____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

dichiara che la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentati, è inclusiva di tutte (nessuna esclusa) le prestazioni richieste dalla documentazione di gara e di accettarle senza condizione o riserva alcuna, nonchè di tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza di presentazione dell'offerta

**Offerta n. _____ del _____**

| LOTTO 8 - AREA 2 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | DPCM 2017 | Campionatura | Allegato | Descrizione DPCM 2017 | Descrizione Prodotto Offerto | Codice REF | CND | RDM | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Base d'Asta per mesi 36 | Prezzo omnicomprensivo offerto (I.V.A. esclusa) | Importo offerto complessivo omnicomprensivo fornitura | Aliquota IVA | TOTALE IVA Inclusa |
| 1 | 04.06.06.021 | NO | 2 B | Calotta piede (trama piatta) | | | | | 51 | 100,00 | 5.100,00 | | | | |
| 2 | 04.06.06.024 | SI | 2 B | Gambaletto [ corto (< 38 cm) o normale (> 38 cm) ] (trama piatta) | | | | | 42 | 60,00 | 2.520,00 | | | | |
| 3 | 04.06.06.027 | SI | 2 B | Calza alla coscia (trama piatta) | | | | | 75 | 110,00 | 8.250,00 | | | | |
| 4 | 04.06.06.030 | SI | 2 B | Monocollant con mutanda [ corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm) ] (trama piatta) | | | | | 24 | 115,00 | 2.760,00 | | | | |
| 5 | 04.06.06.033 | NO | 2 B | Collant [ corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm) ] (trama piatta) | | | | | 24 | 130,00 | 3.120,00 | | | | |
| 6 | 04.06.06.036 | NO | 2 B | Manica dall'ascella al polso (trama piatta) | | | | | 27 | 118,00 | 3.186,00 | | | | |
| 7 | 04.06.06.039 | NO | 2 B | Manica con spallina (trama piatta) | | | | | 24 | 150,00 | 3.600,00 | | | | |
| 8 | 04.06.06.042 | SI | 2 B | Bracciale (con guanto unito o separato) (trama piatta) | | | | | 576 | 131,00 | 75.456,00 | | | | |
| 9 | 04.06.06.045 | SI | 2 B | Guanto completo al polso (trama piatta) | | | | | 24 | 126,00 | 3.024,00 | | | | |
| 10 | 04.06.06.048 | SI | 2 B | Guanto a dita libere (trama piatta) | | | | | 21 | 60,00 | 1.260,00 | | | | |
| 11 | 04.08.03.003 | SI | 2 B | Kit per anca e tronco | | | | | 24 | 1.061,00 | 25.464,00 | | | | |
| 12 | 04.08.03.006 | SI | 2 B | Kit per tronco e arto superiore | | | | | 24 | 1.553,00 | 37.272,00 | | | | |
| 13 | 04.08.03.009 | SI | 2 B | Kit per anca e arto inferiore | | | | | 24 | 1.096,00 | 26.304,00 | | | | |
| 14 | 06.30.18.003 | NO | 2 B | protesi mammaria esterna provvisoria | | | | | 27 | 15,00 | 405,00 | | | | |
| 15 | 06.30.18.006 | NO | 2 B | protesi mammaria esterna definitiva | | | | | 2.004 | 140,00 | 280.560,00 | | | | |
| 16 | 06.30.18.009 | NO | 2 B | protesi mammaria esterna parziale | | | | | 15 | 126,00 | 1.890,00 | | | | |
| 17 | 09.06.03.003 | NO | 2 B | caschetto di protezione | | | | | 54 | 97,00 | 5.238,00 | | | | |
| 18 | 09.06.24.003 | NO | 2 B | tutina con manopole | | | | | 24 | 65,00 | 1.560,00 | | | | |
| 19 | 09.06.24.006 | NO | 2 B | pantalone con ghette | | | | | 24 | 50,00 | 1.200,00 | | | | |

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____
via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC
_____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valore Base d'Asta per mesi 36 | 488.169,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA AL LISTINO DEI PRODOTTI che verrà depositato a seguito dell'aggiudicazione della fornitura (non oggetto di valutazione nella busta economica come indicato nella lex specialis di gara)** | |

NOTA BENE:
L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis di gara inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e la documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

* * * *
DICHIARA ALTRESÌ
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, nelle Condizioni Contrattuali e relativi allegati;
* di impegnarsi a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, eventualmente prorogabile su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
* che l'offerta presentata non sarà in alcun modo vincolante per l'Azienda Sanitaria Zero che si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto.

NOTA BENE
- *Il presente Modello, dovrà essere reso e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio*
- *Limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici compongono il raggruppamento temporaneo.*

Spett.le
Azienda Sanitaria Zero
Edificio ''Farfalla'' - Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

**Sezione A – Dati identificativi del sottoscrittore**

Il/La sottoscritto/a_____ nato/a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede legale indicata nella sezione B, in qualità di _____ dell'Operatore Economico indicato nella sezione B

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____ via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC _____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

dichiara che la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentati, è inclusiva di tutte (nessuna esclusa) le prestazioni richieste dalla documentazione di gara e di accettarle senza condizione o riserva alcuna, nonchè di tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza di presentazione dell'offerta

**Offerta n. _____ del _____**

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | DPCM 2017 | Campionatura | Allegato | Descrizione DPCM 2017 | Descrizione Prodotto Offerto | Codice REF | CND | RDM | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Base d'Asta per mesi 36 | Prezzo omnicomprensivo offerto (I.V.A. esclusa) | Importo offerto complessivo omnicomprensivo fornitura | Aliquota IVA | TOTALE IVA Inclusa |
| 1 | 04.33.03.003 | SI | 2 B | Cuscino in fibra cava siliconata | | | | | 5.040 | 37,00 | 186.480,00 | | | | |
| 2 | 04.33.03.012 | SI | 2 B | Cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione) | | | | | 345 | 110,00 | 37.950,00 | | | | |
| 3 | 04.33.03.015 | SI | 2 B | Cuscino a bolle d'aria (o celle) con struttura a micro-interscambio (con pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione) | | | | | 420 | 130,00 | 54.600,00 | | | | |
| 4 | 04.33.03.018 | SI | 2 B | Cuscino a bolle d'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione) | | | | | 120 | 220,00 | 26.400,00 | | | | |
| 5 | 04.33.06.006 | NO | 2 B | Materasso ventilato in espanso composito | | | | | 4.686 | 173,00 | 810.678,00 | | | | |
| 6 | 04.33.06.009 | NO | 2 B | Materasso in fibra cava siliconata | | | | | 225 | 120,00 | 27.000,00 | | | | |
| 7 | 04.33.06.012 | NO | 2 B | Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili | | | | | 96 | 160,00 | 15.360,00 | | | | |
| 8 | 04.33.06.015-1 | SI | 2 B | Materasso a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio (con compressore) | | | | | 5.100 | 83,00 | 423.300,00 | | | | |
| 9 | 04.33.06.015-2 | NO | 2 B | Materasso a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio SOLO MATERASSO, NO COMPRESSORE | | | | | 1.050 | 32,00 | 33.600,00 | | | | |
| 10 | 04.33.06.018 | NO | 2 B | Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o più vie (con pompa di gonfiaggio) | | | | | 186 | 115,00 | 21.390,00 | | | | |
| 11 | 04.33.06.033 | NO | 2 B | Traversa a celle, a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio | | | | | 33 | 440,00 | 14.520,00 | | | | |

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____
via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC
_____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 04.33.06.036 | NO | 2 B | Protezione in fibra cava siliconata (talloniera) | | | | | 81 | 14,00 | 1.134,00 | | | | |
| 13 | 04.33.06.039 | NO | 2 B | Protezione in fibra cava siliconata (gomitiera) | | | | | 51 | 14,00 | 714,00 | | | | |
| 14 | 09.12.03.003 | NO | 2 B | Sedia a comoda senza ruote | | | | | 1.167 | 100,00 | 116.700,00 | | | | |
| 15 | 09.12.03.006-1 | NO | 2 B | Sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore (adulto) | | | | | 222 | 215,00 | 47.730,00 | | | | |
| 17 | 09.12.03.012 | NO | 2 B | Sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta | | | | | 90 | 300,00 | 27.000,00 | | | | |
| 18 | 09.12.03.015 | NO | 2 B | Barella per doccia | | | | | 18 | 2.000,00 | 36.000,00 | | | | |
| 19 | 09.12.91.003 | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione dell'inclinazione dello schienale | | | | | 132 | 34,00 | 4.488,00 | | | | |
| 20 | 09.12.91.006 | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia) | | | | | 48 | 40,00 | 1.920,00 | | | | |
| 21 | 09.12.91.009 | | 2 B Aggiuntivo | Possibilità di piegare il telaio | | | | | 18 | 23,00 | 414,00 | | | | |
| 22 | 09.12.91.012 | | 2 B Aggiuntivo | Prolunga dello schienale | | | | | 108 | 55,00 | 5.940,00 | | | | |
| 23 | 09.12.91.015 | | 2 B Aggiuntivo | Cinghia a bretellaggio | | | | | 60 | 83,00 | 4.980,00 | | | | |
| 24 | 09.12.91.018 | | 2 B Aggiuntivo | Pelotte toracali (coppia) | | | | | 123 | 139,00 | 17.097,00 | | | | |
| 25 | 09.12.09.003 | NO | 2 B | Sedile copriwater imbottito preformato | | | | | 1.053 | 150,00 | 157.950,00 | | | | |
| 26 | 09.12.12.003 | NO | 2 B | Sgabello wc | | | | | 33 | 67,00 | 2.211,00 | | | | |
| 27 | 09.12.15.003 | NO | 2 B | Rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza fissa | | | | | 636 | 60,00 | 38.160,00 | | | | |
| 29 | 09.33.03.003 | NO | 2 B | Sedile da doccia fisso a parete | | | | | 18 | 55,00 | 990,00 | | | | |
| 30 | 09.33.03.006 | NO | 2 B | Sedile da doccia fisso a parete ribaltabile | | | | | 18 | 70,00 | 1.260,00 | | | | |
| 31 | 09.33.03.009 | NO | 2 B | Sedile da doccia fisso a parete ribaltabile con braccioli | | | | | 21 | 190,00 | 3.990,00 | | | | |
| 32 | 09.33.03.012 | NO | 2 B | Sedia basculante per doccia con ruote | | | | | 27 | 970,00 | 26.190,00 | | | | |
| 33 | 09.33.03.015 | NO | 2 B | Sedile girevole per vasca da bagno | | | | | 111 | 70,00 | 7.770,00 | | | | |
| 34 | 12.31.03.003 | NO | 2 B | Asse per il trasferimento | | | | | 33 | 60,00 | 1.980,00 | | | | |
| 35 | 12.31.03.006 | NO | 2 B | Disco girevole | | | | | 18 | 62,00 | 1.116,00 | | | | |
| 36 | 12.31.03.009 | NO | 2 B | Telo ad alto scorrimento (misura piccola) | | | | | 18 | 60,00 | 1.080,00 | | | | |
| 37 | 12.31.03.012 | NO | 2 B | Telo ad alto scorrimento (misura grande) | | | | | 18 | 95,00 | 1.710,00 | | | | |
| 38 | 12.36.03.006 | SI | 2 B | Sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura standard | | | | | 7.800 | 550,00 | 4.290.000,00 | | | | |
| 41 | 12.36.15.003 | SI | 2 B | Sollevatore per vasca da bagno | | | | | 54 | 563,00 | 30.402,00 | | | | |
| 45 | 12.36.21.015 | | 2 B | Imbragatura a barella | | | | | 18 | 242,00 | 4.356,00 | | | | |
| 47 | 15.09.13.003 | NO | 2 B | Coltello adattato | | | | | 21 | 13,00 | 273,00 | | | | |
| 48 | 15.09.13.006 | NO | 2 B | Forchetta adattata | | | | | 21 | 13,00 | 273,00 | | | | |
| 49 | 15.09.13.009 | NO | 2 B | Cucchiaio adattato | | | | | 21 | 13,00 | 273,00 | | | | |
| 50 | 15.09.16.003 | NO | 2 B | Bicchiere adattato | | | | | 21 | 14,00 | 294,00 | | | | |

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____
via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC
_____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 15.09.16.006 | NO | 2 B | Tazza adattata | | | | | 21 | 13,00 | 273,00 | | | | |
| 52 | 15.09.18.003 | NO | 2 B | Piatto con bordo | | | | | 21 | 19,00 | 399,00 | | | | |
| 53 | 15.09.18.006 | NO | 2 B | Piatto con bordo con base antiscivolo o a ventosa | | | | | 21 | 25,00 | 525,00 | | | | |
| 54 | 15.09.18.009 | NO | 2 B | Piatto con base antiscivolo o a ventosa | | | | | 21 | 28,00 | 588,00 | | | | |
| 55 | 15.09.21.003 | NO | 2 B | Tagliere con morsetto e fermacibo | | | | | 21 | 110,00 | 2.310,00 | | | | |
| 56 | 15.09.21.006 | NO | 2 B | Bordo per piatto | | | | | 21 | 13,00 | 273,00 | | | | |
| 57 | 18.09.21.003 | SI | 2 B | Seggiolone a configurazione fissa | | | | | 33 | 900,00 | 29.700,00 | | | | |
| 59 | 18.12.07.003 | NO | 2 B | Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, senza ruote | | | | | 1.170 | 200,00 | 234.000,00 | | | | |
| 60 | 18.12.07.006 | NO | 2 B | Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, dotato di ruote | | | | | 330 | 250,00 | 82.500,00 | | | | |
| 61 | 18.12.10.003 | NO | 2 B | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote | | | | | 1.416 | 450,00 | 637.200,00 | | | | |
| 62 | 18.12.10.006 | NO | 2 B | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione meccanica dell'altezza, dotato di ruote | | | | | 600 | 562,00 | 337.200,00 | | | | |
| 63 | 18.12.10.009 | NO | 2 B | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica , con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote | | | | | 801 | 850,00 | 680.850,00 | | | | |
| 64 | 18.12.27.003 | | 2 B Aggiuntivo | Sponda universale per letto, abbassabile, ribaltabile o asportabile | | | | | 162 | 90,00 | 14.580,00 | | | | |
| 65 | 18.12.91.003 | | 2 B Aggiuntivo | Asta sollevapersona con base a terra | | | | | 7.680 | 90,00 | 691.200,00 | | | | |
| 66 | 18.12.91.006 | | 2 B Aggiuntivo | Sponde per letto (di diversi materiali) del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di ancoraggio | | | | | 10.800 | 85,00 | 918.000,00 | | | | |
| 67 | 18.18.03.003 | NO | 2 B | Maniglione | | | | | 33 | 33,00 | 1.089,00 | | | | |
| 68 | 18.18.03.006 | NO | 2 B | Bracciolo di supporto fisso | | | | | 33 | 50,00 | 1.650,00 | | | | |
| 69 | 18.18.03.009 | NO | 2 B | Bracciolo di supporto ribaltabile | | | | | 33 | 66,00 | 2.178,00 | | | | |
| 70 | 18.18.09.009 | NO | 2 B | Bracciolo di supporto ribaltabile e regolabile in altezza | | | | | 33 | 98,00 | 3.234,00 | | | | |
| | | | | | | | | **Valore Base d'Asta per mesi 36** | | | **10.123.422,00** | | **0,00** | | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA AL LISTINO DEI PRODOTTI che verrà depositato a seguito dell'aggiudicazione della fornitura (non oggetto di valutazione nella busta economica come indicato nella lex specialis di gara)** | |

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____
via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC
_____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

NOTA BENE:
L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis di gara inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e la documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

* * * *
DICHIARA ALTRESÌ
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, nelle Condizioni Contrattuali e relativi allegati;
* di impegnarsi a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, eventualmente prorogabile su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
* che l'offerta presentata non sarà in alcun modo vincolante per l'Azienda Sanitaria Zero che si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto.

NOTA BENE

- *Il presente Modello, dovrà essere reso e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio*
- *Limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici compongono il raggruppamento temporaneo.*

Spett.le
Azienda Sanitaria Zero
Edificio ''Farfalla'' - Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

**Sezione A – Dati identificativi del sottoscrittore**

Il/La sottoscritto/a_____ nato/a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede legale indicata nella sezione B, in qualità di _____ dell'Operatore Economico indicato nella sezione B

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____ via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC _____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

dichiara che la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentati, è inclusiva di tutte (nessuna esclusa) le prestazioni richieste dalla documentazione di gara e di accettarle senza condizione o riserva alcuna, nonchè di tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza di presentazione dell'offerta

**Offerta n. _____ del _____**

| LOTTO 10- AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | DPCM 2017 | Campionatura | Allegato | Descrizione DPCM 2017 | Descrizione Prodotto Offerto | Codice REF | CND | RDM | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Base d'Asta per mesi 36 | Prezzo omnicomprensivo offerto | Importo offerto complessivo omnicomprensivo fornitura | Aliquota IVA | TOTALE IVA Inclusa |
| 1 | 12.03.06.003 | NO | 2 B | Stampella - Antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile inferiormente | | | | | 342 | 6,00 | 2.052,00 | | | | |
| 1 | 12.03.06.006 | NO | 2 B | Stampella - Antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile con ammortizzatore | | | | | 156 | 8,00 | 1.248,00 | | | | |
| 3 | 12.03.12.009 | NO | 2 B | Stampella - Sottoascellare, con puntale di appoggio e regolazione dell'altezza | | | | | 21 | 8,00 | 168,00 | | | | |
| 4.1 | 12.03.16.003-1 | NO | 2 B | Tripode - Base Stretta | | | | | 47 | 20,00 | 940,00 | | | | |
| 4.2 | 12.03.16.003-2 | NO | 2 B | Tripode - Base Larga | | | | | 46 | 20,00 | 920,00 | | | | |
| 5.1 | 12.03.16.006-1 | NO | 2 B | Quadripode - Base Stretta | | | | | 25 | 22,00 | 550,00 | | | | |
| 5.2 | 12.03.16.006-2 | NO | 2 B | Quadripode - Base Larga | | | | | 23 | 22,00 | 506,00 | | | | |
| 6 | 12.06.03.003 | NO | 2 B | Deambulatore con quattro puntali rigido | | | | | 150 | 38,00 | 5.700,00 | | | | |
| 7 | 12.06.03.006 | NO | 2 B | Deambulatore con quattro puntali articolato, pieghevole, regolabile in altezza | | | | | 69 | 40,00 | 2.760,00 | | | | |
| 8 | 12.06.06.003 | NO | 2 B | Deambulatore con due ruote (diametro minimo mm 60) e due puntali | | | | | 3.036 | 42,00 | 127.512,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12.06.06.006 | NO | 2 B | Deambulatore con quattro ruote (diametro minimo mm 80) da interni | | | | | 3.213 | 85,00 | 273.105,00 | | | | |
| 10 | 12.06.09.003 | SI | 2 B | Deambulatore a sedile con quattro ruote piroettanti con freno | | | | | 1.320 | 117,00 | 154.440,00 | | | | |
| 11 | 12.06.12.003 | NO | 2 B | Girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti | | | | | 636 | 142,00 | 90.312,00 | | | | |
| 12 | 12.06.12.006 | NO | 2 B | Girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari | | | | | 30 | 120,00 | 3.600,00 | | | | |
| 13 | 12.18.06.003 | NO | 2 B | Triciclo a pedale con telaio fisso con differenziale | | | | | 18 | 850,00 | 15.300,00 | | | | |
| 14 | 12.18.06.006 | NO | 2 B | Triciclo a pedale con telaio modulare con differenziale | | | | | 33 | 900,00 | 29.700,00 | | | | |
| 15 | 12.18.09.003 | NO | 2 B | Triciclo a propulsione manuale | | | | | 18 | 2.380,00 | 42.840,00 | | | | |
| 16 | 12.18.91.003 | | 2 B Aggiuntivo | Divaricatore imbottito fra sella e manubrio | | | | | 30 | 60,00 | 1.800,00 | | | | |
| 17 | 12.18.91.006 | | 2 B Aggiuntivo | Spalliera concava avvolgente a cinghia | | | | | 18 | 73,00 | 1.314,00 | | | | |
| 18 | 12.18.91.009 | | 2 B Aggiuntivo | Staffa con impronta piede e allacciatura | | | | | 18 | 54,00 | 972,00 | | | | |
| 19 | 12.18.91.012 | | 2 B Aggiuntivo | Sostegno per caviglia regolabile | | | | | 18 | 41,00 | 738,00 | | | | |
| 20 | 12.18.91.015 | | 2 B Aggiuntivo | Sostegno per avambraccio | | | | | 18 | 46,00 | 828,00 | | | | |
| 21 | 12.18.91.018 | | 2 B Aggiuntivo | Cambio a più velocità | | | | | 24 | 39,00 | 936,00 | | | | |
| 22 | 12.18.91.021 | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione della lunghezza della pedivella (coppia) | | | | | 18 | 49,00 | 882,00 | | | | |
| 23 | 12.18.91.024 | | 2 B Aggiuntivo | Trasmissione a scatto fisso | | | | | 18 | 70,00 | 1.260,00 | | | | |
| 24 | 12.18.91.030 | | 2 B Aggiuntivo | Ammortizzatori agli stabilizzatori | | | | | 18 | 792,00 | 14.256,00 | | | | |
| 25 | 12.18.91.033 | | 2 B Aggiuntivo | Cinturini fermapolso | | | | | 18 | 25,00 | 450,00 | | | | |
| 26 | 12.22.03.003 | SI | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole | | | | | 1.476 | 250,00 | 369.000,00 | | | | |
| 27 | 12.22.03.006 | SI | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera | | | | | 2.241 | 700,00 | 1.568.700,00 | | | | |
| 28 | 12.22.03.015 | NO | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione manuale | | | | | 27 | 2.500,00 | 67.500,00 | | | | |
| 29 | 12.22.03.018 | SI | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione elettrica | | | | | 15 | 2.900,00 | 43.500,00 | | | | |
| 30 | 12.22.91.709 | | 2 B Aggiuntivo | Prolunga dello schienale o schienale regolabile (solo per codice 12.22.03.003 e 12.22.03.006 ) | | | | | 468 | 55,00 | 25.740,00 | | | | |
| 31 | 12.22.91.712 | | 2 B Aggiuntivo | Cuscinetto per lordosi per carrozzina (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) | | | | | 168 | 46,00 | 7.728,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 12.22.91.715 | | 2 B Aggiuntivo | Tavolo con incavo avvolgente (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) | | | | | 1.236 | 71,00 | 87.756,00 | | | | |
| 33 | 12.22.91.718 | | 2 B Aggiuntivo | Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe) | | | | | 1.542 | 90,00 | 138.780,00 | | | | |
| 34 | 12.22.18.003 | SI | 2 B | Carrozzina a spinta con telaio pieghevole | | | | | 1.134 | 250,00 | 283.500,00 | | | | |
| 35 | 12.22.18.006 | NO | 2 B | Carrozzina a spinta con telaio rigido | | | | | 2.100 | 278,00 | 583.800,00 | | | | |
| 36 | 12.22.18.009 | SI | 2 B | Carrozzina a spinta con telaio basculante | | | | | 435 | 1.000,00 | 435.000,00 | | | | |
| 37 | 12.22.91.321-2b | | 2 B Aggiuntivo | Divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile (solo per 12.22.18.009 ) | | | | | 165 | 51,00 | 8.415,00 | | | | |
| 38 | 12.23.03.006 | SI | 2 B | Scooter elettronico a quattro ruote | | | | | 96 | 2.720,00 | 261.120,00 | | | | |
| 64 | 12.24.09.003 | NO | 2 B | Uniciclo | | | | | 63 | 1.100,00 | 69.300,00 | | | | |
| 65 | 12.24.09.006 | NO | 2 B | Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote) | | | | | 78 | 4.648,00 | 362.544,00 | | | | |
| 66 | 12.24.09.009 | NO | 2 B | Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote) | | | | | 105 | 4.490,00 | 471.450,00 | | | | |
| 67 | 12.24.09.015 | NO | 2 B | Kit di motorizzazione universale per carrozzine | | | | | 111 | 2.670,00 | 296.370,00 | | | | |
| 69 | 12.27.07.006 | NO | 2 B | Passeggino riducibile | | | | | 36 | 700,00 | 25.200,00 | | | | |
| 70 | 12.27.91.003 | | 2 B Aggiuntivo | Basculamento del sistema di seduta | | | | | 27 | 150,00 | 4.050,00 | | | | |
| 71 | 12.27.91.006 | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione manuale dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia) | | | | | 27 | 43,00 | 1.161,00 | | | | |
| 72 | 12.27.91.009 | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione dell'inclinazione degli appoggiapiedi (coppia) | | | | | 27 | 43,00 | 1.161,00 | | | | |
| 73 | 12.27.91.012 | | 2 B Aggiuntivo | Imbragatura pelvica, imbottita | | | | | 27 | 97,00 | 2.619,00 | | | | |
| 74 | 12.27.91.015 | | 2 B Aggiuntivo | Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile | | | | | 21 | 19,00 | 399,00 | | | | |
| 75 | 12.27.91.018 | | 2 B Aggiuntivo | Pelotte toracali regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia) | | | | | 21 | 132,00 | 2.772,00 | | | | |
| 76 | 12.27.91.021 | | 2 B Aggiuntivo | Cinturini fermapiedi (coppia) | | | | | 33 | 20,00 | 660,00 | | | | |
| 77 | 12.27.91.024 | | 2 B Aggiuntivo | Appoggiatesta imbottito | | | | | 72 | 60,00 | 4.320,00 | | | | |
| 78 | 12.27.91.027 | | 2 B Aggiuntivo | Appoggio anteriore per le mani | | | | | 51 | 60,00 | 3.060,00 | | | | |
| 79 | 12.39.03.003 | NO | 2 B | Bastone tattile (bianco), rigido | | | | | 18 | 14,00 | 252,00 | | | | |
| 80 | 12.39.03.006 | NO | 2 B | Bastone tattile (bianco), pieghevole in metallo o telescopico | | | | | 81 | 30,00 | 2.430,00 | | | | |
| 81 | 18.09.91.012 | | 2 A Aggiuntivo | Cinghia pettorale imbottita | | | | | 270 | 130,00 | 35.100,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 18.09.91.015 | | 2 A Aggiuntivo | Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento | | | | | 522 | 106,00 | 55.332,00 | | | | |
| 83 | 18.09.91.018 | | 2 A Aggiuntivo | cinghia a bretellaggio imbottita | | | | | 141 | 102,00 | 14.382,00 | | | | |
| 84 | 18.09.91.033 | | 2 A Aggiuntivo | Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza e profondità e angolazione | | | | | 75 | 292,00 | 21.900,00 | | | | |
| 85 | 18.09.91.042 | | 2 A Aggiuntivo | Cinturini fermapiede (coppia) | | | | | 318 | 18,00 | 5.724,00 | | | | |
| 86 | 18.09.91.045 | | 2 A Aggiuntivo | Fermatallone (coppia) | | | | | 315 | 27,00 | 8.505,00 | | | | |
| | | | | | | | | **Valore Base d'Asta per mesi 36** | | | **6.044.319,00** | | **0,00** | | |

**PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA AL LISTINO DEI PRODOTTI che verrà depositato a seguito dell'aggiudicazione della fornitura (non oggetto di valutazione nella busta economica come indicato nella lex specialis di gara)**

NOTA BENE:
L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis di gara inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e la documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

* * * *

DICHIARA ALTRESÌ

* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, nelle Condizioni Contrattuali e relativi allegati;
* di impegnarsi a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, eventualmente prorogabile su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
* che l'offerta presentata non sarà in alcun modo vincolante per l'Azienda Sanitaria Zero che si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto.

NOTA BENE

- *Il presente Modello, dovrà essere reso e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio*
- *Limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici compongono il raggruppamento temporaneo.*

Spett.le
Azienda Sanitaria Zero
Edificio ''Farfalla'' - Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

**Sezione A – Dati identificativi del sottoscrittore**

Il/La sottoscritto/a_____ nato/a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede legale indicata nella sezione B, in qualità di _____ dell'Operatore Economico indicato nella sezione B

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____ via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC _____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

dichiara che la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentati, è inclusiva di tutte (nessuna esclusa) le prestazioni richieste dalla documentazione di gara e di accettarle senza condizione o riserva alcuna, nonchè di tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza di presentazione dell'offerta

**Offerta n. _____ del _____**

| LOTTO 11 - AREA 3 - AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | DPCM 2017 | Campionatura | Allegato | Descrizione DPCM 2017 | Descrizione Prodotto Offerto | Codice REF | CND | RDM | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Base d'Asta per mesi 36 | Prezzo omnicomprensivo offerto (I.V.A. esclusa) | Importo offerto complessivo omnicomprensivo fornitura | Aliquota IVA | TOTALE IVA Inclusa |
| 1 | 18.30.08.003 | SI | 2 B | Montascale mobile a ruote, a sedile | | | | | 36 | 2.330,00 | 83.880,00 | | | | |
| 2 | 18.30.08.006 | SI | 2 B | Montascale mobile a ruote, per carrozzina | | | | | 105 | 3.000,00 | 315.000,00 | | | | |
| 3 | 18.30.08.009 | SI | 2 B | Montascale mobile a cingoli, per carrozzina | | | | | 501 | 2.000,00 | 1.002.000,00 | | | | |
| 4.1 | 18.30.15.003-1 | NO | 2 B | Rampa portatile e pieghevole - Lunghezza 1 | | | | | 5 | 510,00 | 2.550,00 | | | | |
| 4.2 | 18.30.15.003-2 | NO | 2 B | Rampa portatile e pieghevole - Lunghezza 2 | | | | | 5 | 510,00 | 2.550,00 | | | | |
| 4.3 | 18.30.15.003-3 | NO | 2 B | Rampa portatile e pieghevole - Lunghezza 3 | | | | | 5 | 510,00 | 2.550,00 | | | | |
| 5.1 | 18.30.15.006-1 | NO | 2 B | Coppia di rampe portatili - Telescopica Lunghezza 1 | | | | | 8 | 312,00 | 2.496,00 | | | | |
| 5.2 | 18.30.15.006-2 | NO | 2 B | Coppia di rampe portatili - Telescopica Lunghezza 2 | | | | | 7 | 312,00 | 2.184,00 | | | | |
| 5.3 | 18.30.15.006-3 | NO | 2 B | Coppia di rampe portatili - Fissa Lunghezza 1 | | | | | 8 | 312,00 | 2.496,00 | | | | |
| 5.4 | 18.30.15.006-4 | NO | 2 B | Coppia di rampe portatili - Fissa Lunghezza 2 | | | | | 7 | 312,00 | 2.184,00 | | | | |
| | | | | | | | | **Valore Base d'Asta per mesi 36** | | | **1.417.890,00** | | **0,00** | | **0,00** |

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____
via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC
_____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

| | |
|---|---|
| **PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA AL LISTINO DEI PRODOTTI che verrà depositato a seguito dell'aggiudicazione della fornitura (non oggetto di valutazione nella busta economica come indicato nella lex specialis di gara)** | |

NOTA BENE:
L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis di gara inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e la documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

* * * *
DICHIARA ALTRESÌ
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, nelle Condizioni Contrattuali e relativi allegati;
* di impegnarsi a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, eventualmente prorogabile su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
* che l'offerta presentata non sarà in alcun modo vincolante per l'Azienda Sanitaria Zero che si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto.

NOTA BENE

- *Il presente Modello, dovrà essere reso e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio*
- *Limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici compongono il raggruppamento temporaneo.*

Spett.le
Azienda Sanitaria Zero
Edificio ''Farfalla'' - Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

**Sezione A – Dati identificativi del sottoscrittore**

Il/La sottoscritto/a_____ nato/a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede legale indicata nella sezione B, in qualità di _____ dell'Operatore Economico indicato nella sezione B

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____ via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC _____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

dichiara che la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentati, è inclusiva di tutte (nessuna esclusa) le prestazioni richieste dalla documentazione di gara e di accettarle senza condizione o riserva alcuna, nonchè di tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza di presentazione dell'offerta

**Offerta n. _____ del _____**

| LOTTO 12 - AREA 3 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | DPCM 2017 | Campionatura | Allegato | Descrizione DPCM 2017 | Descrizione Prodotto Offerto | Codice REF | CND | RDM | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Base d'Asta per mesi 36 | Prezzo omnicomprensivo offerto (I.V.A. esclusa) | Importo offerto complessivo omnicomprensivo fornitura | Aliquota IVA | TOTALE IVA Inclusa |
| 1 | 04.06.06.021 | NO | 2 B | Calotta piede (trama piatta) | | | | | 39 | 100,00 | 3.900,00 | | | | |
| 2 | 04.06.06.024 | SI | 2 B | Gambaletto [ corto (< 38 cm) o normale (> 38 cm) ] (trama piatta) | | | | | 45 | 60,00 | 2.700,00 | | | | |
| 3 | 04.06.06.027 | SI | 2 B | Calza alla coscia (trama piatta) | | | | | 153 | 110,00 | 16.830,00 | | | | |
| 4 | 04.06.06.030 | SI | 2 B | Monocollant con mutanda [ corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm) ] (trama piatta) | | | | | 21 | 115,00 | 2.415,00 | | | | |
| 5 | 04.06.06.033 | NO | 2 B | Collant [ corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm) ] (trama piatta) | | | | | 39 | 130,00 | 5.070,00 | | | | |
| 6 | 04.06.06.036 | NO | 2 B | Manica dall'ascella al polso (trama piatta) | | | | | 93 | 118,00 | 10.974,00 | | | | |
| 7 | 04.06.06.039 | NO | 2 B | Manica con spallina (trama piatta) | | | | | 27 | 150,00 | 4.050,00 | | | | |
| 8 | 04.06.06.042 | SI | 2 B | Bracciale (con guanto unito o separato) (trama piatta) | | | | | 120 | 131,00 | 15.720,00 | | | | |
| 9 | 04.06.06.045 | SI | 2 B | Guanto completo al polso (trama piatta) | | | | | 69 | 126,00 | 8.694,00 | | | | |
| 10 | 04.06.06.048 | SI | 2 B | Guanto a dita libere (trama piatta) | | | | | 30 | 60,00 | 1.800,00 | | | | |
| 11 | 04.08.03.003 | SI | 2 B | Kit per anca e tronco | | | | | 60 | 1.061,00 | 63.660,00 | | | | |
| 12 | 04.08.03.006 | SI | 2 B | Kit per tronco e arto superiore | | | | | 66 | 1.553,00 | 102.498,00 | | | | |
| 13 | 04.08.03.009 | SI | 2 B | Kit per anca e arto inferiore | | | | | 66 | 1.096,00 | 72.336,00 | | | | |
| 14 | 06.30.18.003 | NO | 2 B | protesi mammaria esterna provvisoria | | | | | 186 | 15,00 | 2.790,00 | | | | |
| 15 | 06.30.18.006 | NO | 2 B | protesi mammaria esterna definitiva | | | | | 2.553 | 140,00 | 357.420,00 | | | | |
| 16 | 06.30.18.009 | NO | 2 B | protesi mammaria esterna parziale | | | | | 66 | 126,00 | 8.316,00 | | | | |
| 17 | 09.06.03.003 | NO | 2 B | caschetto di protezione | | | | | 18 | 97,00 | 1.746,00 | | | | |
| 18 | 09.06.24.003 | NO | 2 B | tutina con manopole | | | | | 27 | 65,00 | 1.755,00 | | | | |
| 19 | 09.06.24.006 | NO | 2 B | pantalone con ghette | | | | | 27 | 50,00 | 1.350,00 | | | | |

**Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico**

Ragione Sociale _____ con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____
via _____ n. _____ tel. _____ mail _____ PEC
_____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valore Base d'Asta per mesi 36 | 684.024,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA AL LISTINO DEI PRODOTTI che verrà depositato a seguito dell'aggiudicazione della fornitura (non oggetto di valutazione nella busta economica come indicato nella lex specialis di gara)** | |

NOTA BENE:
L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis di gara inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e la documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

* * * *
DICHIARA ALTRESÌ
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, nelle Condizioni Contrattuali e relativi allegati;
* di impegnarsi a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, eventualmente prorogabile su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
* che l'offerta presentata non sarà in alcun modo vincolante per l'Azienda Sanitaria Zero che si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto.

NOTA BENE
- *Il presente Modello, dovrà essere reso e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio*
- *Limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici compongono il raggruppamento temporaneo.*

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**D0-25-88-24-4F-8F-C3-80-E4-95-2B-24-82-00-4C-1F-D7-63-CE-AD**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:07**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:51:55**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:16**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:25**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:18**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:18**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

ALLEGATO1.5_DICHIARAZIONE DI DOMICILIO E ACCESSO AGLI ATTI;

RILASCIATO ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

***(Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000)***

***Facsimile***
Spett.le

**DICHIARAZIONE DOMICILIO E ACCESSO AGLI ATTI**
**ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA**
**_____**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____C.F._____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _____ nella presente procedura, con sede in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. _____ CCNL applicato _____ Settore _____, che partecipa alla presente iniziativa nella seguente forma
(***INDICARE UNA DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 65 DEL CODICE***)
di seguito denominato "operatore"
ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;

**E DICHIARA**

- i seguenti dati: domicilio fiscale _____; codice fiscale _____, pec _____

  **oppure**

  solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica _____

  che, anche ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.n. 36/2023 e s.m.i. e stante quanto previsto nella lex specialis, per le comunicazioni inerente la presente procedura con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" del sistema ad esso riservata ed elegge altresì domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;

- di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

**oppure**

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la Consip S.p.A., a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, fatta eccezione, nei limiti di quanto stabilito al comma 4 dell'art. 35 del Codice, delle parti dell'offerta tecnica di seguito indicate e delle parti delle eventuali giustificazioni richieste a corredo dell'offerta anomala, che saranno ivi specificate, coperte da segreto tecnico/commerciale;
per le seguenti ragioni _____

(*Fornire adeguate motivazioni, supportate da eventuale documentazione a comprova, così come richiesto dall'art. 35, comma 4), del Codice.* ***Si rammenta di non fornire informazioni relative ai contenuti dell'offerta economica e ai giustificativi dell'anomalia****).*

**2.1 (*SE DEL CASO DI SEGUITO INSERIRE LE PARTI DELLA OFFERTA TECNICA DA SEGRETARE).***
**CHE LE PARTI DELL'OFFERTA DA SEGRETARE SONO:**
**_____**
**_____**

2.2 (*Se del caso*) Che le parti delle eventuali **giustificazioni** richieste a corredo dell'offerta anomala, contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, da segretare, saranno indicate, nel caso, nei giustificativi stessi.

_____, li _____

Firma
_____

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**01-87-AD-AB-44-B8-4A-56-20-FA-53-A1-73-BD-03-92-F3-B2-ED-4F**

**CAdES 1 di 5 del 14/10/2026 15:49:09**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 5 del 14/10/2026 15:51:57**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 5 del 15/10/2026 12:18:26**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 5 del 15/10/2026 12:31:20**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 5 del 15/10/2026 12:37:19**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

ALLEGATO1.7_DICHIARAZIONE REG.UE 2025/1197

RILASCIATO ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

***(Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000)***

***Facsimile***
Spett.le

**DICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1197 ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA**
**_____**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____C.F._____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _____ nella presente procedura, con sede in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. _____ CCNL applicato _____ Settore _____, che partecipa alla presente iniziativa nella seguente forma
(***INDICARE UNA DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 65 DEL CODICE***)
di seguito denominato "operatore"
ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;

**E DICHIARA**

che i beni forniti nell'esecuzione del contratto rispettano le prescrizioni riguardanti la soglia relativa all'origine dei beni forniti o prestati.
A tal fine, si certifica che non più del 50 % dei beni o i servizi forniti o prestati nell'esecuzione dell'appalto _____ sono originari del paese _____, soggetto alla misura IPI ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197, rispetto al valore totale dell'appalto.

_____, li _____

Firma
_____

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**43-E0-7B-58-C6-67-D8-8A-90-84-41-D8-B8-77-FB-DE-85-CB-1A-32**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:10**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:51:58**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:19**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:28**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:21**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:20**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 1 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.03 Cuscini antidecubito Ausili che distribuiscono in modo ottimale le pressioni di appoggio dei segmenti corporei, al fine di limitare le forze di compressione (con conseguente occlusione capillare prolungata), lo stiramento e l'attrito sulla pelle che espongono le persone con mobilità ridotta all'aumento del rischio di lesioni da decubito. Comprendono cuscini antidecubito (da posizionarsi sul sedile di una carrozzina), materassi antidecubito (da posizionarsi sul letto o sul normale materasso), traverse antidecubito (da posizionarsi su una base di livellamento). Esprimono livelli diversi di prevenzione direttamente relazionabili alla condizione clinica dell'assistito e al suo grado di mobilità residua. | 04.33.03.003 | Y033303 | SI | 2 B | Cuscino in fibra cava siliconata | 4.014 | 37,00 | 148.518,00 | 1.710 | 132 | 1.956 | 216 |
| 2 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.03 Cuscini antidecubito Ausili che distribuiscono in modo ottimale le pressioni di appoggio dei segmenti corporei, al fine di limitare le forze di compressione (con conseguente occlusione capillare prolungata), lo stiramento e l'attrito sulla pelle che espongono le persone con mobilità ridotta all'aumento del rischio di lesioni da decubito. Comprendono cuscini antidecubito (da posizionarsi sul sedile di una carrozzina), materassi antidecubito (da posizionarsi sul letto o sul normale materasso), traverse antidecubito (da posizionarsi su una base di livellamento). Esprimono livelli diversi di prevenzione direttamente relazionabili alla condizione clinica dell'assistito e al suo grado di mobilità residua. | 04.33.03.012 | Y033306 | SI | 2 B | Cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione) | 1.104 | 110,00 | 121.440,00 | 150 | 123 | 732 | 99 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 3 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.03 Cuscini antidecubito Ausili che distribuiscono in modo ottimale le pressioni di appoggio dei segmenti corporei, al fine di limitare le forze di compressione (con conseguente occlusione capillare prolungata), lo stiramento e l'attrito sulla pelle che espongono le persone con mobilità ridotta all'aumento del rischio di lesioni da decubito. Comprendono cuscini antidecubito (da posizionarsi sul sedile di una carrozzina), materassi antidecubito (da posizionarsi sul letto o sul normale materasso), traverse antidecubito (da posizionarsi su una base di livellamento). Esprimono livelli diversi di prevenzione direttamente relazionabili alla condizione clinica dell'assistito e al suo grado di mobilità residua. | 04.33.03.015 | Y033309 | SI | 2 B | Cuscino a bolle d'aria (o celle) con struttura a micro-interscambio (con pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione) | 3.216 | 130,00 | 418.080,00 | 60 | 45 | 2.751 | 360 |
| 4 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.03 Cuscini antidecubito Ausili che distribuiscono in modo ottimale le pressioni di appoggio dei segmenti corporei, al fine di limitare le forze di compressione (con conseguente occlusione capillare prolungata), lo stiramento e l'attrito sulla pelle che espongono le persone con mobilità ridotta all'aumento del rischio di lesioni da decubito. Comprendono cuscini antidecubito (da posizionarsi sul sedile di una carrozzina), materassi antidecubito (da posizionarsi sul letto o sul normale materasso), traverse antidecubito (da posizionarsi su una base di livellamento). Esprimono livelli diversi di prevenzione direttamente relazionabili alla condizione clinica dell'assistito e al suo grado di mobilità residua. | 04.33.03.018 | Y033309 | SI | 2 B | Cuscino a bolle d'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione) | 642 | 220,00 | 141.240,00 | 45 | 3 | 456 | 138 |
| 5 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.006 | Y033309 | NO | 2 B | Materasso ventilato in espanso composito | 1.674 | 173,00 | 289.602,00 | 90 | 279 | 1.200 | 105 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 6 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.009 | Y033303 | NO | 2 B | Materasso in fibra cava siliconata | 849 | 120,00 | 101.880,00 | 45 | 108 | 627 | 69 |
| 7 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.012 | Y033303 | NO | 2 B | Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili | 1.137 | 160,00 | 181.920,00 | 24 | 894 | 192 | 27 |
| 8 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.015-1 | Y033309 | SI | 2 B | Materasso a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio (con compressore) | 5.958 | 83,00 | 494.514,00 | 2.100 | 0 | 3.738 | 120 |
| 9 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.015-2 | Y033309 | NO | 2 B | Materasso a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio SOLO MATERASSO, NO COMPRESSORE | 330 | 32,00 | 10.560,00 | 210 | 0 | 0 | 120 |
| 10 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.018 | Y033309 | NO | 2 B | Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o più vie (con pompa di gonfiaggio) | 576 | 115,00 | 66.240,00 | 60 | 126 | 300 | 90 |
| 11 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.033 | Y033306 | NO | 2 B | Traversa a celle, a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio | 57 | 440,00 | 25.080,00 | 30 | 0 | 15 | 12 |
| 12 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.036 | Y033318 | NO | 2 B | Protezione in fibra cava siliconata (talloniera) | 204 | 14,00 | 2.856,00 | 30 | 0 | 156 | 18 |
| 13 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.039 | Y033321 | NO | 2 B | Protezione in fibra cava siliconata (gomitiera) | 69 | 14,00 | 966,00 | 30 | 0 | 30 | 9 |
| 14 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.03.003 | Y091203 | NO | 2 B | Sedia a comoda senza ruote | 192 | 100,00 | 19.200,00 | 120 | 18 | 45 | 9 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 15 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.03.006-1 | Y091203 | NO | 2 B | Sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore (adulto) | 600 | 215,00 | 129.000,00 | 264 | 0 | 309 | 27 |
| 17 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.03.012 | Y091203 | NO | 2 B | Sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta | 138 | 300,00 | 41.400,00 | 78 | 12 | 21 | 27 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 18 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.03.015 | Y093312 | NO | 2 B | Barella per doccia | 63 | 2.000,00 | 126.000,00 | 30 | 9 | 15 | 9 |
| 19 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.91.003 | | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione dell'inclinazione dello schienale | 396 | 34,00 | 13.464,00 | 300 | 18 | 60 | 18 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 20 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.91.006 | | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia) | 378 | 40,00 | 15.120,00 | 300 | 0 | 60 | 18 |
| 21 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.91.009 | | | 2 B Aggiuntivo | Possibilità di piegare il telaio | 525 | 23,00 | 12.075,00 | 450 | 0 | 60 | 15 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 22 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.91.012 | | | 2 B Aggiuntivo | Prolunga dello schienale | 378 | 55,00 | 20.790,00 | 300 | 0 | 60 | 18 |
| 23 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.91.015 | | | 2 B Aggiuntivo | Cinghia a bretellaggio | 495 | 83,00 | 41.085,00 | 414 | 3 | 60 | 18 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 24 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.91.018 | | | 2 B Aggiuntivo | Pelotte toracali (coppia) | 330 | 139,00 | 45.870,00 | 240 | 3 | 60 | 27 |
| 25 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.09 Sedili copriwater | 09.12.09.003 | Y091209 | NO | 2 B | Sedile copriwater imbottito preformato | 174 | 150,00 | 26.100,00 | 150 | 9 | 6 | 9 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 26 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.12 Sgabelli | 09.12.12.003 | Y091212 | NO | 2 B | Sgabello wc | 1.083 | 67,00 | 72.561,00 | 240 | 15 | 774 | 54 |
| 27 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.15 Rialzi rimovibili per wc | 09.12.15.003 | Y091215 | NO | 2 B | Rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza fissa | 291 | 60,00 | 17.460,00 | 180 | 12 | 24 | 75 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 29 | 09.33 Ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. Le spese di installazione sono a carico dell'assistito.<br>indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie | 09.33.03 Sedie (con o senza ruote), sgabelli, schienali e sedili | 09.33.03.003 | Y093303 | NO | 2 B | Sedile da doccia fisso a parete | 45 | 55,00 | 2.475,00 | 24 | 3 | 9 | 9 |
| 30 | 09.33 Ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. Le spese di installazione sono a carico dell'assistito.<br>indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie | 09.33.03 Sedie (con o senza ruote), sgabelli, schienali e sedili | 09.33.03.006 | Y093303 | NO | 2 B | Sedile da doccia fisso a parete ribaltabile | 186 | 70,00 | 13.020,00 | 24 | 3 | 150 | 9 |
| 31 | 09.33 Ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. Le spese di installazione sono a carico dell'assistito.<br>indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie | 09.33.03 Sedie (con o senza ruote), sgabelli, schienali e sedili | 09.33.03.009 | Y093303 | NO | 2 B | Sedile da doccia fisso a parete ribaltabile con braccioli | 186 | 190,00 | 35.340,00 | 24 | 3 | 150 | 9 |
| 32 | 09.33 Ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. Le spese di installazione sono a carico dell'assistito.<br>indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie | 09.33.03 Sedie (con o senza ruote), sgabelli, schienali e sedili | 09.33.03.012 | Y091203 | NO | 2 B | Sedia basculante per doccia con ruote | 105 | 970,00 | 101.850,00 | 48 | 3 | 45 | 9 |
| 33 | 09.33 Ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. Le spese di installazione sono a carico dell'assistito.<br>indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie | 09.33.03 Sedie (con o senza ruote), sgabelli, schienali e sedili | 09.33.03.015 | Y093303 | NO | 2 B | Sedile girevole per vasca da bagno | 675 | 70,00 | 47.250,00 | 180 | 3 | 465 | 27 |
| 34 | 12.31<br>Ausili per il trasferimento | 12.31.03 Assi e stuoie per trasferimento e lenzuola per ruotare<br>Dispositivi e sistemi di diversa concezione per movimentare un assistito tra due superfici orizzontali consentendo o facilitando la sua traslazione | 12.31.03.003 | Y123099 | NO | 2 B | Asse per il trasferimento | 138 | 60,00 | 8.280,00 | 30 | 0 | 90 | 18 |
| 35 | 12.31<br>Ausili per il trasferimento | 12.31.03 Assi e stuoie per trasferimento e lenzuola per ruotare<br>Dispositivi e sistemi di diversa concezione per movimentare un assistito tra due superfici orizzontali consentendo o facilitando la sua traslazione | 12.31.03.006 | Y123099 | NO | 2 B | Disco girevole | 186 | 62,00 | 11.532,00 | 30 | 0 | 150 | 6 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 36 | 12.31<br>Ausili per il trasferimento | 12.31.03 Assi e stuoie per trasferimento e lenzuola per ruotare<br>Dispositivi e sistemi di diversa concezione per movimentare un assistito tra due superfici orizzontali consentendo o facilitando la sua traslazione | 12.31.03.009 | Y123099 | NO | 2 B | Telo ad alto scorrimento (misura piccola) | 129 | 60,00 | 7.740,00 | 30 | 0 | 90 | 9 |
| 37 | 12.31<br>Ausili per il trasferimento | 12.31.03 Assi e stuoie per trasferimento e lenzuola per ruotare<br>Dispositivi e sistemi di diversa concezione per movimentare un assistito tra due superfici orizzontali consentendo o facilitando la sua traslazione | 12.31.03.012 | Y123099 | NO | 2 B | Telo ad alto scorrimento (misura grande) | 129 | 95,00 | 12.255,00 | 30 | 0 | 90 | 9 |
| 38 | 12.36<br>Ausili per il sollevamento<br>Dispositivi concepiti per facilitare il compito dell'assistente nelle operazioni che comportano il sollevamento della persona disabile o il suo trasferimento tra due posizioni e collocazioni diverse. Comprendono sollevatori (apparati meccanici a funzionamento manuale, elettrico o idraulico che effettuano la manovra di sollevamento o trasferimento) e sostegni (sistemi di contenimento atti a sostenere adeguatamente l'assistito durante la manovra). I sollevatori possono essere mobili - montati su una base con ruote piroettanti e posizionabili all'occorrenza nel luogo desiderato - oppure fissi - permanentemente solidali ad una struttura muraria (soffitto, parete, pavimento, ecc) ad un'altra struttura (es. vasca) o ad una intelaiatura autonoma. I sostegni possono essere ad imbracatura (costituiti da un telo fissato ad un telaio che contiene il corpo dell'assistito) o a barella, predisposti per l'aggancio ad un sollevatore oppure per il trasporto da parte di accompagnatori. Tutti i tipi di sollevatore dovranno essere dotati di un sistema che, in caso di emergenza, garantisca il ritorno dell'utente in posizione di sicurezza. | 12.36.03 Ausili per sollevamento ad imbracatura | 12.36.03.006 | Y123603 | SI | 2 B | Sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura standard | 789 | 550,00 | 433.950,00 | 450 | 54 | 195 | 90 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 41 | 12.36<br>Ausili per il sollevamento<br>Dispositivi concepiti per facilitare il compito dell'assistente nelle operazioni che comportano il sollevamento della persona disabile o il suo trasferimento tra due posizioni e collocazioni diverse. Comprendono sollevatori (apparati meccanici a funzionamento manuale, elettrico o idraulico che effettuano la manovra di sollevamento o trasferimento) e sostegni (sistemi di contenimento atti a sostenere adeguatamente l'assistito durante la manovra). I sollevatori possono essere mobili - montati su una base con ruote piroettanti e posizionabili all'occorrenza nel luogo desiderato - oppure fissi - permanentemente solidali ad una struttura muraria (soffitto, parete, pavimento, ecc) ad un'altra struttura (es. vasca) o ad una intelaiatura autonoma. I sostegni possono essere ad imbracatura (costituiti da un telo fissato ad un telaio che contiene il corpo dell'assistito) o a barella, predisposti per l'aggancio ad un sollevatore oppure per il trasporto da parte di accompagnatori. Tutti i tipi di sollevatore dovranno essere dotati di un sistema che, in caso di emergenza, garantisca il ritorno dell'utente in posizione di sicurezza. | 12.36.15 Ausili per sollevamento fissati o montati su o in altri arredi | 12.36.15.003 | Y123615 | SI | 2 B | Sollevatore per vasca da bagno | 135 | 563,00 | 76.005,00 | 30 | 3 | 90 | 12 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 45 | 12.36<br>Ausili per il sollevamento<br>Dispositivi concepiti per facilitare il compito dell'assistente nelle operazioni che comportano il sollevamento della persona disabile o il suo trasferimento tra due posizioni e collocazioni diverse. Comprendono sollevatori (apparati meccanici a funzionamento manuale, elettrico o idraulico che effettuano la manovra di sollevamento o trasferimento) e sostegni (sistemi di contenimento atti a sostenere adeguatamente l'assistito durante la manovra). I sollevatori possono essere mobili - montati su una base con ruote piroettanti e posizionabili all'occorrenza nel luogo desiderato - oppure fissi - permanentemente solidali ad una struttura muraria (soffitto, parete, pavimento, ecc) ad un'altra struttura (es. vasca) o ad una intelaiatura autonoma. I sostegni possono essere ad imbracatura (costituiti da un telo fissato ad un telaio che contiene il corpo dell'assistito) o a barella, predisposti per l'aggancio ad un sollevatore oppure per il trasporto da parte di accompagnatori. Tutti i tipi di sollevatore dovranno essere dotati di un sistema che, in caso di emergenza, garantisca il ritorno dell'utente in posizione di sicurezza. | 12.36.21 sostegni del corpo per sollevamento | 12.36.21.015 | | | 2 B | Imbragatura a barella | 24 | 242,00 | 5.808,00 | 15 | 0 | 9 | 0 |
| 47 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.13 Posateria | 15.09.13.003 | Y150912 | NO | 2 B | Coltello adattato | 48 | 13,00 | 624,00 | 30 | 0 | 9 | 9 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 48 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.13 Posateria | 15.09.13.006 | Y150912 | NO | 2 B | Forchetta adattata | 48 | 13,00 | 624,00 | 30 | 0 | 9 | 9 |
| 49 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.13 Posateria | 15.09.13.009 | Y150912 | NO | 2 B | Cucchiaio adattato | 48 | 13,00 | 624,00 | 30 | 0 | 9 | 9 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 50 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.16 Bicchieri e tazze | 15.09.16.003 | Y150915 | NO | 2 B | Bicchiere adattato | 48 | 14,00 | 672,00 | 30 | 0 | 9 | 9 |
| 51 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.16 Bicchieri e tazze | 15.09.16.006 | Y150915 | NO | 2 B | Tazza adattata | 48 | 13,00 | 624,00 | 30 | 0 | 9 | 9 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 52 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.18 Piatti e ciotole | 15.09.18.003 | Y150918 | NO | 2 B | Piatto con bordo | 39 | 19,00 | 741,00 | 30 | 0 | 9 | 0 |
| 53 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.18 Piatti e ciotole | 15.09.18.006 | Y150918 | NO | 2 B | Piatto con bordo con base antiscivolo o a ventosa | 48 | 25,00 | 1.200,00 | 30 | 0 | 9 | 9 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 54 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.18 Piatti e ciotole | 15.09.18.009 | Y150918 | NO | 2 B | Piatto con base antiscivolo o a ventosa | 48 | 28,00 | 1.344,00 | 30 | 0 | 9 | 9 |
| 55 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.21 Bordi e sistemi di fissaggio | 15.09.21.003 | Y150921 | NO | 2 B | Tagliere con morsetto e fermacibo | 39 | 110,00 | 4.290,00 | 30 | 0 | 9 | 0 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 56 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.21 Bordi e sistemi di fissaggio | 15.09.21.006 | Y150921 | NO | 2 B | Bordo per piatto | 39 | 13,00 | 507,00 | 30 | 0 | 9 | 0 |
| 57 | 18.09 Ausili per la posizione seduta | 18.09.21 Sedute e sistemi di seduta speciali | 18.09.21.003 | Y033333 | SI | 2 B | Seggiolone a configurazione fissa | 57 | 900,00 | 51.300,00 | 15 | 0 | 30 | 12 |
| 59 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.07 Letti e reti smontabili a regolazione manuale | 18.12.07.003 | Y121203 | NO | 2 B | Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, senza ruote | 1.761 | 200,00 | 352.200,00 | 1.080 | 549 | 72 | 60 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 60 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.07 Letti e reti smontabili a regolazione manuale | 18.12.07.006 | Y121206 | NO | 2 B | Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, dotato di ruote | 393 | 250,00 | 98.250,00 | 240 | 15 | 78 | 60 |
| 61 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.10 Letti e reti smontabili a regolazione motorizzata | 18.12.10.003 | Y121209 | NO | 2 B | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote | 774 | 450,00 | 348.300,00 | 105 | 33 | 576 | 60 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 62 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.10 Letti e reti smontabili a regolazione motorizzata | 18.12.10.006 | Y121212 | NO | 2 B | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione meccanica dell'altezza, dotato di ruote | 105 | 562,00 | 59.010,00 | 30 | 0 | 15 | 60 |
| 63 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.10 Letti e reti smontabili a regolazione motorizzata | 18.12.10.009 | Y121215 | NO | 2 B | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica , con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote | 981 | 850,00 | 833.850,00 | 54 | 0 | 867 | 60 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 64 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.27 Sponda per letto | 18.12.27.003 | | | 2 B Aggiuntivo | Sponda universale per letto, abbassabile, ribaltabile o asportabile | 1.002 | 90,00 | 90.180,00 | 870 | 45 | 60 | 27 |
| 65 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.27 Sponda per letto | 18.12.91.003 | | | 2 B Aggiuntivo | Asta sollevapersona con base a terra | 3.318 | 90,00 | 298.620,00 | 1.200 | 474 | 1.464 | 180 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 66 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.27 Sponda per letto | 18.12.91.006 | | | 2 B Aggiuntivo | Sponde per letto (di diversi materiali) del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di ancoraggio | 3.456 | 85,00 | 293.760,00 | 1.500 | 549 | 1.197 | 210 |
| 67 | 18.18 Sistemi di sostegno<br>Consistono in punti di appoggio a cui l'assistito può aggrapparsi o sostenersi, da fissare a strutture murarie dell'abitazione; consentono o facilitano i trasferimenti limitando i pericoli di cadute accidentali e di ulteriori danni fisici. I dispositivi elencati in questa sotto-classe sono prescrivibili esclusivamente per risolvere problemi di trasferimenti e spostamenti nell'ambiente bagno a seguito di verifica delle condizioni di accessibilità e fruibilità dello stesso e di ergonomia degli arredi di cui è già dotato. La prescrizione dovrà indicare l'esatta collocazione e le dimensioni di ogni dispositivo. I dispositivi forniti dovranno essere corredati da istruzioni scritte in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso. Le spese di installazione sono a carico dell'utente. | 18.18 sistemi di sostegno | 18.18.03.003 | Y181806 | NO | 2 B | Maniglione | 117 | 33,00 | 3.861,00 | 30 | 0 | 75 | 12 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 68 | 18.18 Sistemi di sostegno<br>Consistono in punti di appoggio a cui l'assistito può aggrapparsi o sostenersi, da fissare a strutture murarie dell'abitazione; consentono o facilitano i trasferimenti limitando i pericoli di cadute accidentali e di ulteriori danni fisici. I dispositivi elencati in questa sotto-classe sono prescrivibili esclusivamente per risolvere problemi di trasferimenti e spostamenti nell'ambiente bagno a seguito di verifica delle condizioni di accessibilità e fruibilità dello stesso e di ergonomia degli arredi di cui è già dotato. La prescrizione dovrà indicare l'esatta collocazione e le dimensioni di ogni dispositivo. I dispositivi forniti dovranno essere corredati da istruzioni scritte in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso. Le spese di installazione sono a carico dell'utente. | 18.18 sistemi di sostegno | 18.18.03.006 | Y181809 | NO | 2 B | Bracciolo di supporto fisso | 117 | 50,00 | 5.850,00 | 30 | 0 | 75 | 12 |
| 69 | 18.18 Sistemi di sostegno<br>Consistono in punti di appoggio a cui l'assistito può aggrapparsi o sostenersi, da fissare a strutture murarie dell'abitazione; consentono o facilitano i trasferimenti limitando i pericoli di cadute accidentali e di ulteriori danni fisici. I dispositivi elencati in questa sotto-classe sono prescrivibili esclusivamente per risolvere problemi di trasferimenti e spostamenti nell'ambiente bagno a seguito di verifica delle condizioni di accessibilità e fruibilità dello stesso e di ergonomia degli arredi di cui è già dotato. La prescrizione dovrà indicare l'esatta collocazione e le dimensioni di ogni dispositivo. I dispositivi forniti dovranno essere corredati da istruzioni scritte in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso. Le spese di installazione sono a carico dell'utente. | 18.18 sistemi di sostegno | 18.18.03.009 | Y181809 | NO | 2 B | Bracciolo di supporto ribaltabile | 117 | 66,00 | 7.722,00 | 30 | 0 | 75 | 12 |

| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 70 | 18.18 Sistemi di sostegno<br>Consistono in punti di appoggio a cui l'assistito può aggrapparsi o sostenersi, da fissare a strutture murarie dell'abitazione; consentono o facilitano i trasferimenti limitando i pericoli di cadute accidentali e di ulteriori danni fisici. I dispositivi elencati in questa sotto-classe sono prescrivibili esclusivamente per risolvere problemi di trasferimenti e spostamenti nell'ambiente bagno a seguito di verifica delle condizioni di accessibilità e fruibilità dello stesso e di ergonomia degli arredi di cui è già dotato. La prescrizione dovrà indicare l'esatta collocazione e le dimensioni di ogni dispositivo. I dispositivi forniti dovranno essere corredati da istruzioni scritte in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso. Le spese di installazione sono a carico dell'utente. | 18.18 sistemi di sostegno | 18.18.09.009 | Y181809 | NO | 2 B | Bracciolo di supporto ribaltabile e regolabile in altezza | 117 | 98,00 | 11.466,00 | 30 | 0 | 75 | 12 |
| | | | | | | | | | | **5.804.145,00** | | | | |

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**3D-AD-E8-4F-EE-73-B3-9B-73-0F-89-AC-AD-33-E4-20-07-85-D5-FB**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:11**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:52:00**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:20**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:30**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:23**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:21**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 1 | 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio | 12.03.06 Stampelle canadesi | 12.03.06.003 | Y120306 | NO | 2 B | Stampella - Antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile inferiormente | 189 | 6,00 | 1.134,00 | 42 | 36 | 99 | 12 |
| 2 | 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio | 12.03.06 Stampelle canadesi | 12.03.06.006 | Y120306 | NO | 2 B | Stampella - Antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile con ammortizzatore | 102 | 8,00 | 816,00 | 24 | 6 | 45 | 27 |
| 3 | 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio | 12.03.12 Stampelle con appoggio ascellare | 12.03.12.009 | Y120312 | NO | 2 B | Stampella - Sottoascellare, con puntale di appoggio e regolazione dell'altezza | 48 | 8,00 | 384,00 | 24 | 0 | 15 | 9 |
| 4.1 | 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio | 12.03.16 Bastoni con tre o più gambe di appoggio a terra | 12.03.16.003-1 | Y120315 | NO | 2 B | Tripode - Base Stretta | 50 | 20,00 | 1.000,00 | 12 | 8 | 24 | 6 |
| 4.2 | 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio | 12.03.16 Bastoni con tre o più gambe di appoggio a terra | 12.03.16.003-2 | Y120315 | NO | 2 B | Tripode - Base Larga | 49 | 20,00 | 980,00 | 12 | 7 | 24 | 6 |
| 5.1 | 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio | 12.03.16 Bastoni con tre o più gambe di appoggio a terra | 12.03.16.006-1 | Y120318 | NO | 2 B | Quadripode - Base Stretta | 43 | 22,00 | 946,00 | 15 | 2 | 20 | 6 |
| 5.2 | 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio | 12.03.16 Bastoni con tre o più gambe di appoggio a terra | 12.03.16.006-2 | Y120318 | NO | 2 B | Quadripode - Base Larga | 41 | 22,00 | 902,00 | 15 | 1 | 19 | 6 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 6 | 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia<br>Ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da punta o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione. indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta. | 12.06.03 Deambulatori senza ruote | 12.06.03.003 | Y120603 | NO | 2 B | Deambulatore con quattro puntali rigido | 60 | 38,00 | 2.280,00 | 30 | 0 | 21 | 9 |
| 7 | 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia<br>Ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da punta o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione. indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta. | 12.06.03 Deambulatori senza ruote | 12.06.03.006 | Y120603 | NO | 2 B | Deambulatore con quattro puntali articolato, pieghevole, regolabile in altezza | 108 | 40,00 | 4.320,00 | 30 | 45 | 24 | 9 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 8 | 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia<br>Ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da punta o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione. indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta. | 12.06.06 Deambulatori con ruote a spinta manuale | 12.06.06.003 | Y120606 | NO | 2 B | Deambulatore con due ruote (diametro minimo mm 60) e due puntali | 453 | 42,00 | 19.026,00 | 150 | 3 | 240 | 60 |
| 9 | 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia<br>Ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da punta o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione. indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta. | 12.06.06 Deambulatori con ruote a spinta manuale | 12.06.06.006 | Y120606 | NO | 2 B | Deambulatore con quattro ruote (diametro minimo mm 80) da interni | 630 | 85,00 | 53.550,00 | 90 | 15 | 186 | 339 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 10 | 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia<br>Ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da punta o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione. indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta. | 12.06.09 Deambulatori a sedile | 12.06.09.003 | Y120609 | SI | 2 B | Deambulatore a sedile con quattro ruote piroettanti con freno | 3.099 | 117,00 | 362.583,00 | 240 | 15 | 2.505 | 339 |
| 11 | 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia<br>Ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da punta o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione. indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta. | 12.06.12 Girello deambulatore | 12.06.12.003 | Y120612 | NO | 2 B | Girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti | 603 | 142,00 | 85.626,00 | 90 | 0 | 363 | 150 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 12 | 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia<br>Ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da punta o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione. indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta. | 12.06.12 Girello deambulatore | 12.06.12.006 | Y120612 | NO | 2 B | Girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari | 207 | 120,00 | 24.840,00 | 24 | 3 | 30 | 150 |
| 13 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.06 triciclo a pedale | 12.18.06.003 | Y121806 | NO | 2 B | Triciclo a pedale con telaio fisso con differenziale | 30 | 850,00 | 25.500,00 | 6 | 6 | 9 | 9 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 14 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.06 triciclo a pedale | 12.18.06.006 | Y121806 | NO | 2 B | Triciclo a pedale con telaio modulare con differenziale | 57 | 900,00 | 51.300,00 | 6 | 6 | 36 | 9 |
| 15 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.09.003 | Y121809 | NO | 2 B | Triciclo a propulsione manuale | 33 | 2.380,00 | 78.540,00 | 6 | 3 | 15 | 9 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 16 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.003 | | | 2 B Aggiuntivo | Divaricatore imbottito fra sella e manubrio | 27 | 60,00 | 1.620,00 | 18 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.006 | | | 2 B Aggiuntivo | Spalliera concava avvolgente a cinghia | 39 | 73,00 | 2.847,00 | 18 | 0 | 12 | 9 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 18 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.009 | | | 2 B Aggiuntivo | Staffa con impronta piede e allacciatura | 99 | 54,00 | 5.346,00 | 18 | 0 | 72 | 9 |
| 19 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.012 | | | 2 B Aggiuntivo | Sostegno per caviglia regolabile | 60 | 41,00 | 2.460,00 | 18 | 0 | 24 | 18 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 20 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.015 | | | 2 B Aggiuntivo | Sostegno per avambraccio | 54 | 46,00 | 2.484,00 | 18 | 0 | 24 | 12 |
| 21 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.018 | | | 2 B Aggiuntivo | Cambio a più velocità | 48 | 39,00 | 1.872,00 | 18 | 0 | 12 | 18 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 22 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.021 | | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione della lunghezza della pedivella (coppia) | 48 | 49,00 | 2.352,00 | 18 | 0 | 12 | 18 |
| 23 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.024 | | | 2 B Aggiuntivo | Trasmissione a scatto fisso | 39 | 70,00 | 2.730,00 | 18 | 0 | 12 | 9 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 24 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.030 | | | 2 B Aggiuntivo | Ammortizzatori agli stabilizzatori | 36 | 792,00 | 28.512,00 | 18 | 0 | 9 | 9 |
| 25 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.033 | | | 2 B Aggiuntivo | Cinturini fermapolso | 36 | 25,00 | 900,00 | 18 | 0 | 9 | 9 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 26 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.03.003 | Y122106 | SI | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole | 486 | 250,00 | 121.500,00 | 450 | 3 | 3 | 30 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 27 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.03.006 | Y122106 | SI | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera | 3.798 | 700,00 | 2.658.600,00 | 525 | 27 | 3.141 | 105 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 28 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.03.015 | Y122106 | NO | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione manuale | 96 | 2.500,00 | 240.000,00 | 24 | 3 | 60 | 9 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 29 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.03.018 | Y122106 | SI | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione elettrica | 186 | 2.900,00 | 539.400,00 | 24 | 3 | 150 | 9 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 30 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.91.709 | | | 2 B Aggiuntivo | Prolunga dello schienale o schienale regolabile (solo per codice 12.22.03.003 e 12.22.03.006 ) | 270 | 55,00 | 14.850,00 | 150 | 6 | 69 | 45 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 31 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.91.712 | | | 2 B Aggiuntivo | Cuscinetto per lordosi per carrozzina (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) | 81 | 46,00 | 3.726,00 | 60 | 0 | 12 | 9 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 32 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.91.715 | | | 2 B Aggiuntivo | Tavolo con incavo avvolgente (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) | 1.893 | 71,00 | 134.403,00 | 675 | 555 | 150 | 513 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 33 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.91.718 | | | 2 B Aggiuntivo | Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe) | 1.707 | 90,00 | 153.630,00 | 750 | 0 | 480 | 477 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 34 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.18 Carrozzine manovrabili dall'accompagnatore | 12.22.18.003 | Y122103 | SI | 2 B | Carrozzina a spinta con telaio pieghevole | 1.500 | 250,00 | 375.000,00 | 225 | 15 | 936 | 324 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 35 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.18 Carrozzine manovrabili dall'accompagnatore | 12.22.18.006 | Y122106 | NO | 2 B | Carrozzina a spinta con telaio rigido | 1.044 | 278,00 | 290.232,00 | 750 | 42 | 90 | 162 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 36 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.18 Carrozzine manovrabili dall'accompagnatore | 12.22.18.009 | Y122103 | SI | 2 B | Carrozzina a spinta con telaio basculante | 318 | 1.000,00 | 318.000,00 | 270 | 6 | 12 | 30 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 37 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.18 Carrozzine manovrabili dall'accompagnatore | 12.22.91.321-2b | | | 2 B Aggiuntivo | Divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile (solo per 12.22.18.009 ) | 252 | 51,00 | 12.852,00 | 210 | 6 | 9 | 27 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 38 | 12.23 Carrozzine a motore elettrico | 12.23.03 Carrozzine elettroniche con sterzo manuale Caratteristiche tecniche di base comuni a tutti i modelli di scooter: a) sistema di seduta girevole o con meccanismi che agevolano il trasferimento e l'inserimento della persona, b) guida autonoma da parte dell'assistito tramite manubrio, c) quattro ruote medie a gommatura pneumatica o piene di cui due motrici fisse in posizione posteriore e due direzionali controllate dal manubrio, d) riduzione degli ingombri attraverso almeno lo smontaggio del sedile e l'abbattimento del manubrio di guida, e) batterie con caricabatteria. | 12.23.03.006 | Y122124 | SI | 2 B | Scooter elettronico a quattro ruote | 84 | 2.720,00 | 228.480,00 | 24 | 3 | 45 | 12 |
| 64 | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09.003 | Y122409 | NO | 2 B | Uniciclo | 27 | 1.100,00 | 29.700,00 | 15 | 3 | 9 | 0 |
| 65 | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09.006 | Y122409 | NO | 2 B | Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote) | 162 | 4.648,00 | 752.976,00 | 15 | 0 | 12 | 135 |
| 66 | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09.009 | Y122409 | NO | 2 B | Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote) | 78 | 4.490,00 | 350.220,00 | 15 | 9 | 30 | 24 |
| 67 | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09.015 | Y122409 | NO | 2 B | Kit di motorizzazione universale per carrozzine | 324 | 2.670,00 | 865.080,00 | 15 | 0 | 93 | 216 |
| 69 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.07.006 | Y122703 | NO | 2 B | Passeggino riducibile | 78 | 700,00 | 54.600,00 | 24 | 3 | 42 | 9 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 70 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.003 | | | 2 B Aggiuntivo | Basculamento del sistema di seduta | 51 | 150,00 | 7.650,00 | 24 | 0 | 18 | 9 |
| 71 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.006 | | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione manuale dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia) | 39 | 43,00 | 1.677,00 | 24 | 0 | 6 | 9 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 72 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.009 | | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione dell'inclinazione degli appoggiapiedi (coppia) | 39 | 43,00 | 1.677,00 | 24 | 0 | 6 | 9 |
| 73 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.012 | | | 2 B Aggiuntivo | Imbragatura pelvica, imbottita | 48 | 97,00 | 4.656,00 | 24 | 0 | 15 | 9 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 74 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.015 | | | 2 B Aggiuntivo | Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile | 63 | 19,00 | 1.197,00 | 24 | 0 | 30 | 9 |
| 75 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.018 | | | 2 B Aggiuntivo | Pelotte toracali regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia) | 66 | 132,00 | 8.712,00 | 24 | 0 | 15 | 27 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 76 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.021 | | | 2 B Aggiuntivo | Cinturini fermapiedi (coppia) | 93 | 20,00 | 1.860,00 | 24 | 0 | 9 | 60 |
| 77 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.024 | | | 2 B Aggiuntivo | Appoggiatesta imbottito | 84 | 60,00 | 5.040,00 | 24 | 0 | 30 | 30 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 78 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.027 | | | 2 B Aggiuntivo | Appoggio anteriore per le mani | 48 | 60,00 | 2.880,00 | 24 | 0 | 15 | 9 |
| 79 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.39.03.003 | Y120303 | NO | 2 B | Bastone tattile (bianco), rigido | 45 | 14,00 | 630,00 | 30 | 0 | 9 | 6 |

| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 80 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.39.03.006 | Y120303 | NO | 2 B | Bastone tattile (bianco), pieghevole in metallo o telescopico | 111 | 30,00 | 3.330,00 | 30 | 6 | 69 | 6 |
| 81 | 18.09 Ausili per la posizione seduta | 18.09.39 Sistemi di postura modulari | 18.09.91.012 | | | 2 A Aggiuntivo | Cinghia pettorale imbottita | 927 | 130,00 | 120.510,00 | 30 | 231 | 372 | 294 |
| 82 | 18.09 Ausili per la posizione seduta | 18.09.39 Sistemi di postura modulari | 18.09.91.015 | | | 2 A Aggiuntivo | Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento | 744 | 106,00 | 78.864,00 | 90 | 21 | 627 | 6 |
| 83 | 18.09 Ausili per la posizione seduta | 18.09.39 Sistemi di postura modulari | 18.09.91.018 | | | 2 A Aggiuntivo | cinghia a bretellaggio imbottita | 141 | 102,00 | 14.382,00 | 60 | 0 | 75 | 6 |
| 84 | 18.09 Ausili per la posizione seduta | 18.09.39 Sistemi di postura modulari | 18.09.91.033 | | | 2 A Aggiuntivo | Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza e profondità e angolazione | 69 | 292,00 | 20.148,00 | 30 | 0 | 30 | 9 |
| 85 | 18.09 Ausili per la posizione seduta | 18.09.39 Sistemi di postura modulari | 18.09.91.042 | | | 2 A Aggiuntivo | Cinturini fermapiede (coppia) | 93 | 18,00 | 1.674,00 | 30 | 3 | 51 | 9 |
| 86 | 18.09 Ausili per la posizione seduta | 18.09.39 Sistemi di postura modulari | 18.09.91.045 | | | 2 A Aggiuntivo | Fermatallone (coppia) | 561 | 27,00 | 15.147,00 | 30 | 429 | 51 | 51 |
| | | | | | | | | **21.894** | | **8.198.133,00** | **6.498** | **1.665** | **13.275** | **4.650** |

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**43-A4-C2-FA-9C-F4-92-92-18-83-73-8A-9E-8C-7E-A8-CD-4D-4A-83**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:12**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:52:01**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:22**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:31**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:24**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:22**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

| LOTTO 3 - AREA 1 - AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 1 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali<br>Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini.<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.08 Dispositivi elevatori portatili<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti, esclusivamente per il superamento di scale interne o di accesso al domicilio abituale dell'assistito a condizione che: a) l'edificio sia sprovvisto di ascensore idoneo; b) l'ascensore installato non possa essere adattato alle specifiche esigenze dell'assistito in carrozzina, c) le scale non siano superabili mediante l'installazione di una rampa con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative in tema di accessibilità. Una visita domiciliare dovrà verificare la sussistenza di queste condizioni, la compatibilità dell'ausilio che si intende prescrivere con gli spazi disponibili e che l'assistente indicato sia in grado di utilizzarlo con perizia e sicurezza. | 18.30.08.003 | Y183012 | SI | 2 B | Montascale mobile a ruote, a sedile | 75 | 2.330,00 | 174.750,00 | 12 | 0 | 45 | 18 |

| LOTTO 3 - AREA 1 - AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 2 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali<br>Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini.<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.08 Dispositivi elevatori portatili<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti, esclusivamente per il superamento di scale interne o di accesso al domicilio abituale dell'assistito a condizione che: a) l'edificio sia sprovvisto di ascensore idoneo; b) l'ascensore installato non possa essere adattato alle specifiche esigenze dell'assistito in carrozzina, c) le scale non siano superabili mediante l'installazione di una rampa con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative in tema di accessibilità. Una visita domiciliare dovrà verificare la sussistenza di queste condizioni, la compatibilità dell'ausilio che si intende prescrivere con gli spazi disponibili e che l'assistente indicato sia in grado di utilizzarlo con perizia e sicurezza. | 18.30.08.006 | Y183012 | SI | 2 B | Montascale mobile a ruote, per carrozzina | 84 | 3.000,00 | 252.000,00 | 24 | 3 | 45 | 12 |

| LOTTO 3 - AREA 1 - AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 3 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali<br>Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini.<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.08 Dispositivi elevatori portatili<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti, esclusivamente per il superamento di scale interne o di accesso al domicilio abituale dell'assistito a condizione che: a) l'edificio sia sprovvisto di ascensore idoneo; b) l'ascensore installato non possa essere adattato alle specifiche esigenze dell'assistito in carrozzina, c) le scale non siano superabili mediante l'installazione di una rampa con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative in tema di accessibilità. Una visita domiciliare dovrà verificare la sussistenza di queste condizioni, la compatibilità dell'ausilio che si intende prescrivere con gli spazi disponibili e che l'assistente indicato sia in grado di utilizzarlo con perizia e sicurezza. | 18.30.08.009 | Y183012 | SI | 2 B | Montascale mobile a cingoli, per carrozzina | 168 | 2.000,00 | 336.000,00 | 42 | 18 | 63 | 45 |
| 4.1 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali<br>Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini.<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.15 Rampe portatili | 18.30.15.003-1 | Y183015 | NO | 2 B | Rampa portatile e pieghevole - Lunghezza 1 | 27 | 510,00 | 13.770,00 | 10 | 0 | 15 | 2 |

| LOTTO 3 - AREA 1 - AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 4.2 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini. Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.15 Rampe portatili | 18.30.15.003-2 | Y183015 | NO | 2 B | Rampa portatile e pieghevole - Lunghezza 2 | 27 | 510,00 | 13.770,00 | 10 | 0 | 15 | 2 |
| 4.3 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini. Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.15 Rampe portatili | 18.30.15.003-3 | Y183015 | NO | 2 B | Rampa portatile e pieghevole - Lunghezza 3 | 27 | 510,00 | 13.770,00 | 10 | 0 | 15 | 2 |
| 5.1 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini. Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.15 Rampe portatili | 18.30.15.006-1 | Y183015 | NO | 2 B | Coppia di rampe portatili - Telescopica Lunghezza 1 | 22 | 312,00 | 6.864,00 | 8 | 0 | 12 | 2 |

| LOTTO 3 - AREA 1 - AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 5.2 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali<br>Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini.<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.15 Rampe portatili | 18.30.15.006-2 | Y183015 | NO | 2 B | Coppia di rampe portatili - Telescopica Lunghezza 2 | 19 | 312,00 | 5.928,00 | 7 | 0 | 11 | 1 |
| 5.3 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali<br>Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini.<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.15 Rampe portatili | 18.30.15.006-3 | Y183015 | NO | 2 B | Coppia di rampe portatili - Fissa Lunghezza 1 | 21 | 312,00 | 6.552,00 | 8 | 0 | 11 | 2 |
| 5.4 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali<br>Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini.<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.15 Rampe portatili | 18.30.15.006-4 | Y183015 | NO | 2 B | Coppia di rampe portatili - Fissa Lunghezza 2 | 19 | 312,00 | 5.928,00 | 7 | 0 | 11 | 1 |
| | | | | | | | | **489** | | **829.332,00** | **198** | **21** | **333** | **99** |

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**5B-EF-C1-FA-CE-BB-6E-72-3E-81-00-3C-7D-28-3C-7B-66-E9-6B-10**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:14**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:52:02**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:23**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:32**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:25**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:23**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

| LOTTO 4 - AREA 1 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 1 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel- Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.021 | M030405 | NO | 2 B | Calotta piede (trama piatta) | 81 | 100,00 | 8.100,00 | 21 | 18 | 30 | 12 |
| 2 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel- Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.024 | M030405 | SI | 2 B | Gambaletto [ corto (< 38 cm) o normale (> 38 cm) ] (trama piatta) | 81 | 60,00 | 4.860,00 | 21 | 18 | 30 | 12 |

| LOTTO 4 - AREA 1 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 3 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel- Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.027 | M030405 | SI | 2 B | Calza alla coscia (trama piatta) | 120 | 110,00 | 13.200,00 | 60 | 18 | 30 | 12 |
| 4 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel- Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.030 | M030405 | SI | 2 B | Monocollant con mutanda [ corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm) ] (trama piatta) | 90 | 115,00 | 10.350,00 | 30 | 18 | 30 | 12 |

| LOTTO 4 - AREA 1 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 5 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel- Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.033 | M030405 | NO | 2 B | Collant [ corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm) ] (trama piatta) | 90 | 130,00 | 11.700,00 | 30 | 18 | 30 | 12 |
| 6 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel- Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.036 | M030405 | NO | 2 B | Manica dall'ascella al polso (trama piatta) | 54 | 118,00 | 6.372,00 | 30 | 3 | 12 | 9 |

| LOTTO 4 - AREA 1 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 7 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel- Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.039 | M030499 | NO | 2 B | Manica con spallina (trama piatta) | 51 | 150,00 | 7.650,00 | 21 | 6 | 15 | 9 |
| 8 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel- Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.042 | M030499 | SI | 2 B | Bracciale (con guanto unito o separato) (trama piatta) | 189 | 131,00 | 24.759,00 | 30 | 9 | 96 | 54 |

| LOTTO 4 - AREA 1 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 9 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel- Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.045 | M030499 | SI | 2 B | Guanto completo al polso (trama piatta) | 138 | 126,00 | 17.388,00 | 30 | 9 | 90 | 9 |
| 10 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel- Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.048 | M030499 | SI | 2 B | Guanto a dita libere (trama piatta) | 57 | 60,00 | 3.420,00 | 30 | 6 | 12 | 9 |
| 11 | 04.08<br>Indumenti a compressione per controllo e concettualizzazione del corpo | 04.08 Indumenti a compressione per controllo e concettualizzazione del corpo | 04.08.03.003 | Y1299 | SI | 2 B | Kit per anca e tronco | 48 | 1.061,00 | 50.928,00 | 21 | 3 | 15 | 9 |
| 12 | 04.08<br>Indumenti a compressione per controllo e concettualizzazione del corpo | 04.08 Indumenti a compressione per controllo e concettualizzazione del corpo | 04.08.03.006 | Y1299 | SI | 2 B | Kit per tronco e arto superiore | 57 | 1.553,00 | 88.521,00 | 21 | 3 | 15 | 18 |

| LOTTO 4 - AREA 1 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL AL | Fabbisogno per mesi 36 ASL AT | Fabbisogno per mesi 36 ASL CITTA' DI TORINO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 5 |
| 13 | 04.08 Indumenti a compressione per controllo e concettualizzazione del corpo | 04.08 Indumenti a compressione per controllo e concettualizzazione del corpo | 04.08.03.009 | Y1299 | SI | 2 B | Kit per anca e arto inferiore | 48 | 1.096,00 | 52.608,00 | 21 | 3 | 15 | 9 |
| 14 | 06.30 protesi non di arto | 06.30.18 protesi mammarie | 06.30.18.003 | Y063018 | NO | 2 B | protesi mammaria esterna provvisoria | 171 | 15,00 | 2.565,00 | 150 | 0 | 12 | 9 |
| 15 | 06.30 protesi non di arto | 06.30.18 protesi mammarie | 06.30.18.006 | Y063018 | NO | 2 B | protesi mammaria esterna definitiva | 4.362 | 140,00 | 610.680,00 | 450 | 0 | 2.988 | 924 |
| 16 | 06.30 protesi non di arto | 06.30.18 protesi mammarie | 06.30.18.009 | Y063018 | NO | 2 B | protesi mammaria esterna parziale | 300 | 126,00 | 37.800,00 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 17 | 09.06 Ausili da indossare per la protezione del corpo | 09.06.03 Ausili per la protezione della testa | 09.06.03.003 | Y090699 | NO | 2 B | caschetto di protezione | 51 | 97,00 | 4.947,00 | 24 | 0 | 15 | 12 |
| 18 | 09.06 Ausili da indossare per la protezione del corpo | 09.06.24 Ausili per la protezione del tronco o dell'intero corpo | 09.06.24.003 | T0299 | NO | 2 B | tutina con manopole | 45 | 65,00 | 2.925,00 | 24 | 3 | 9 | 9 |
| 19 | 09.06 Ausili da indossare per la protezione del corpo | 09.06.24 Ausili per la protezione del tronco o dell'intero corpo | 09.06.24.006 | T0299 | NO | 2 B | pantalone con ghette | 45 | 50,00 | 2.250,00 | 24 | 3 | 9 | 9 |
| | | | | | | | | **6.078** | | **961.023,00** | **1.188** | **138** | **3.603** | **1.149** |

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**25-8A-AC-74-7D-73-57-C9-01-43-85-58-39-B9-91-65-70-4A-0E-61**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:15**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:52:04**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:25**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:34**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:31**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:24**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 1 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.03 Cuscini antidecubito Ausili che distribuiscono in modo ottimale le pressioni di appoggio dei segmenti corporei, al fine di limitare le forze di compressione (con conseguente occlusione capillare prolungata), lo stiramento e l'attrito sulla pelle che espongono le persone con mobilità ridotta all'aumento del rischio di lesioni da decubito. Comprendono cuscini antidecubito (da posizionarsi sul sedile di una carrozzina), materassi antidecubito (da posizionarsi sul letto o sul normale materasso), traverse antidecubito (da posizionarsi su una base di livellamento). Esprimono livelli diversi di prevenzione direttamente relazionabili alla condizione clinica dell'assistito e al suo grado di mobilità residua. | 04.33.03.003 | Y033303 | SI | 2 B | Cuscino in fibra cava siliconata | 3.069 | 37,00 | 113.553,00 | 915 | 1.050 | 489 | 375 | 240 |
| 2 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.03 Cuscini antidecubito Ausili che distribuiscono in modo ottimale le pressioni di appoggio dei segmenti corporei, al fine di limitare le forze di compressione (con conseguente occlusione capillare prolungata), lo stiramento e l'attrito sulla pelle che espongono le persone con mobilità ridotta all'aumento del rischio di lesioni da decubito. Comprendono cuscini antidecubito (da posizionarsi sul sedile di una carrozzina), materassi antidecubito (da posizionarsi sul letto o sul normale materasso), traverse antidecubito (da posizionarsi su una base di livellamento). Esprimono livelli diversi di prevenzione direttamente relazionabili alla condizione clinica dell'assistito e al suo grado di mobilità residua. | 04.33.03.012 | Y033306 | SI | 2 B | Cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione) | 1.314 | 110,00 | 144.540,00 | 582 | 60 | 483 | 9 | 180 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 3 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.03 Cuscini antidecubito Ausili che distribuiscono in modo ottimale le pressioni di appoggio dei segmenti corporei, al fine di limitare le forze di compressione (con conseguente occlusione capillare prolungata), lo stiramento e l'attrito sulla pelle che espongono le persone con mobilità ridotta all'aumento del rischio di lesioni da decubito. Comprendono cuscini antidecubito (da posizionarsi sul sedile di una carrozzina), materassi antidecubito (da posizionarsi sul letto o sul normale materasso), traverse antidecubito (da posizionarsi su una base di livellamento). Esprimono livelli diversi di prevenzione direttamente relazionabili alla condizione clinica dell'assistito e al suo grado di mobilità residua. | 04.33.03.015 | Y033309 | SI | 2 B | Cuscino a bolle d'aria (o celle) con struttura a micro-interscambio (con pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione) | 1.245 | 130,00 | 161.850,00 | 24 | 300 | 285 | 606 | 30 |
| 4 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.03 Cuscini antidecubito Ausili che distribuiscono in modo ottimale le pressioni di appoggio dei segmenti corporei, al fine di limitare le forze di compressione (con conseguente occlusione capillare prolungata), lo stiramento e l'attrito sulla pelle che espongono le persone con mobilità ridotta all'aumento del rischio di lesioni da decubito. Comprendono cuscini antidecubito (da posizionarsi sul sedile di una carrozzina), materassi antidecubito (da posizionarsi sul letto o sul normale materasso), traverse antidecubito (da posizionarsi su una base di livellamento). Esprimono livelli diversi di prevenzione direttamente relazionabili alla condizione clinica dell'assistito e al suo grado di mobilità residua. | 04.33.03.018 | Y033309 | SI | 2 B | Cuscino a bolle d'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione) | 519 | 220,00 | 114.180,00 | 15 | 84 | 360 | 0 | 60 |
| 5 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.006 | Y033309 | NO | 2 B | Materasso ventilato in espanso composito | 1.857 | 173,00 | 321.261,00 | 294 | 120 | 1.410 | 33 | 0 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 6 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.009 | Y033303 | NO | 2 B | Materasso in fibra cava siliconata | 531 | 120,00 | 63.720,00 | 54 | 30 | 246 | 21 | 180 |
| 7 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.012 | Y033303 | NO | 2 B | Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili | 192 | 160,00 | 30.720,00 | 21 | 60 | 63 | 18 | 30 |
| 8 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.015-1 | Y033309 | SI | 2 B | Materasso a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio (con compressore) | 5.328 | 83,00 | 442.224,00 | 273 | 1.650 | 360 | 2.445 | 600 |
| 9 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.015-2 | Y033309 | NO | 2 B | Materasso a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio SOLO MATERASSO, NO COMPRESSORE | 117 | 32,00 | 3.744,00 | 0 | 27 | 0 | 0 | 90 |
| 10 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.018 | Y033309 | NO | 2 B | Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o più vie (con pompa di gonfiaggio) | 1.008 | 115,00 | 115.920,00 | 408 | 90 | 354 | 36 | 120 |
| 11 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.033 | Y033306 | NO | 2 B | Traversa a celle, a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio | 15 | 440,00 | 6.600,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 12 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.036 | Y033318 | NO | 2 B | Protezione in fibra cava siliconata (talloniera) | 42 | 14,00 | 588,00 | 27 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 13 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.039 | Y033321 | NO | 2 B | Protezione in fibra cava siliconata (gomitiera) | 15 | 14,00 | 210,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 14 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.03.003 | Y091203 | NO | 2 B | Sedia a comoda senza ruote | 426 | 100,00 | 42.600,00 | 171 | 90 | 114 | 21 | 30 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 15 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.03.006-1 | Y091203 | NO | 2 B | Sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore (adulto) | 717 | 215,00 | 154.155,00 | 99 | 30 | 438 | 114 | 36 |
| 17 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.03.012 | Y091203 | NO | 2 B | Sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta | 273 | 300,00 | 81.900,00 | 6 | 0 | 24 | 228 | 15 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 18 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.03.015 | Y093312 | NO | 2 B | Barella per doccia | 30 | 2.000,00 | 60.000,00 | 0 | 9 | 15 | 0 | 6 |
| 19 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.91.003 | | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione dell'inclinazione dello schienale | 45 | 34,00 | 1.530,00 | 0 | 18 | 15 | 0 | 12 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 20 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.91.006 | | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia) | 33 | 40,00 | 1.320,00 | 0 | 12 | 15 | 0 | 6 |
| 21 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.91.009 | | | 2 B Aggiuntivo | Possibilità di piegare il telaio | 21 | 23,00 | 483,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 22 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.91.012 | | | 2 B Aggiuntivo | Prolunga dello schienale | 210 | 55,00 | 11.550,00 | 0 | 180 | 24 | 0 | 6 |
| 23 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.91.015 | | | 2 B Aggiuntivo | Cinghia a bretellaggio | 696 | 83,00 | 57.768,00 | 12 | 525 | 24 | 120 | 15 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 24 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.91.018 | | | 2 B Aggiuntivo | Pelotte toracali (coppia) | 408 | 139,00 | 56.712,00 | 0 | 210 | 192 | 0 | 6 |
| 25 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.09 Sedili copriwater | 09.12.09.003 | Y091209 | NO | 2 B | Sedile copriwater imbottito preformato | 15 | 150,00 | 2.250,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 26 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.12 Sgabelli | 09.12.12.003 | Y091212 | NO | 2 B | Sgabello wc | 276 | 67,00 | 18.492,00 | 12 | 120 | 132 | 12 | 0 |
| 27 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.15 Rialzi rimovibili per wc | 09.12.15.003 | Y091215 | NO | 2 B | Rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza fissa | 645 | 60,00 | 38.700,00 | 282 | 240 | 96 | 12 | 15 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 29 | 09.33 Ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. Le spese di installazione sono a carico dell'assistito.<br>indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie | 09.33.03 Sedie (con o senza ruote), sgabelli, schienali e sedili | 09.33.03.003 | Y093303 | NO | 2 B | Sedile da doccia fisso a parete | 18 | 55,00 | 990,00 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 30 | 09.33 Ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. Le spese di installazione sono a carico dell'assistito.<br>indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie | 09.33.03 Sedie (con o senza ruote), sgabelli, schienali e sedili | 09.33.03.006 | Y093303 | NO | 2 B | Sedile da doccia fisso a parete ribaltabile | 42 | 70,00 | 2.940,00 | 3 | 0 | 15 | 24 | 0 |
| 31 | 09.33 Ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. Le spese di installazione sono a carico dell'assistito.<br>indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie | 09.33.03 Sedie (con o senza ruote), sgabelli, schienali e sedili | 09.33.03.009 | Y093303 | NO | 2 B | Sedile da doccia fisso a parete ribaltabile con braccioli | 15 | 190,00 | 2.850,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 32 | 09.33 Ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. Le spese di installazione sono a carico dell'assistito.<br>indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie | 09.33.03 Sedie (con o senza ruote), sgabelli, schienali e sedili | 09.33.03.012 | Y091203 | NO | 2 B | Sedia basculante per doccia con ruote | 15 | 970,00 | 14.550,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 33 | 09.33 Ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. Le spese di installazione sono a carico dell'assistito.<br>indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie | 09.33.03 Sedie (con o senza ruote), sgabelli, schienali e sedili | 09.33.03.015 | Y093303 | NO | 2 B | Sedile girevole per vasca da bagno | 1.020 | 70,00 | 71.400,00 | 231 | 330 | 267 | 132 | 60 |
| 34 | 12.31<br>Ausili per il trasferimento | 12.31.03 Assi e stuoie per trasferimento e lenzuola per ruotare<br>Dispositivi e sistemi di diversa concezione per movimentare un assistito tra due superfici orizzontali consentendo o facilitando la sua traslazione | 12.31.03.003 | Y123099 | NO | 2 B | Asse per il trasferimento | 72 | 60,00 | 4.320,00 | 0 | 0 | 63 | 0 | 9 |
| 35 | 12.31<br>Ausili per il trasferimento | 12.31.03 Assi e stuoie per trasferimento e lenzuola per ruotare<br>Dispositivi e sistemi di diversa concezione per movimentare un assistito tra due superfici orizzontali consentendo o facilitando la sua traslazione | 12.31.03.006 | Y123099 | NO | 2 B | Disco girevole | 24 | 62,00 | 1.488,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 36 | 12.31<br>Ausili per il trasferimento | 12.31.03 Assi e stuoie per trasferimento e lenzuola per ruotare<br>Dispositivi e sistemi di diversa concezione per movimentare un assistito tra due superfici orizzontali consentendo o facilitando la sua traslazione | 12.31.03.009 | Y123099 | NO | 2 B | Telo ad alto scorrimento (misura piccola) | 105 | 60,00 | 6.300,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 90 |
| 37 | 12.31<br>Ausili per il trasferimento | 12.31.03 Assi e stuoie per trasferimento e lenzuola per ruotare<br>Dispositivi e sistemi di diversa concezione per movimentare un assistito tra due superfici orizzontali consentendo o facilitando la sua traslazione | 12.31.03.012 | Y123099 | NO | 2 B | Telo ad alto scorrimento (misura grande) | 105 | 95,00 | 9.975,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 90 |
| 38 | 12.36<br>Ausili per il sollevamento<br>Dispositivi concepiti per facilitare il compito dell'assistente nelle operazioni che comportano il sollevamento della persona disabile o il suo trasferimento tra due posizioni e collocazioni diverse. Comprendono sollevatori (apparati meccanici a funzionamento manuale, elettrico o idraulico che effettuano la manovra di sollevamento o trasferimento) e sostegni (sistemi di contenimento atti a sostenere adeguatamente l'assistito durante la manovra). I sollevatori possono essere mobili - montati su una base con ruote piroettanti e posizionabili all'occorrenza nel luogo desiderato - oppure fissi - permanentemente solidali ad una struttura muraria (soffitto, parete, pavimento, ecc) ad un'altra struttura (es. vasca) o ad una intelaiatura autonoma. I sostegni possono essere ad imbracatura (costituiti da un telo fissato ad un telaio che contiene il corpo dell'assistito) o a barella, predisposti per l'aggancio ad un sollevatore oppure per il trasporto da parte di accompagnatori. Tutti i tipi di sollevatore dovranno essere dotati di un sistema che, in caso di emergenza, garantisca il ritorno dell'utente in posizione di sicurezza. | 12.36.03 Ausili per sollevamento ad imbracatura | 12.36.03.006 | Y123603 | SI | 2 B | Sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura standard | 2.886 | 550,00 | 1.587.300,00 | 108 | 540 | 1.518 | 540 | 180 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 41 | 12.36<br>Ausili per il sollevamento<br>Dispositivi concepiti per facilitare il compito dell'assistente nelle operazioni che comportano il sollevamento della persona disabile o il suo trasferimento tra due posizioni e collocazioni diverse. Comprendono sollevatori (apparati meccanici a funzionamento manuale, elettrico o idraulico che effettuano la manovra di sollevamento o trasferimento) e sostegni (sistemi di contenimento atti a sostenere adeguatamente l'assistito durante la manovra). I sollevatori possono essere mobili - montati su una base con ruote piroettanti e posizionabili all'occorrenza nel luogo desiderato - oppure fissi - permanentemente solidali ad una struttura muraria (soffitto, parete, pavimento, ecc) ad un'altra struttura (es. vasca) o ad una intelaiatura autonoma. I sostegni possono essere ad imbracatura (costituiti da un telo fissato ad un telaio che contiene il corpo dell'assistito) o a barella, predisposti per l'aggancio ad un sollevatore oppure per il trasporto da parte di accompagnatori. Tutti i tipi di sollevatore dovranno essere dotati di un sistema che, in caso di emergenza, garantisca il ritorno dell'utente in posizione di sicurezza. | 12.36.15 Ausili per sollevamento fissati o montati su o in altri arredi | 12.36.15.003 | Y123615 | SI | 2 B | Sollevatore per vasca da bagno | 84 | 563,00 | 47.292,00 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 45 | 12.36<br>Ausili per il sollevamento<br>Dispositivi concepiti per facilitare il compito dell'assistente nelle operazioni che comportano il sollevamento della persona disabile o il suo trasferimento tra due posizioni e collocazioni diverse. Comprendono sollevatori (apparati meccanici a funzionamento manuale, elettrico o idraulico che effettuano la manovra di sollevamento o trasferimento) e sostegni (sistemi di contenimento atti a sostenere adeguatamente l'assistito durante la manovra). I sollevatori possono essere mobili - montati su una base con ruote piroettanti e posizionabili all'occorrenza nel luogo desiderato - oppure fissi - permanentemente solidali ad una struttura muraria (soffitto, parete, pavimento, ecc) ad un'altra struttura (es. vasca) o ad una intelaiatura autonoma. I sostegni possono essere ad imbracatura (costituiti da un telo fissato ad un telaio che contiene il corpo dell'assistito) o a barella, predisposti per l'aggancio ad un sollevatore oppure per il trasporto da parte di accompagnatori. Tutti i tipi di sollevatore dovranno essere dotati di un sistema che, in caso di emergenza, garantisca il ritorno dell'utente in posizione di sicurezza. | 12.36.21 sostegni del corpo per sollevamento | 12.36.21.015 | | | 2 B | Imbragatura a barella | 33 | 242,00 | 7.986,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 |
| 47 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.13 Posateria | 15.09.13.003 | Y150912 | NO | 2 B | Coltello adattato | 45 | 13,00 | 585,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 48 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.13 Posateria | 15.09.13.006 | Y150912 | NO | 2 B | Forchetta adattata | 45 | 13,00 | 585,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |
| 49 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.13 Posateria | 15.09.13.009 | Y150912 | NO | 2 B | Cucchiaio adattato | 45 | 13,00 | 585,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 50 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.16 Bicchieri e tazze | 15.09.16.003 | Y150915 | NO | 2 B | Bicchiere adattato | 45 | 14,00 | 630,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |
| 51 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.16 Bicchieri e tazze | 15.09.16.006 | Y150915 | NO | 2 B | Tazza adattata | 45 | 13,00 | 585,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 52 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.18 Piatti e ciotole | 15.09.18.003 | Y150918 | NO | 2 B | Piatto con bordo | 45 | 19,00 | 855,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |
| 53 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.18 Piatti e ciotole | 15.09.18.006 | Y150918 | NO | 2 B | Piatto con bordo con base antiscivolo o a ventosa | 45 | 25,00 | 1.125,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 54 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.18 Piatti e ciotole | 15.09.18.009 | Y150918 | NO | 2 B | Piatto con base antiscivolo o a ventosa | 45 | 28,00 | 1.260,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |
| 55 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.21 Bordi e sistemi di fissaggio | 15.09.21.003 | Y150921 | NO | 2 B | Tagliere con morsetto e fermacibo | 45 | 110,00 | 4.950,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 56 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.21 Bordi e sistemi di fissaggio | 15.09.21.006 | Y150921 | NO | 2 B | Bordo per piatto | 45 | 13,00 | 585,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |
| 57 | 18.09 Ausili per la posizione seduta | 18.09.21 Sedute e sistemi di seduta speciali | 18.09.21.003 | Y033333 | SI | 2 B | Seggiolone a configurazione fissa | 33 | 900,00 | 29.700,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 |
| 59 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.07 Letti e reti smontabili a regolazione manuale | 18.12.07.003 | Y121203 | NO | 2 B | Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, senza ruote | 4.542 | 200,00 | 908.400,00 | 120 | 780 | 2.442 | 780 | 420 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 60 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.07 Letti e reti smontabili a regolazione manuale | 18.12.07.006 | Y121206 | NO | 2 B | Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, dotato di ruote | 4.923 | 250,00 | 1.230.750,00 | 15 | 300 | 3.426 | 1.002 | 180 |
| 61 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.10 Letti e reti smontabili a regolazione motorizzata | 18.12.10.003 | Y121209 | NO | 2 B | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote | 1.569 | 450,00 | 706.050,00 | 75 | 120 | 1.209 | 45 | 120 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 62 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.10 Letti e reti smontabili a regolazione motorizzata | 18.12.10.006 | Y121212 | NO | 2 B | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione meccanica dell'altezza, dotato di ruote | 171 | 562,00 | 96.102,00 | 0 | 90 | 81 | 0 | 0 |
| 63 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.10 Letti e reti smontabili a regolazione motorizzata | 18.12.10.009 | Y121215 | NO | 2 B | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica , con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote | 1.275 | 850,00 | 1.083.750,00 | 123 | 150 | 726 | 36 | 240 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 64 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.27 Sponda per letto | 18.12.27.003 | | | 2 B Aggiuntivo | Sponda universale per letto, abbassabile, ribaltabile o asportabile | 4.989 | 90,00 | 449.010,00 | 3 | 0 | 4.950 | 6 | 30 |
| 65 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.27 Sponda per letto | 18.12.91.003 | | | 2 B Aggiuntivo | Asta sollevapersona con base a terra | 3.192 | 90,00 | 287.280,00 | 162 | 330 | 567 | 1.713 | 420 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 66 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.27 Sponda per letto | 18.12.91.006 | | | 2 B Aggiuntivo | Sponde per letto (di diversi materiali) del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di ancoraggio | 5.571 | 85,00 | 473.535,00 | 609 | 420 | 1.602 | 2.280 | 660 |
| 67 | 18.18 Sistemi di sostegno<br>Consistono in punti di appoggio a cui l'assistito può aggrapparsi o sostenersi, da fissare a strutture murarie dell'abitazione; consentono o facilitano i trasferimenti limitando i pericoli di cadute accidentali e di ulteriori danni fisici. I dispositivi elencati in questa sotto-classe sono prescrivibili esclusivamente per risolvere problemi di trasferimenti e spostamenti nell'ambiente bagno a seguito di verifica delle condizioni di accessibilità e fruibilità dello stesso e di ergonomia degli arredi di cui è già dotato. La prescrizione dovrà indicare l'esatta collocazione e le dimensioni di ogni dispositivo. I dispositivi forniti dovranno essere corredati da istruzioni scritte in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso. Le spese di installazione sono a carico dell'utente. | 18.18 sistemi di sostegno | 18.18.03.003 | Y181806 | NO | 2 B | Maniglione | 24 | 33,00 | 792,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 68 | 18.18 Sistemi di sostegno<br>Consistono in punti di appoggio a cui l'assistito può aggrapparsi o sostenersi, da fissare a strutture murarie dell'abitazione; consentono o facilitano i trasferimenti limitando i pericoli di cadute accidentali e di ulteriori danni fisici. I dispositivi elencati in questa sotto-classe sono prescrivibili esclusivamente per risolvere problemi di trasferimenti e spostamenti nell'ambiente bagno a seguito di verifica delle condizioni di accessibilità e fruibilità dello stesso e di ergonomia degli arredi di cui è già dotato. La prescrizione dovrà indicare l'esatta collocazione e le dimensioni di ogni dispositivo. I dispositivi forniti dovranno essere corredati da istruzioni scritte in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso. Le spese di installazione sono a carico dell'utente. | 18.18 sistemi di sostegno | 18.18.03.006 | Y181809 | NO | 2 B | Bracciolo di supporto fisso | 24 | 50,00 | 1.200,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |
| 69 | 18.18 Sistemi di sostegno<br>Consistono in punti di appoggio a cui l'assistito può aggrapparsi o sostenersi, da fissare a strutture murarie dell'abitazione; consentono o facilitano i trasferimenti limitando i pericoli di cadute accidentali e di ulteriori danni fisici. I dispositivi elencati in questa sotto-classe sono prescrivibili esclusivamente per risolvere problemi di trasferimenti e spostamenti nell'ambiente bagno a seguito di verifica delle condizioni di accessibilità e fruibilità dello stesso e di ergonomia degli arredi di cui è già dotato. La prescrizione dovrà indicare l'esatta collocazione e le dimensioni di ogni dispositivo. I dispositivi forniti dovranno essere corredati da istruzioni scritte in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso. Le spese di installazione sono a carico dell'utente. | 18.18 sistemi di sostegno | 18.18.03.009 | Y181809 | NO | 2 B | Bracciolo di supporto ribaltabile | 24 | 66,00 | 1.584,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |

| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 70 | 18.18 Sistemi di sostegno<br>Consistono in punti di appoggio a cui l'assistito può aggrapparsi o sostenersi, da fissare a strutture murarie dell'abitazione; consentono o facilitano i trasferimenti limitando i pericoli di cadute accidentali e di ulteriori danni fisici. I dispositivi elencati in questa sotto-classe sono prescrivibili esclusivamente per risolvere problemi di trasferimenti e spostamenti nell'ambiente bagno a seguito di verifica delle condizioni di accessibilità e fruibilità dello stesso e di ergonomia degli arredi di cui è già dotato. La prescrizione dovrà indicare l'esatta collocazione e le dimensioni di ogni dispositivo. I dispositivi forniti dovranno essere corredati da istruzioni scritte in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso. Le spese di installazione sono a carico dell'utente. | 18.18 sistemi di sostegno | 18.18.09.009 | Y181809 | NO | 2 B | Bracciolo di supporto ribaltabile e regolabile in altezza | 24 | 98,00 | 2.352,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |
| | | | | | | | | **50.277** | | **9.086.211,00** | **4.851** | **8.583** | **24.822** | **10.824** | **5.106** |

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**C0-23-AF-3F-A7-AE-8D-B9-6E-DD-4F-52-2C-34-FD-38-1B-76-CB-5A**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:16**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:52:05**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:26**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:35**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:32**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:25**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 1 | 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio | 12.03.06 Stampelle canadesi | 12.03.06.003 | Y120306 | NO | 2 B | Stampella - Antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile inferiormente | 144 | 6,00 | 864,00 | 15 | 30 | 69 | 24 | 6 |
| 2 | 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio | 12.03.06 Stampelle canadesi | 12.03.06.006 | Y120306 | NO | 2 B | Stampella - Antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile con ammortizzatore | 114 | 8,00 | 912,00 | 6 | 45 | 51 | 12 | 0 |
| 3 | 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio | 12.03.12 Stampelle con appoggio ascellare | 12.03.12.009 | Y120312 | NO | 2 B | Stampella - Sottoascellare, con puntale di appoggio e regolazione dell'altezza | 15 | 8,00 | 120,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 4.1 | 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio | 12.03.16 Bastoni con tre o più gambe di appoggio a terra | 12.03.16.003-1 | Y120315 | NO | 2 B | Tripode - Base Stretta | 106 | 20,00 | 2.120,00 | 9 | 60 | 29 | 3 | 5 |
| 4.2 | 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio | 12.03.16 Bastoni con tre o più gambe di appoggio a terra | 12.03.16.003-2 | Y120315 | NO | 2 B | Tripode - Base Larga | 104 | 20,00 | 2.080,00 | 9 | 60 | 28 | 3 | 4 |
| 5.1 | 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio | 12.03.16 Bastoni con tre o più gambe di appoggio a terra | 12.03.16.006-1 | Y120318 | NO | 2 B | Quadripode - Base Stretta | 110 | 22,00 | 2.420,00 | 3 | 90 | 8 | 0 | 9 |
| 5.2 | 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio | 12.03.16 Bastoni con tre o più gambe di appoggio a terra | 12.03.16.006-2 | Y120318 | NO | 2 B | Quadripode - Base Larga | 109 | 22,00 | 2.398,00 | 3 | 90 | 7 | 0 | 9 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 6 | 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia<br>Ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da punta o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione.<br>indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta. | 12.06.03 Deambulatori senza ruote | 12.06.03.003 | Y120603 | NO | 2 B | Deambulatore con quattro puntali rigido | 171 | 38,00 | 6.498,00 | 0 | 15 | 156 | 0 | 0 |
| 7 | 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia<br>Ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da punta o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione.<br>indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta. | 12.06.03 Deambulatori senza ruote | 12.06.03.006 | Y120603 | NO | 2 B | Deambulatore con quattro puntali articolato, pieghevole, regolabile in altezza | 87 | 40,00 | 3.480,00 | 0 | 30 | 45 | 6 | 6 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 8 | 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia<br>Ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da punta o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione.<br>indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta. | 12.06.06 Deambulatori con ruote a spinta manuale | 12.06.06.003 | Y120606 | NO | 2 B | Deambulatore con due ruote (diametro minimo mm 60) e due puntali | 3.033 | 42,00 | 127.386,00 | 855 | 450 | 1.194 | 414 | 120 |
| 9 | 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia<br>Ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da punta o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione.<br>indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta. | 12.06.06 Deambulatori con ruote a spinta manuale | 12.06.06.006 | Y120606 | NO | 2 B | Deambulatore con quattro ruote (diametro minimo mm 80) da interni | 1.845 | 85,00 | 156.825,00 | 441 | 60 | 504 | 750 | 90 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 10 | 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia<br>Ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da punta o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione.<br>indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta. | 12.06.09 Deambulatori a sedile | 12.06.09.003 | Y120609 | SI | 2 B | Deambulatore a sedile con quattro ruote piroettanti con freno | 2.802 | 117,00 | 327.834,00 | 18 | 840 | 1.692 | 12 | 240 |
| 11 | 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia<br>Ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da punta o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione.<br>indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta. | 12.06.12 Girello deambulatore | 12.06.12.003 | Y120612 | NO | 2 B | Girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti | 996 | 142,00 | 141.432,00 | 0 | 600 | 348 | 30 | 18 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 12 | 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia<br>Ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da punta o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione. indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta. | 12.06.12 Girello deambulatore | 12.06.12.006 | Y120612 | NO | 2 B | Girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari | 117 | 120,00 | 14.040,00 | 21 | 24 | 30 | 12 | 30 |
| 13 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.06 triciclo a pedale | 12.18.06.003 | Y121806 | NO | 2 B | Triciclo a pedale con telaio fisso con differenziale | 15 | 850,00 | 12.750,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 14 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.06 triciclo a pedale | 12.18.06.006 | Y121806 | NO | 2 B | Triciclo a pedale con telaio modulare con differenziale | 18 | 900,00 | 16.200,00 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 15 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.09.003 | Y121809 | NO | 2 B | Triciclo a propulsione manuale | 15 | 2.380,00 | 35.700,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 16 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.003 | | | 2 B Aggiuntivo | Divaricatore imbottito fra sella e manubrio | 96 | 60,00 | 5.760,00 | 0 | 81 | 15 | 0 | 0 |
| 17 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.006 | | | 2 B Aggiuntivo | Spalliera concava avvolgente a cinghia | 18 | 73,00 | 1.314,00 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 18 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.009 | | | 2 B Aggiuntivo | Staffa con impronta piede e allacciatura | 81 | 54,00 | 4.374,00 | 3 | 54 | 24 | 0 | 0 |
| 19 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.012 | | | 2 B Aggiuntivo | Sostegno per caviglia regolabile | 15 | 41,00 | 615,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 20 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.015 | | | 2 B Aggiuntivo | Sostegno per avambraccio | 18 | 46,00 | 828,00 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 21 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.018 | | | 2 B Aggiuntivo | Cambio a più velocità | 15 | 39,00 | 585,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 22 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.021 | | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione della lunghezza della pedivella (coppia) | 15 | 49,00 | 735,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 23 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.024 | | | 2 B Aggiuntivo | Trasmissione a scatto fisso | 15 | 70,00 | 1.050,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 24 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.030 | | | 2 B Aggiuntivo | Ammortizzatori agli stabilizzatori | 15 | 792,00 | 11.880,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 25 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.033 | | | 2 B Aggiuntivo | Cinturini fermapolso | 15 | 25,00 | 375,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 26 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.03.003 | Y122106 | SI | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole | 4.506 | 250,00 | 1.126.500,00 | 564 | 1.482 | 1.665 | 375 | 420 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 27 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.03.006 | Y122106 | SI | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera | 2.934 | 700,00 | 2.053.800,00 | 408 | 540 | 1.176 | 540 | 270 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 28 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.03.015 | Y122106 | NO | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione manuale | 1.389 | 2.500,00 | 3.472.500,00 | 0 | 0 | 1.386 | 0 | 3 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 29 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.03.018 | Y122106 | SI | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione elettrica | 60 | 2.900,00 | 174.000,00 | 0 | 0 | 57 | 0 | 3 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 30 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.91.709 | | | 2 B Aggiuntivo | Prolunga dello schienale o schienale regolabile (solo per codice 12.22.03.003 e 12.22.03.006 ) | 153 | 55,00 | 8.415,00 | 6 | 90 | 51 | 0 | 6 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 31 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.91.712 | | | 2 B Aggiuntivo | Cuscinetto per lordosi per carrozzina (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) | 21 | 46,00 | 966,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 32 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.91.715 | | | 2 B Aggiuntivo | Tavolo con incavo avvolgente (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) | 1.161 | 71,00 | 82.431,00 | 255 | 180 | 186 | 534 | 6 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 33 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.91.718 | | | 2 B Aggiuntivo | Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe) | 216 | 90,00 | 19.440,00 | 0 | 60 | 15 | 135 | 6 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 34 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.18 Carrozzine manovrabili dall'accompagnatore | 12.22.18.003 | Y122103 | SI | 2 B | Carrozzina a spinta con telaio pieghevole | 1.122 | 250,00 | 280.500,00 | 36 | 30 | 663 | 213 | 180 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 35 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.18 Carrozzine manovrabili dall'accompagnatore | 12.22.18.006 | Y122106 | NO | 2 B | Carrozzina a spinta con telaio rigido | 2.490 | 278,00 | 692.220,00 | 375 | 390 | 741 | 774 | 210 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 36 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.18 Carrozzine manovrabili dall'accompagnatore | 12.22.18.009 | Y122103 | SI | 2 B | Carrozzina a spinta con telaio basculante | 2.031 | 1.000,00 | 2.031.000,00 | 153 | 1.350 | 228 | 60 | 240 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 37 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.18 Carrozzine manovrabili dall'accompagnatore | 12.22.91.321-2b | | | 2 B Aggiuntivo | Divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile (solo per 12.22.18.009 ) | 138 | 51,00 | 7.038,00 | 0 | 6 | 111 | 21 | 0 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 38 | 12.23 Carrozzine a motore elettrico | 12.23.03 Carrozzine elettroniche con sterzo manuale Caratteristiche tecniche di base comuni a tutti i modelli di scooter: a) sistema di seduta girevole o con meccanismi che agevolano il trasferimento e l'inserimento della persona, b) guida autonoma da parte dell'assistito tramite manubrio, c) quattro ruote medie a gommatura pneumatica o piene di cui due motrici fisse in posizione posteriore e due direzionali controllate dal manubrio, d) riduzione degli ingombri attraverso almeno lo smontaggio del sedile e l'abbattimento del manubrio di guida, e) batterie con caricabatteria. | 12.23.03.006 | Y122124 | SI | 2 B | Scooter elettronico a quattro ruote | 63 | 2.720,00 | 171.360,00 | 0 | 0 | 45 | 12 | 6 |
| 64 | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09.003 | Y122409 | NO | 2 B | Uniciclo | 15 | 1.100,00 | 16.500,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 65 | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09.006 | Y122409 | NO | 2 B | Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote) | 48 | 4.648,00 | 223.104,00 | 0 | 0 | 15 | 18 | 15 |
| 66 | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09.009 | Y122409 | NO | 2 B | Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote) | 96 | 4.490,00 | 431.040,00 | 0 | 0 | 75 | 6 | 15 |
| 67 | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09.015 | Y122409 | NO | 2 B | Kit di motorizzazione universale per carrozzine | 189 | 2.670,00 | 504.630,00 | 6 | 0 | 111 | 12 | 60 |
| 69 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.07.006 | Y122703 | NO | 2 B | Passeggino riducibile | 117 | 700,00 | 81.900,00 | 3 | 3 | 15 | 6 | 90 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 70 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.003 | | | 2 B Aggiuntivo | Basculamento del sistema di seduta | 54 | 150,00 | 8.100,00 | 9 | 0 | 15 | 0 | 30 |
| 71 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.006 | | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione manuale dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia) | 45 | 43,00 | 1.935,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 72 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.009 | | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione dell'inclinazione degli appoggiapiedi (coppia) | 45 | 43,00 | 1.935,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |
| 73 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.012 | | | 2 B Aggiuntivo | Imbragatura pelvica, imbottita | 57 | 97,00 | 5.529,00 | 6 | 0 | 15 | 6 | 30 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 74 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.015 | | | 2 B Aggiuntivo | Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile | 45 | 19,00 | 855,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |
| 75 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.018 | | | 2 B Aggiuntivo | Pelotte toracali regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia) | 261 | 132,00 | 34.452,00 | 0 | 210 | 15 | 6 | 30 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 76 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.021 | | | 2 B Aggiuntivo | Cinturini fermapiedi (coppia) | 66 | 20,00 | 1.320,00 | 0 | 0 | 15 | 6 | 45 |
| 77 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.024 | | | 2 B Aggiuntivo | Appoggiatesta imbottito | 90 | 60,00 | 5.400,00 | 0 | 0 | 54 | 6 | 30 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 78 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.027 | | | 2 B Aggiuntivo | Appoggio anteriore per le mani | 72 | 60,00 | 4.320,00 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 |
| 79 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.39.03.003 | Y120303 | NO | 2 B | Bastone tattile (bianco), rigido | 33 | 14,00 | 462,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 |

| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 80 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.39.03.006 | Y120303 | NO | 2 B | Bastone tattile (bianco), pieghevole in metallo o telescopico | 33 | 30,00 | 990,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 |
| 81 | 18.09 Ausili per la posizione seduta | 18.09.39 Sistemi di postura modulari | 18.09.91.012 | | | 2 A Aggiuntivo | Cinghia pettorale imbottita | 1.881 | 130,00 | 244.530,00 | 6 | 186 | 1.449 | 231 | 9 |
| 82 | 18.09 Ausili per la posizione seduta | 18.09.39 Sistemi di postura modulari | 18.09.91.015 | | | 2 A Aggiuntivo | Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento | 669 | 106,00 | 70.914,00 | 0 | 525 | 108 | 0 | 36 |
| 83 | 18.09 Ausili per la posizione seduta | 18.09.39 Sistemi di postura modulari | 18.09.91.018 | | | 2 A Aggiuntivo | cinghia a bretellaggio imbottita | 45 | 102,00 | 4.590,00 | 12 | 0 | 0 | 24 | 9 |
| 84 | 18.09 Ausili per la posizione seduta | 18.09.39 Sistemi di postura modulari | 18.09.91.033 | | | 2 A Aggiuntivo | Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza e profondità e angolazione | 33 | 292,00 | 9.636,00 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 |
| 85 | 18.09 Ausili per la posizione seduta | 18.09.39 Sistemi di postura modulari | 18.09.91.042 | | | 2 A Aggiuntivo | Cinturini fermapiede (coppia) | 27 | 18,00 | 486,00 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 |
| 86 | 18.09 Ausili per la posizione seduta | 18.09.39 Sistemi di postura modulari | 18.09.91.045 | | | 2 A Aggiuntivo | Fermatallone (coppia) | 1.704 | 27,00 | 46.008,00 | 0 | 81 | 1.536 | 78 | 9 |
| | | | | | | | | **32.013** | | **12.699.381,00** | **3.396** | **8.220** | **15.141** | **4.563** | **2.733** |

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**C1-D5-41-F5-0B-7C-BD-77-FC-B7-80-12-7C-DC-EB-9D-4E-6A-60-F0**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:17**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:52:06**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:28**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:36**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:33**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:26**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

| LOTTO 7 - AREA 2 - AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 1 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini. Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.08 Dispositivi elevatori portatili Indicazioni: assistiti non deambulanti, esclusivamente per il superamento di scale interne o di accesso al domicilio abituale dell'assistito a condizione che: a) l'edificio sia sprovvisto di ascensore idoneo; b) l'ascensore installato non possa essere adattato alle specifiche esigenze dell'assistito in carrozzina, c) le scale non siano superabili mediante l'installazione di una rampa con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative in tema di accessibilità. Una visita domiciliare dovrà verificare la sussistenza di queste condizioni, la compatibilità dell'ausilio che si intende prescrivere con gli spazi disponibili e che l'assistente indicato sia in grado di utilizzarlo con perizia e sicurezza. | 18.30.08.003 | Y183012 | SI | 2 B | Montascale mobile a ruote, a sedile | 54 | 2.330,00 | 125.820,00 | 9 | 0 | 15 | 0 | 30 |

| LOTTO 7 - AREA 2 - AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 2 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali<br>Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini.<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.08 Dispositivi elevatori portatili<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti, esclusivamente per il superamento di scale interne o di accesso al domicilio abituale dell'assistito a condizione che: a) l'edificio sia sprovvisto di ascensore idoneo; b) l'ascensore installato non possa essere adattato alle specifiche esigenze dell'assistito in carrozzina, c) le scale non siano superabili mediante l'installazione di una rampa con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative in tema di accessibilità. Una visita domiciliare dovrà verificare la sussistenza di queste condizioni, la compatibilità dell'ausilio che si intende prescrivere con gli spazi disponibili e che l'assistente indicato sia in grado di utilizzarlo con perizia e sicurezza. | 18.30.08.006 | Y183012 | SI | 2 B | Montascale mobile a ruote, per carrozzina | 126 | 3.000,00 | 378.000,00 | 0 | 9 | 87 | 0 | 30 |

| LOTTO 7 - AREA 2 - AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 3 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini. Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.08 Dispositivi elevatori portatili Indicazioni: assistiti non deambulanti, esclusivamente per il superamento di scale interne o di accesso al domicilio abituale dell'assistito a condizione che: a) l'edificio sia sprovvisto di ascensore idoneo; b) l'ascensore installato non possa essere adattato alle specifiche esigenze dell'assistito in carrozzina, c) le scale non siano superabili mediante l'installazione di una rampa con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative in tema di accessibilità. Una visita domiciliare dovrà verificare la sussistenza di queste condizioni, la compatibilità dell'ausilio che si intende prescrivere con gli spazi disponibili e che l'assistente indicato sia in grado di utilizzarlo con perizia e sicurezza. | 18.30.08.009 | Y183012 | SI | 2 B | Montascale mobile a cingoli, per carrozzina | 273 | 2.000,00 | 546.000,00 | 15 | 30 | 186 | 12 | 30 |
| 4.1 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la | 18.30.15 Rampe portatili | 18.30.15.003-1 | Y183015 | NO | 2 B | Rampa portatile e pieghevole - Lunghezza 1 | 11 | 510,00 | 5.610,00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 4.2 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la | 18.30.15 Rampe portatili | 18.30.15.003-2 | Y183015 | NO | 2 B | Rampa portatile e pieghevole - Lunghezza 2 | 11 | 510,00 | 5.610,00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 4.3 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la | 18.30.15 Rampe portatili | 18.30.15.003-3 | Y183015 | NO | 2 B | Rampa portatile e pieghevole - Lunghezza 3 | 11 | 510,00 | 5.610,00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 5.1 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la | 18.30.15 Rampe portatili | 18.30.15.006-1 | Y183015 | Y183015 | 2 B | Coppia di rampe portatili - Telescopica Lunghezza 1 | 9 | 312,00 | 2.808,00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 5.2 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la | 18.30.15 Rampe portatili | 18.30.15.006-2 | Y183015 | Y183015 | 2 B | Coppia di rampe portatili - Telescopica Lunghezza 2 | 8 | 312,00 | 2.496,00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5.3 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la | 18.30.15 Rampe portatili | 18.30.15.006-3 | Y183015 | Y183015 | 2 B | Coppia di rampe portatili - Fissa Lunghezza 1 | 9 | 312,00 | 2.808,00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 5.4 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la | 18.30.15 Rampe portatili | 18.30.15.006-4 | Y183015 | Y183015 | 2 B | Coppia di rampe portatili - Fissa Lunghezza 2 | 7 | 312,00 | 2.184,00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| | | | | | | | | | | **1.076.946,00** | **24** | **39** | **348** | **12** | **162** |

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**AF-8B-CC-0D-D3-CD-3B-2E-D9-B9-9A-2F-B0-D1-41-31-73-2E-85-4C**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:18**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:52:07**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:29**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:38**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:34**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:27**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

| LOTTO 8 - AREA 2 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 1 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel-Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.021 | M030405 | NO | 2 B | Calotta piede (trama piatta) | 51 | 100,00 | 5.100,00 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 |
| 2 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel-Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.024 | M030405 | SI | 2 B | Gambaletto [ corto (< 38 cm) o normale (> 38 cm) ] (trama piatta) | 42 | 60,00 | 2.520,00 | 0 | 0 | 33 | 0 | 9 |

| LOTTO 8 - AREA 2 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 3 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel-Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.027 | M030405 | SI | 2 B | Calza alla coscia (trama piatta) | 75 | 110,00 | 8.250,00 | 0 | 0 | 66 | 0 | 9 |
| 4 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel-Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.030 | M030405 | SI | 2 B | Monocollant con mutanda [ corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm) ] (trama piatta) | 24 | 115,00 | 2.760,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |

| LOTTO 8 - AREA 2 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 5 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel-Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.033 | M030405 | NO | 2 B | Collant [ corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm) ] (trama piatta) | 24 | 130,00 | 3.120,00 | 0 | 3 | 12 | 0 | 9 |
| 6 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel-Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.036 | M030405 | NO | 2 B | Manica dall'ascella al polso (trama piatta) | 27 | 118,00 | 3.186,00 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 |

| LOTTO 8 - AREA 2 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 7 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel-Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.039 | M030499 | NO | 2 B | Manica con spallina (trama piatta) | 24 | 150,00 | 3.600,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |
| 8 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel-Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.042 | M030499 | SI | 2 B | Bracciale (con guanto unito o separato) (trama piatta) | 576 | 131,00 | 75.456,00 | 0 | 444 | 12 | 90 | 30 |

| LOTTO 8 - AREA 2 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 9 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel-Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.045 | M030499 | SI | 2 B | Guanto completo al polso (trama piatta) | 24 | 126,00 | 3.024,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |
| 10 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel-Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.048 | M030499 | SI | 2 B | Guanto a dita libere (trama piatta) | 21 | 60,00 | 1.260,00 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 |
| 11 | 04.08<br>Indumenti a compressione per controllo e concettualizzazione del corpo | 04.08 Indumenti a compressione per controllo e concettualizzazione del corpo | 04.08.03.003 | Y1299 | SI | 2 B | Kit per anca e tronco | 24 | 1.061,00 | 25.464,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |
| 12 | 04.08<br>Indumenti a compressione per controllo e concettualizzazione del corpo | 04.08 Indumenti a compressione per controllo e concettualizzazione del corpo | 04.08.03.006 | Y1299 | SI | 2 B | Kit per tronco e arto superiore | 24 | 1.553,00 | 37.272,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |
| 13 | 04.08<br>Indumenti a compressione per controllo e concettualizzazione del corpo | 04.08 Indumenti a compressione per controllo e concettualizzazione del corpo | 04.08.03.009 | Y1299 | SI | 2 B | Kit per anca e arto inferiore | 24 | 1.096,00 | 26.304,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |

| LOTTO 8 - AREA 2 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL BI | Fabbisogno per mesi 36 ASL NO | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 4 | Fabbisogno per mesi 36 ASL VC | Fabbisogno per mesi 36 ASL VCO |
| 14 | 06.30 protesi non di arto | 06.30.18 protesi mammarie | 06.30.18.003 | Y063018 | NO | 2 B | protesi mammaria esterna provvisoria | 27 | 15,00 | 405,00 | 0 | 6 | 15 | 6 | 0 |
| 15 | 06.30 protesi non di arto | 06.30.18 protesi mammarie | 06.30.18.006 | Y063018 | NO | 2 B | protesi mammaria esterna definitiva | 2.004 | 140,00 | 280.560,00 | 231 | 324 | 861 | 408 | 180 |
| 16 | 06.30 protesi non di arto | 06.30.18 protesi mammarie | 06.30.18.009 | Y063018 | NO | 2 B | protesi mammaria esterna parziale | 15 | 126,00 | 1.890,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 17 | 09.06<br>Ausili da indossare per la protezione del corpo | 09.06.03 Ausili per la protezione della testa | 09.06.03.003 | Y090699 | NO | 2 B | caschetto di protezione | 54 | 97,00 | 5.238,00 | 0 | 30 | 15 | 0 | 9 |
| 18 | 09.06<br>Ausili da indossare per la protezione del corpo | 09.06.24 Ausili per la protezione del tronco o dell'intero corpo | 09.06.24.003 | T0299 | NO | 2 B | tutina con manopole | 24 | 65,00 | 1.560,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |
| 19 | 09.06<br>Ausili da indossare per la protezione del corpo | 09.06.24 Ausili per la protezione del tronco o dell'intero corpo | 09.06.24.006 | T0299 | NO | 2 B | pantalone con ghette | 24 | 50,00 | 1.200,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |
| | | | | | | | | **3.108** | | **488.169,00** | **231** | **807** | **1.200** | **504** | **366** |

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**BA-72-DB-68-B8-E9-4F-CA-67-7C-0C-3F-88-08-04-F1-BA-5B-61-C7**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:20**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:52:09**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:30**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:39**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:36**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:28**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 1 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.03 Cuscini antidecubito Ausili che distribuiscono in modo ottimale le pressioni di appoggio dei segmenti corporei, al fine di limitare le forze di compressione (con conseguente occlusione capillare prolungata), lo stiramento e l'attrito sulla pelle che espongono le persone con mobilità ridotta all'aumento del rischio di lesioni da decubito. Comprendono cuscini antidecubito (da posizionarsi sul sedile di una carrozzina), materassi antidecubito (da posizionarsi sul letto o sul normale materasso), traverse antidecubito (da posizionarsi su una base di livellamento). Esprimono livelli diversi di prevenzione direttamente relazionabili alla condizione clinica dell'assistito e al suo grado di mobilità residua. | 04.33.03.003 | Y033303 | SI | 2 B | Cuscino in fibra cava siliconata | 5.040 | 37,00 | 186.480,00 | 0 | 540 | 4.500 |
| 2 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.03 Cuscini antidecubito Ausili che distribuiscono in modo ottimale le pressioni di appoggio dei segmenti corporei, al fine di limitare le forze di compressione (con conseguente occlusione capillare prolungata), lo stiramento e l'attrito sulla pelle che espongono le persone con mobilità ridotta all'aumento del rischio di lesioni da decubito. Comprendono cuscini antidecubito (da posizionarsi sul sedile di una carrozzina), materassi antidecubito (da posizionarsi sul letto o sul normale materasso), traverse antidecubito (da posizionarsi su una base di livellamento). Esprimono livelli diversi di prevenzione direttamente relazionabili alla condizione clinica dell'assistito e al suo grado di mobilità residua. | 04.33.03.012 | Y033306 | SI | 2 B | Cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione) | 345 | 110,00 | 37.950,00 | 0 | 45 | 300 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 3 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.03 Cuscini antidecubito Ausili che distribuiscono in modo ottimale le pressioni di appoggio dei segmenti corporei, al fine di limitare le forze di compressione (con conseguente occlusione capillare prolungata), lo stiramento e l'attrito sulla pelle che espongono le persone con mobilità ridotta all'aumento del rischio di lesioni da decubito. Comprendono cuscini antidecubito (da posizionarsi sul sedile di una carrozzina), materassi antidecubito (da posizionarsi sul letto o sul normale materasso), traverse antidecubito (da posizionarsi su una base di livellamento). Esprimono livelli diversi di prevenzione direttamente relazionabili alla condizione clinica dell'assistito e al suo grado di mobilità residua. | 04.33.03.015 | Y033309 | SI | 2 B | Cuscino a bolle d'aria (o celle) con struttura a micro-interscambio (con pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione) | 420 | 130,00 | 54.600,00 | 0 | 120 | 300 |
| 4 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.03 Cuscini antidecubito Ausili che distribuiscono in modo ottimale le pressioni di appoggio dei segmenti corporei, al fine di limitare le forze di compressione (con conseguente occlusione capillare prolungata), lo stiramento e l'attrito sulla pelle che espongono le persone con mobilità ridotta all'aumento del rischio di lesioni da decubito. Comprendono cuscini antidecubito (da posizionarsi sul sedile di una carrozzina), materassi antidecubito (da posizionarsi sul letto o sul normale materasso), traverse antidecubito (da posizionarsi su una base di livellamento). Esprimono livelli diversi di prevenzione direttamente relazionabili alla condizione clinica dell'assistito e al suo grado di mobilità residua. | 04.33.03.018 | Y033309 | SI | 2 B | Cuscino a bolle d'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione) | 120 | 220,00 | 26.400,00 | 0 | 15 | 105 |
| 5 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.006 | Y033309 | NO | 2 B | Materasso ventilato in espanso composito | 4.686 | 173,00 | 810.678,00 | 0 | 36 | 4.650 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 6 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.009 | Y033303 | NO | 2 B | Materasso in fibra cava siliconata | 225 | 120,00 | 27.000,00 | 0 | 75 | 150 |
| 7 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.012 | Y033303 | NO | 2 B | Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili | 96 | 160,00 | 15.360,00 | 0 | 6 | 90 |
| 8 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.015-1 | Y033309 | SI | 2 B | Materasso a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio (con compressore) | 5.100 | 83,00 | 423.300,00 | 0 | 450 | 4.650 |
| 9 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.015-2 | Y033309 | NO | 2 B | Materasso a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio SOLO MATERASSO, NO COMPRESSORE | 1.050 | 32,00 | 33.600,00 | 0 | 1.050 | 0 |
| 10 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.018 | Y033309 | NO | 2 B | Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o più vie (con pompa di gonfiaggio) | 186 | 115,00 | 21.390,00 | 0 | 36 | 150 |
| 11 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.033 | Y033306 | NO | 2 B | Traversa a celle, a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio | 33 | 440,00 | 14.520,00 | 0 | 3 | 30 |
| 12 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.036 | Y033318 | NO | 2 B | Protezione in fibra cava siliconata (talloniera) | 81 | 14,00 | 1.134,00 | 0 | 6 | 75 |
| 13 | 04.33 Ausili per la gestione dell'integrità tissutale | 04.33.06 Materassi e traverse antidecubito | 04.33.06.039 | Y033321 | NO | 2 B | Protezione in fibra cava siliconata (gomitiera) | 51 | 14,00 | 714,00 | 0 | 6 | 45 |
| 14 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.03.003 | Y091203 | NO | 2 B | Sedia a comoda senza ruote | 1.167 | 100,00 | 116.700,00 | 42 | 45 | 1.080 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 15 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.03.006-‡ | Y091203 | NO | 2 B | Sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore (adulto) | 222 | 215,00 | 47.730,00 | 0 | 42 | 180 |
| 17 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.03.012 | Y091203 | NO | 2 B | Sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta | 90 | 300,00 | 27.000,00 | 0 | 15 | 75 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 18 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.03.015 | Y093312 | NO | 2 B | Barella per doccia | 18 | 2.000,00 | 36.000,00 | 0 | 3 | 15 |
| 19 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.91.003 | | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione dell'inclinazione dello schienale | 132 | 34,00 | 4.488,00 | 36 | 6 | 90 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 20 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.91.006 | | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia) | 48 | 40,00 | 1.920,00 | 24 | 9 | 15 |
| 21 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.91.009 | | | 2 B Aggiuntivo | Possibilità di piegare il telaio | 18 | 23,00 | 414,00 | 0 | 3 | 15 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 22 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.91.012 | | | 2 B Aggiuntivo | Prolunga dello schienale | 108 | 55,00 | 5.940,00 | 0 | 3 | 105 |
| 23 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.91.015 | | | 2 B Aggiuntivo | Cinghia a bretellaggio | 60 | 83,00 | 4.980,00 | 6 | 9 | 45 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 24 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle) | 09.12.91.018 | | | 2 B Aggiuntivo | Pelotte toracali (coppia) | 123 | 139,00 | 17.097,00 | 0 | 3 | 120 |
| 25 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.09 Sedili copriwater | 09.12.09.003 | Y091209 | NO | 2 B | Sedile copriwater imbottito preformato | 1.053 | 150,00 | 157.950,00 | 0 | 3 | 1.050 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 26 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.12 Sgabelli | 09.12.12.003 | Y091212 | NO | 2 B | Sgabello wc | 33 | 67,00 | 2.211,00 | 0 | 3 | 30 |
| 27 | 09.12<br>Ausili per evacuazione<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazion alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale. | 09.12.15 Rialzi rimovibili per wc | 09.12.15.003 | Y091215 | NO | 2 B | Rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza fissa | 636 | 60,00 | 38.160,00 | 6 | 30 | 600 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 29 | 09.33 Ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. Le spese di installazione sono a carico dell'assistito.<br>indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie | 09.33.03 Sedie (con o senza ruote), sgabelli, schienali e sedili | 09.33.03.003 | Y093303 | NO | 2 B | Sedile da doccia fisso a parete | 18 | 55,00 | 990,00 | 0 | 3 | 15 |
| 30 | 09.33 Ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. Le spese di installazione sono a carico dell'assistito.<br>indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie | 09.33.03 Sedie (con o senza ruote), sgabelli, schienali e sedili | 09.33.03.006 | Y093303 | NO | 2 B | Sedile da doccia fisso a parete ribaltabile | 18 | 70,00 | 1.260,00 | 0 | 3 | 15 |
| 31 | 09.33 Ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. Le spese di installazione sono a carico dell'assistito.<br>indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie | 09.33.03 Sedie (con o senza ruote), sgabelli, schienali e sedili | 09.33.03.009 | Y093303 | NO | 2 B | Sedile da doccia fisso a parete ribaltabile con braccioli | 21 | 190,00 | 3.990,00 | 0 | 6 | 15 |
| 32 | 09.33 Ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. Le spese di installazione sono a carico dell'assistito.<br>indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie | 09.33.03 Sedie (con o senza ruote), sgabelli, schienali e sedili | 09.33.03.012 | Y091203 | NO | 2 B | Sedia basculante per doccia con ruote | 27 | 970,00 | 26.190,00 | 0 | 12 | 15 |
| 33 | 09.33 Ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia<br>Ausili che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. Le spese di installazione sono a carico dell'assistito.<br>indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie | 09.33.03 Sedie (con o senza ruote), sgabelli, schienali e sedili | 09.33.03.015 | Y093303 | NO | 2 B | Sedile girevole per vasca da bagno | 111 | 70,00 | 7.770,00 | 0 | 36 | 75 |
| 34 | 12.31<br>Ausili per il trasferimento | 12.31.03 Assi e stuoie per trasferimento e lenzuola per ruotare<br>Dispositivi e sistemi di diversa concezione per movimentare un assistito tra due superfici orizzontali consentendo o facilitando la sua traslazione | 12.31.03.003 | Y123099 | NO | 2 B | Asse per il trasferimento | 33 | 60,00 | 1.980,00 | 0 | 3 | 30 |
| 35 | 12.31<br>Ausili per il trasferimento | 12.31.03 Assi e stuoie per trasferimento e lenzuola per ruotare<br>Dispositivi e sistemi di diversa concezione per movimentare un assistito tra due superfici orizzontali consentendo o facilitando la sua traslazione | 12.31.03.006 | Y123099 | NO | 2 B | Disco girevole | 18 | 62,00 | 1.116,00 | 0 | 3 | 15 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 36 | 12.31<br>Ausili per il trasferimento | 12.31.03 Assi e stuoie per trasferimento e lenzuola per ruotare<br>Dispositivi e sistemi di diversa concezione per movimentare un assistito tra due superfici orizzontali consentendo o facilitando la sua traslazione | 12.31.03.009 | Y123099 | NO | 2 B | Telo ad alto scorrimento (misura piccola) | 18 | 60,00 | 1.080,00 | 0 | 3 | 15 |
| 37 | 12.31<br>Ausili per il trasferimento | 12.31.03 Assi e stuoie per trasferimento e lenzuola per ruotare<br>Dispositivi e sistemi di diversa concezione per movimentare un assistito tra due superfici orizzontali consentendo o facilitando la sua traslazione | 12.31.03.012 | Y123099 | NO | 2 B | Telo ad alto scorrimento (misura grande) | 18 | 95,00 | 1.710,00 | 0 | 3 | 15 |
| 38 | 12.36<br>Ausili per il sollevamento<br>Dispositivi concepiti per facilitare il compito dell'assistente nelle operazioni che comportano il sollevamento della persona disabile o il suo trasferimento tra due posizioni e collocazioni diverse. Comprendono sollevatori (apparati meccanici a funzionamento manuale, elettrico o idraulico che effettuano la manovra di sollevamento o trasferimento) e sostegni (sistemi di contenimento atti a sostenere adeguatamente l'assistito durante la manovra). I sollevatori possono essere mobili - montati su una base con ruote piroettanti e posizionabili all'occorrenza nel luogo desiderato - oppure fissi - permanentemente solidali ad una struttura muraria (soffitto, parete, pavimento, ecc) ad un'altra struttura (es. vasca) o ad una intelaiatura autonoma. I sostegni possono essere ad imbracatura (costituiti da un telo fissato ad un telaio che contiene il corpo dell'assistito) o a barella, predisposti per l'aggancio ad un sollevatore oppure per il trasporto da parte di accompagnatori. Tutti i tipi di sollevatore dovranno essere dotati di un sistema che, in caso di emergenza, garantisca il ritorno dell'utente in posizione di sicurezza. | 12.36.03 Ausili per sollevamento ad imbracatura | 12.36.03.006 | Y123603 | SI | 2 B | Sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura standard | 7.800 | 550,00 | 4.290.000,00 | 0 | 150 | 7.650 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 41 | 12.36<br>Ausili per il sollevamento<br>Dispositivi concepiti per facilitare il compito dell'assistente nelle operazioni che comportano il sollevamento della persona disabile o il suo trasferimento tra due posizioni e collocazioni diverse. Comprendono sollevatori (apparati meccanici a funzionamento manuale, elettrico o idraulico che effettuano la manovra di sollevamento o trasferimento) e sostegni (sistemi di contenimento atti a sostenere adeguatamente l'assistito durante la manovra). I sollevatori possono essere mobili - montati su una base con ruote piroettanti e posizionabili all'occorrenza nel luogo desiderato - oppure fissi - permanentemente solidali ad una struttura muraria (soffitto, parete, pavimento, ecc) ad un'altra struttura (es. vasca) o ad una intelaiatura autonoma. I sostegni possono essere ad imbracatura (costituiti da un telo fissato ad un telaio che contiene il corpo dell'assistito) o a barella, predisposti per l'aggancio ad un sollevatore oppure per il trasporto da parte di accompagnatori. Tutti i tipi di sollevatore dovranno essere dotati di un sistema che, in caso di emergenza, garantisca il ritorno dell'utente in posizione di sicurezza. | 12.36.15 Ausili per sollevamento fissati o montati su o in altri arredi | 12.36.15.003 | Y123615 | SI | 2 B | Sollevatore per vasca da bagno | 54 | 563,00 | 30.402,00 | 6 | 3 | 45 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 45 | 12.36<br>Ausili per il sollevamento<br>Dispositivi concepiti per facilitare il compito dell'assistente nelle operazioni che comportano il sollevamento della persona disabile o il suo trasferimento tra due posizioni e collocazioni diverse. Comprendono sollevatori (apparati meccanici a funzionamento manuale, elettrico o idraulico che effettuano la manovra di sollevamento o trasferimento) e sostegni (sistemi di contenimento atti a sostenere adeguatamente l'assistito durante la manovra). I sollevatori possono essere mobili - montati su una base con ruote piroettanti e posizionabili all'occorrenza nel luogo desiderato - oppure fissi - permanentemente solidali ad una struttura muraria (soffitto, parete, pavimento, ecc) ad un'altra struttura (es. vasca) o ad una intelaiatura autonoma. I sostegni possono essere ad imbracatura (costituiti da un telo fissato ad un telaio che contiene il corpo dell'assistito) o a barella, predisposti per l'aggancio ad un sollevatore oppure per il trasporto da parte di accompagnatori. Tutti i tipi di sollevatore dovranno essere dotati di un sistema che, in caso di emergenza, garantisca il ritorno dell'utente in posizione di sicurezza. | 12.36.21 sostegni del corpo per sollevamento | 12.36.21.015 | | | 2 B | Imbragatura a barella | 18 | 242,00 | 4.356,00 | 0 | 3 | 15 |
| 47 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.13 Posateria | 15.09.13.003 | Y150912 | NO | 2 B | Coltello adattato | 21 | 13,00 | 273,00 | 0 | 6 | 15 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 48 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.13 Posateria | 15.09.13.006 | Y150912 | NO | 2 B | Forchetta adattata | 21 | 13,00 | 273,00 | 0 | 6 | 15 |
| 49 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.13 Posateria | 15.09.13.009 | Y150912 | NO | 2 B | Cucchiaio adattato | 21 | 13,00 | 273,00 | 0 | 6 | 15 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 50 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.16 Bicchieri e tazze | 15.09.16.003 | Y150915 | NO | 2 B | Bicchiere adattato | 21 | 14,00 | 294,00 | 0 | 6 | 15 |
| 51 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.16 Bicchieri e tazze | 15.09.16.006 | Y150915 | NO | 2 B | Tazza adattata | 21 | 13,00 | 273,00 | 0 | 6 | 15 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 52 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.18 Piatti e ciotole | 15.09.18.003 | Y150918 | NO | 2 B | Piatto con bordo | 21 | 19,00 | 399,00 | 0 | 6 | 15 |
| 53 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.18 Piatti e ciotole | 15.09.18.006 | Y150918 | NO | 2 B | Piatto con bordo con base antiscivolo o a ventosa | 21 | 25,00 | 525,00 | 0 | 6 | 15 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 54 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.18 Piatti e ciotole | 15.09.18.009 | Y150918 | NO | 2 B | Piatto con base antiscivolo o a ventosa | 21 | 28,00 | 588,00 | 0 | 6 | 15 |
| 55 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.21 Bordi e sistemi di fissaggio | 15.09.21.003 | Y150921 | NO | 2 B | Tagliere con morsetto e fermacibo | 21 | 110,00 | 2.310,00 | 0 | 6 | 15 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 56 | 15.09 Ausili per mangiare e bere<br>Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in èquipè al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona. indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori. | 15.09.21 Bordi e sistemi di fissaggio | 15.09.21.006 | Y150921 | NO | 2 B | Bordo per piatto | 21 | 13,00 | 273,00 | 0 | 6 | 15 |
| 57 | 18.09 Ausili per la posizione seduta | 18.09.21 Sedute e sistemi di seduta speciali | 18.09.21.003 | Y033333 | SI | 2 B | Seggiolone a configurazione fissa | 33 | 900,00 | 29.700,00 | 0 | 3 | 30 |
| 59 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.07 Letti e reti smontabili a regolazione manuale | 18.12.07.003 | Y121203 | NO | 2 B | Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, senza ruote | 1.170 | 200,00 | 234.000,00 | 0 | 120 | 1.050 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 60 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.07 Letti e reti smontabili a regolazione manuale | 18.12.07.006 | Y121206 | NO | 2 B | Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, dotato di ruote | 330 | 250,00 | 82.500,00 | 0 | 90 | 240 |
| 61 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.10 Letti e reti smontabili a regolazione motorizzata | 18.12.10.003 | Y121209 | NO | 2 B | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote | 1.416 | 450,00 | 637.200,00 | 0 | 6 | 1.410 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 62 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.10 Letti e reti smontabili a regolazione motorizzata | 18.12.10.006 | Y121212 | NO | 2 B | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione meccanica dell'altezza, dotato di ruote | 600 | 562,00 | 337.200,00 | 0 | 0 | 600 |
| 63 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.10 Letti e reti smontabili a regolazione motorizzata | 18.12.10.009 | Y121215 | NO | 2 B | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica , con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote | 801 | 850,00 | 680.850,00 | 6 | 45 | 750 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 64 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.27 Sponda per letto | 18.12.27.003 | | | 2 B Aggiuntivo | Sponda universale per letto, abbassabile, ribaltabile o asportabile | 162 | 90,00 | 14.580,00 | 0 | 12 | 150 |
| 65 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.27 Sponda per letto | 18.12.91.003 | | | 2 B Aggiuntivo | Asta sollevapersona con base a terra | 7.680 | 90,00 | 691.200,00 | 0 | 180 | 7.500 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 66 | 18.12<br>Letti<br>Letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. | 18.12.27 Sponda per letto | 18.12.91.006 | | | 2 B Aggiuntivo | Sponde per letto (di diversi materiali) del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di ancoraggio | 10.800 | 85,00 | 918.000,00 | 0 | 300 | 10.500 |
| 67 | 18.18 Sistemi di sostegno<br>Consistono in punti di appoggio a cui l'assistito può aggrapparsi o sostenersi, da fissare a strutture murarie dell'abitazione; consentono o facilitano i trasferimenti limitando i pericoli di cadute accidentali e di ulteriori danni fisici. I dispositivi elencati in questa sotto-classe sono prescrivibili esclusivamente per risolvere problemi di trasferimenti e spostamenti nell'ambiente bagno a seguito di verifica delle condizioni di accessibilità e fruibilità dello stesso e di ergonomia degli arredi di cui è già dotato. La prescrizione dovrà indicare l'esatta collocazione e le dimensioni di ogni dispositivo. I dispositivi forniti dovranno essere corredati da istruzioni scritte in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso. Le spese di installazione sono a carico dell'utente. | 18.18 sistemi di sostegno | 18.18.03.003 | Y181806 | NO | 2 B | Maniglione | 33 | 33,00 | 1.089,00 | 0 | 3 | 30 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 68 | 18.18 Sistemi di sostegno<br>Consistono in punti di appoggio a cui l'assistito può aggrapparsi o sostenersi, da fissare a strutture murarie dell'abitazione; consentono o facilitano i trasferimenti limitando i pericoli di cadute accidentali e di ulteriori danni fisici. I dispositivi elencati in questa sotto-classe sono prescrivibili esclusivamente per risolvere problemi di trasferimenti e spostamenti nell'ambiente bagno a seguito di verifica delle condizioni di accessibilità e fruibilità dello stesso e di ergonomia degli arredi di cui è già dotato. La prescrizione dovrà indicare l'esatta collocazione e le dimensioni di ogni dispositivo. I dispositivi forniti dovranno essere corredati da istruzioni scritte in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso. Le spese di installazione sono a carico dell'utente. | 18.18 sistemi di sostegno | 18.18.03.006 | Y181809 | NO | 2 B | Bracciolo di supporto fisso | 33 | 50,00 | 1.650,00 | 0 | 3 | 30 |
| 69 | 18.18 Sistemi di sostegno<br>Consistono in punti di appoggio a cui l'assistito può aggrapparsi o sostenersi, da fissare a strutture murarie dell'abitazione; consentono o facilitano i trasferimenti limitando i pericoli di cadute accidentali e di ulteriori danni fisici. I dispositivi elencati in questa sotto-classe sono prescrivibili esclusivamente per risolvere problemi di trasferimenti e spostamenti nell'ambiente bagno a seguito di verifica delle condizioni di accessibilità e fruibilità dello stesso e di ergonomia degli arredi di cui è già dotato. La prescrizione dovrà indicare l'esatta collocazione e le dimensioni di ogni dispositivo. I dispositivi forniti dovranno essere corredati da istruzioni scritte in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso. Le spese di installazione sono a carico dell'utente. | 18.18 sistemi di sostegno | 18.18.03.009 | Y181809 | NO | 2 B | Bracciolo di supporto ribaltabile | 33 | 66,00 | 2.178,00 | 0 | 3 | 30 |

| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA PERSONALE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 70 | 18.18 Sistemi di sostegno<br>Consistono in punti di appoggio a cui l'assistito può aggrapparsi o sostenersi, da fissare a strutture murarie dell'abitazione; consentono o facilitano i trasferimenti limitando i pericoli di cadute accidentali e di ulteriori danni fisici. I dispositivi elencati in questa sotto-classe sono prescrivibili esclusivamente per risolvere problemi di trasferimenti e spostamenti nell'ambiente bagno a seguito di verifica delle condizioni di accessibilità e fruibilità dello stesso e di ergonomia degli arredi di cui è già dotato. La prescrizione dovrà indicare l'esatta collocazione e le dimensioni di ogni dispositivo. I dispositivi forniti dovranno essere corredati da istruzioni scritte in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso. Le spese di installazione sono a carico dell'utente. | 18.18 sistemi di sostegno | 18.18.09.009 | Y181809 | NO | 2 B | Bracciolo di supporto ribaltabile e regolabile in altezza | 33 | 98,00 | 3.234,00 | 0 | 3 | 30 |
| | | | | | | | | **52.629** | | **10.123.422,00** | **132** | **3.852** | **52.275** |

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**DC-E6-DA-EF-9E-9B-50-A4-3D-5C-F8-97-AE-A9-CE-F2-77-18-2A-A7**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:21**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:52:10**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:31**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:39**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:38**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:29**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 1 | 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio | 12.03.06 Stampelle canadesi | 12.03.06.003 | Y120306 | NO | 2 B | Stampella - Antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile inferiormente | 342 | 6,00 | 2.052,00 | 36 | 6 | 300 |
| 2 | 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio | 12.03.06 Stampelle canadesi | 12.03.06.006 | Y120306 | NO | 2 B | Stampella - Antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile con ammortizzatore | 156 | 8,00 | 1.248,00 | 0 | 6 | 150 |
| 3 | 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio | 12.03.12 Stampelle con appoggio ascellare | 12.03.12.009 | Y120312 | NO | 2 B | Stampella - Sottoascellare, con puntale di appoggio e regolazione dell'altezza | 21 | 8,00 | 168,00 | 0 | 6 | 15 |
| 4.1 | 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio | 12.03.16 Bastoni con tre o più gambe di appoggio a terra | 12.03.16.003-1 | Y120315 | NO | 2 B | Tripode - Base Stretta | 47 | 20,00 | 940,00 | 0 | 2 | 45 |
| 4.2 | 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio | 12.03.16 Bastoni con tre o più gambe di appoggio a terra | 12.03.16.003-2 | Y120315 | NO | 2 B | Tripode - Base Larga | 46 | 20,00 | 920,00 | 0 | 1 | 45 |
| 5.1 | 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio | 12.03.16 Bastoni con tre o più gambe di appoggio a terra | 12.03.16.006-1 | Y120318 | NO | 2 B | Quadripode - Base Stretta | 25 | 22,00 | 550,00 | 0 | 2 | 23 |
| 5.2 | 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio | 12.03.16 Bastoni con tre o più gambe di appoggio a terra | 12.03.16.006-2 | Y120318 | NO | 2 B | Quadripode - Base Larga | 23 | 22,00 | 506,00 | 0 | 1 | 22 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 6 | 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia<br>Ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da punta o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione. indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta. | 12.06.03 Deambulatori senza ruote | 12.06.03.003 | Y120603 | NO | 2 B | Deambulatore con quattro puntali rigido | 150 | 38,00 | 5.700,00 | 0 | 0 | 150 |
| 7 | 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia<br>Ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da punta o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione. indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta. | 12.06.03 Deambulatori senza ruote | 12.06.03.006 | Y120603 | NO | 2 B | Deambulatore con quattro puntali articolato, pieghevole, regolabile in altezza | 69 | 40,00 | 2.760,00 | 0 | 9 | 60 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 8 | 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia<br>Ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da punta o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione. indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta. | 12.06.06 Deambulatori con ruote a spinta manuale | 12.06.06.003 | Y120606 | NO | 2 B | Deambulatore con due ruote (diametro minimo mm 60) e due puntali | 3.036 | 42,00 | 127.512,00 | 0 | 36 | 3.000 |
| 9 | 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia<br>Ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da punta o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione. indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta. | 12.06.06 Deambulatori con ruote a spinta manuale | 12.06.06.006 | Y120606 | NO | 2 B | Deambulatore con quattro ruote (diametro minimo mm 80) da interni | 3.213 | 85,00 | 273.105,00 | 18 | 105 | 3.090 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 10 | 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia<br>Ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da punta o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione. indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta. | 12.06.09 Deambulatori a sedile | 12.06.09.003 | Y120609 | SI | 2 B | Deambulatore a sedile con quattro ruote piroettanti con freno | 1.320 | 117,00 | 154.440,00 | 0 | 270 | 1.050 |
| 11 | 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia<br>Ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da punta o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione. indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta. | 12.06.12 Girello deambulatore | 12.06.12.003 | Y120612 | NO | 2 B | Girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti | 636 | 142,00 | 90.312,00 | 0 | 36 | 600 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 12 | 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia<br>Ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da punta o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione. indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta. | 12.06.12 Girello deambulatore | 12.06.12.006 | Y120612 | NO | 2 B | Girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari | 30 | 120,00 | 3.600,00 | 0 | 0 | 30 |
| 13 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.06 triciclo a pedale | 12.18.06.003 | Y121806 | NO | 2 B | Triciclo a pedale con telaio fisso con differenziale | 18 | 850,00 | 15.300,00 | 0 | 3 | 15 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 14 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.06 triciclo a pedale | 12.18.06.006 | Y121806 | NO | 2 B | Triciclo a pedale con telaio modulare con differenziale | 33 | 900,00 | 29.700,00 | 0 | 3 | 30 |
| 15 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.09.003 | Y121809 | NO | 2 B | Triciclo a propulsione manuale | 18 | 2.380,00 | 42.840,00 | 0 | 3 | 15 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 16 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.003 | | | 2 B Aggiuntivo | Divaricatore imbottito fra sella e manubrio | 30 | 60,00 | 1.800,00 | 12 | 3 | 15 |
| 17 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.006 | | | 2 B Aggiuntivo | Spalliera concava avvolgente a cinghia | 18 | 73,00 | 1.314,00 | 0 | 3 | 15 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 18 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.009 | | | 2 B Aggiuntivo | Staffa con impronta piede e allacciatura | 18 | 54,00 | 972,00 | 0 | 3 | 15 |
| 19 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.012 | | | 2 B Aggiuntivo | Sostegno per caviglia regolabile | 18 | 41,00 | 738,00 | 0 | 3 | 15 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 20 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.015 | | | 2 B Aggiuntivo | Sostegno per avambraccio | 18 | 46,00 | 828,00 | 0 | 3 | 15 |
| 21 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.018 | | | 2 B Aggiuntivo | Cambio a più velocità | 24 | 39,00 | 936,00 | 6 | 3 | 15 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 22 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.021 | | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione della lunghezza della pedivella (coppia) | 18 | 49,00 | 882,00 | 0 | 3 | 15 |
| 23 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.024 | | | 2 B Aggiuntivo | Trasmissione a scatto fisso | 18 | 70,00 | 1.260,00 | 0 | 3 | 15 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 24 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.030 | | | 2 B Aggiuntivo | Ammortizzatori agli stabilizzatori | 18 | 792,00 | 14.256,00 | 0 | 3 | 15 |
| 25 | 12.18 Cicli<br>Consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica. | 12.18.09 tricicli a propulsione con le mani | 12.18.91.033 | | | 2 B Aggiuntivo | Cinturini fermapolso | 18 | 25,00 | 450,00 | 0 | 3 | 15 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 26 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.03.003 | Y122106 | SI | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole | 1.476 | 250,00 | 369.000,00 | 6 | 90 | 1.380 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 27 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.03.006 | Y122106 | SI | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera | 2.241 | 700,00 | 1.568.700,00 | 426 | 150 | 1.665 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 28 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.03.015 | Y122106 | NO | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione manuale | 27 | 2.500,00 | 67.500,00 | 12 | 0 | 15 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 29 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.03.018 | Y122106 | SI | 2 B | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione elettrica | 15 | 2.900,00 | 43.500,00 | 0 | 0 | 15 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 30 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.91.709 | | | 2 B Aggiuntivo | Prolunga dello schienale o schienale regolabile (solo per codice 12.22.03.003 e 12.22.03.006 ) | 468 | 55,00 | 25.740,00 | 0 | 3 | 465 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 31 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.91.712 | | | 2 B Aggiuntivo | Cuscinetto per lordosi per carrozzina (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) | 168 | 46,00 | 7.728,00 | 0 | 3 | 165 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 32 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.91.715 | | | 2 B Aggiuntivo | Tavolo con incavo avvolgente (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) | 1.236 | 71,00 | 87.756,00 | 6 | 330 | 900 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 33 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.03 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori | 12.22.91.718 | | | 2 B Aggiuntivo | Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe) | 1.542 | 90,00 | 138.780,00 | 12 | 30 | 1.500 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 34 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.18 Carrozzine manovrabili dall'accompagnatore | 12.22.18.003 | Y122103 | SI | 2 B | Carrozzina a spinta con telaio pieghevole | 1.134 | 250,00 | 283.500,00 | 24 | 45 | 1.065 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 35 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.18 Carrozzine manovrabili dall'accompagnatore | 12.22.18.006 | Y122106 | NO | 2 B | Carrozzina a spinta con telaio rigido | 2.100 | 278,00 | 583.800,00 | 0 | 300 | 1.800 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 36 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.18 Carrozzine manovrabili dall'accompagnatore | 12.22.18.009 | Y122103 | SI | 2 B | Carrozzina a spinta con telaio basculante | 435 | 1.000,00 | 435.000,00 | 0 | 135 | 300 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 37 | 12.22 Carrozzine<br>Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata; rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta | 12.22.18 Carrozzine manovrabili dall'accompagnatore | 12.22.91.321-2b | | | 2 B Aggiuntivo | Divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile (solo per 12.22.18.009 ) | 165 | 51,00 | 8.415,00 | 0 | 45 | 120 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 38 | 12.23 Carrozzine a motore elettrico | 12.23.03 Carrozzine elettroniche con sterzo manuale Caratteristiche tecniche di base comuni a tutti i modelli di scooter: a) sistema di seduta girevole o con meccanismi che agevolano il trasferimento e l'inserimento della persona, b) guida autonoma da parte dell'assistito tramite manubrio, c) quattro ruote medie a gommatura pneumatica o piene di cui due motrici fisse in posizione posteriore e due direzionali controllate dal manubrio, d) riduzione degli ingombri attraverso almeno lo smontaggio del sedile e l'abbattimento del manubrio di guida, e) batterie con caricabatteria. | 12.23.03.006 | Y122124 | SI | 2 B | Scooter elettronico a quattro ruote | 96 | 2.720,00 | 261.120,00 | 6 | 15 | 75 |
| 64 | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09.003 | Y122409 | NO | 2 B | Uniciclo | 63 | 1.100,00 | 69.300,00 | 0 | 3 | 60 |
| 65 | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09.006 | Y122409 | NO | 2 B | Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote) | 78 | 4.648,00 | 362.544,00 | 0 | 3 | 75 |
| 66 | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09.009 | Y122409 | NO | 2 B | Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote) | 105 | 4.490,00 | 471.450,00 | 12 | 3 | 90 |
| 67 | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09 Unità di propulsione | 12.24.09.015 | Y122409 | NO | 2 B | Kit di motorizzazione universale per carrozzine | 111 | 2.670,00 | 296.370,00 | 12 | 24 | 75 |
| 69 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.07.006 | Y122703 | NO | 2 B | Passeggino riducibile | 36 | 700,00 | 25.200,00 | 6 | 6 | 24 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 70 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.003 | | | 2 B Aggiuntivo | Basculamento del sistema di seduta | 27 | 150,00 | 4.050,00 | 6 | 6 | 15 |
| 71 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.006 | | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione manuale dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia) | 27 | 43,00 | 1.161,00 | 6 | 6 | 15 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 72 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.009 | | | 2 B Aggiuntivo | Regolazione dell'inclinazione degli appoggiapiedi (coppia) | 27 | 43,00 | 1.161,00 | 6 | 6 | 15 |
| 73 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.012 | | | 2 B Aggiuntivo | Imbragatura pelvica, imbottita | 27 | 97,00 | 2.619,00 | 6 | 6 | 15 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 74 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.015 | | | 2 B Aggiuntivo | Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile | 21 | 19,00 | 399,00 | 0 | 6 | 15 |
| 75 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.018 | | | 2 B Aggiuntivo | Pelotte toracali regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia) | 21 | 132,00 | 2.772,00 | 0 | 6 | 15 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 76 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.021 | | | 2 B Aggiuntivo | Cinturini fermapiedi (coppia) | 33 | 20,00 | 660,00 | 12 | 6 | 15 |
| 77 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.024 | | | 2 B Aggiuntivo | Appoggiatesta imbottito | 72 | 60,00 | 4.320,00 | 6 | 6 | 60 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 78 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.27.91.027 | | | 2 B Aggiuntivo | Appoggio anteriore per le mani | 51 | 60,00 | 3.060,00 | 30 | 6 | 15 |
| 79 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.39.03.003 | Y120303 | NO | 2 B | Bastone tattile (bianco), rigido | 18 | 14,00 | 252,00 | 0 | 3 | 15 |

| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 80 | 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto<br>Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura). | 12.27 veicoli e mezzi di trasporto | 12.39.03.006 | Y120303 | NO | 2 B | Bastone tattile (bianco), pieghevole in metallo o telescopico | 81 | 30,00 | 2.430,00 | 18 | 3 | 60 |
| 81 | 18.09 Ausili per la posizione seduta | 18.09.39 Sistemi di postura modulari | 18.09.91.012 | | | 2 A Aggiuntivo | Cinghia pettorale imbottita | 270 | 130,00 | 35.100,00 | 150 | 60 | 60 |
| 82 | 18.09 Ausili per la posizione seduta | 18.09.39 Sistemi di postura modulari | 18.09.91.015 | | | 2 A Aggiuntivo | Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento | 522 | 106,00 | 55.332,00 | 42 | 180 | 300 |
| 83 | 18.09 Ausili per la posizione seduta | 18.09.39 Sistemi di postura modulari | 18.09.91.018 | | | 2 A Aggiuntivo | cinghia a bretellaggio imbottita | 141 | 102,00 | 14.382,00 | 6 | 45 | 90 |
| 84 | 18.09 Ausili per la posizione seduta | 18.09.39 Sistemi di postura modulari | 18.09.91.033 | | | 2 A Aggiuntivo | Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza e profondità e angolazione | 75 | 292,00 | 21.900,00 | 0 | 15 | 60 |
| 85 | 18.09 Ausili per la posizione seduta | 18.09.39 Sistemi di postura modulari | 18.09.91.042 | | | 2 A Aggiuntivo | Cinturini fermapiede (coppia) | 318 | 18,00 | 5.724,00 | 0 | 18 | 300 |
| 86 | 18.09 Ausili per la posizione seduta | 18.09.39 Sistemi di postura modulari | 18.09.91.045 | | | 2 A Aggiuntivo | Fermatallone (coppia) | 315 | 27,00 | 8.505,00 | 12 | 3 | 300 |
| | | | | | | | | **22.923** | | **6.044.319,00** | **1.194** | **2.325** | **21.651** |

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**33-5E-7C-2C-F4-AA-CD-BC-61-DB-B4-35-05-71-56-1E-0F-68-3A-16**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:23**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:52:11**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:31**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:41**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:40**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:30**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

| LOTTO 11 - AREA 3 - AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 1 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali<br>Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini.<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.08 Dispositivi elevatori portatili<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti, esclusivamente per il superamento di scale interne o di accesso al domicilio abituale dell'assistito a condizione che: a) l'edificio sia sprovvisto di ascensore idoneo; b) l'ascensore installato non possa essere adattato alle specifiche esigenze dell'assistito in carrozzina, c) le scale non siano superabili mediante l'installazione di una rampa con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative in tema di accessibilità. Una visita domiciliare dovrà verificare la sussistenza di queste condizioni, la compatibilità dell'ausilio che si intende prescrivere con gli spazi disponibili e che l'assistente indicato sia in grado di utilizzarlo con perizia e sicurezza. | 18.30.08.003 | Y183012 | SI | 2 B | Montascale mobile a ruote, a sedile | 36 | 2.330,00 | 83.880,00 | 0 | 6 | 30 |

| LOTTO 11 - AREA 3 - AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 2 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali<br>Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini.<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.08 Dispositivi elevatori portatili<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti, esclusivamente per il superamento di scale interne o di accesso al domicilio abituale dell'assistito a condizione che: a) l'edificio sia sprovvisto di ascensore idoneo; b) l'ascensore installato non possa essere adattato alle specifiche esigenze dell'assistito in carrozzina, c) le scale non siano superabili mediante l'installazione di una rampa con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative in tema di accessibilità. Una visita domiciliare dovrà verificare la sussistenza di queste condizioni, la compatibilità dell'ausilio che si intende prescrivere con gli spazi disponibili e che l'assistente indicato sia in grado di utilizzarlo con perizia e sicurezza. | 18.30.08.006 | Y183012 | SI | 2 B | Montascale mobile a ruote, per carrozzina | 105 | 3.000,00 | 315.000,00 | 0 | 6 | 99 |

| LOTTO 11 - AREA 3 - AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 3 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali<br>Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini.<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.08 Dispositivi elevatori portatili<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti, esclusivamente per il superamento di scale interne o di accesso al domicilio abituale dell'assistito a condizione che: a) l'edificio sia sprovvisto di ascensore idoneo; b) l'ascensore installato non possa essere adattato alle specifiche esigenze dell'assistito in carrozzina, c) le scale non siano superabili mediante l'installazione di una rampa con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative in tema di accessibilità. Una visita domiciliare dovrà verificare la sussistenza di queste condizioni, la compatibilità dell'ausilio che si intende prescrivere con gli spazi disponibili e che l'assistente indicato sia in grado di utilizzarlo con perizia e sicurezza. | 18.30.08.009 | Y183012 | SI | 2 B | Montascale mobile a cingoli, per carrozzina | 501 | 2.000,00 | 1.002.000,00 | 6 | 30 | 465 |
| 4.1 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali<br>Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini.<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.15 Rampe portatili | 18.30.15.003-1 | Y183015 | NO | 2 B | Rampa portatile e pieghevole - Lunghezza 1 | 5 | 510,00 | 2.550,00 | 0 | 0 | 5 |

| LOTTO 11 - AREA 3 - AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 4.2 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini. Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.15 Rampe portatili | 18.30.15.003-2 | Y183015 | NO | 2 B | Rampa portatile e pieghevole - Lunghezza 2 | 5 | 510,00 | 2.550,00 | 0 | 0 | 5 |
| 4.3 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini. Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.15 Rampe portatili | 18.30.15.003-3 | Y183015 | NO | 2 B | Rampa portatile e pieghevole - Lunghezza 3 | 5 | 510,00 | 2.550,00 | 0 | 0 | 5 |
| 5.1 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini. Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.15 Rampe portatili | 18.30.15.006-1 | Y183015 | Y183015 | 2 B | Coppia di rampe portatili - Telescopica Lunghezza 1 | 8 | 312,00 | 2.496,00 | 0 | 0 | 8 |

| LOTTO 11 - AREA 3 - AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 5.2 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali<br>Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini.<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.15 Rampe portatili | 18.30.15.006-2 | Y183015 | Y183015 | 2 B | Coppia di rampe portatili - Telescopica Lunghezza 2 | 7 | 312,00 | 2.184,00 | 0 | 0 | 7 |
| 5.3 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali<br>Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini.<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.15 Rampe portatili | 18.30.15.006-3 | Y183015 | Y183015 | 2 B | Coppia di rampe portatili - Fissa Lunghezza 1 | 8 | 312,00 | 2.496,00 | 0 | 0 | 8 |
| 5.4 | 18.30 Ausili per il superamento di barriere verticali<br>Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini.<br>Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto delcare-giver. | 18.30.15 Rampe portatili | 18.30.15.006-4 | Y183015 | Y183015 | 2 B | Coppia di rampe portatili - Fissa Lunghezza 2 | 7 | 312,00 | 2.184,00 | 0 | 0 | 7 |
| | | | | | | | | **687** | | **1.417.890,00** | **6** | **42** | **684** |

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**E0-FA-C5-13-F1-84-54-A8-80-87-2B-A4-05-56-D0-2C-41-DD-08-42**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:24**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:52:12**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:32**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:41**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:41**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:31**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

| LOTTO 12 - AREA 3 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 1 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel- Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.021 | M030405 | NO | 2 B | Calotta piede (trama piatta) | 39 | 100,00 | 3.900,00 | 0 | 24 | 15 |
| 2 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel- Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.024 | M030405 | SI | 2 B | Gambaletto [ corto (< 38 cm) o normale (> 38 cm) ] (trama piatta) | 45 | 60,00 | 2.700,00 | 0 | 30 | 15 |

| LOTTO 12 - AREA 3 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 3 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel- Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.027 | M030405 | SI | 2 B | Calza alla coscia (trama piatta) | 153 | 110,00 | 16.830,00 | 18 | 60 | 75 |
| 4 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel- Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.030 | M030405 | SI | 2 B | Monocollant con mutanda [ corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm) ] (trama piatta) | 21 | 115,00 | 2.415,00 | 0 | 6 | 15 |

| LOTTO 12 - AREA 3 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 5 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel- Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.033 | M030405 | NO | 2 B | Collant [ corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm) ] (trama piatta) | 39 | 130,00 | 5.070,00 | 0 | 9 | 30 |
| 6 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel- Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.036 | M030405 | NO | 2 B | Manica dall'ascella al polso (trama piatta) | 93 | 118,00 | 10.974,00 | 24 | 45 | 24 |

| LOTTO 12 - AREA 3 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 7 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel- Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.039 | M030499 | NO | 2 B | Manica con spallina (trama piatta) | 27 | 150,00 | 4.050,00 | 0 | 3 | 24 |
| 8 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel- Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.042 | M030499 | SI | 2 B | Bracciale (con guanto unito o separato) (trama piatta) | 120 | 131,00 | 15.720,00 | 0 | 60 | 60 |

| LOTTO 12 - AREA 3 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 9 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel- Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.045 | M030499 | SI | 2 B | Guanto completo al polso (trama piatta) | 69 | 126,00 | 8.694,00 | 0 | 9 | 60 |
| 10 | 04.06<br>Ausili per terapia circolatoria<br>Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/ die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel- Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica . NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg. | 04.06.06 Calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) | 04.06.06.048 | M030499 | SI | 2 B | Guanto a dita libere (trama piatta) | 30 | 60,00 | 1.800,00 | 0 | 6 | 24 |
| 11 | 04.08<br>Indumenti a compressione per controllo e concettualizzazione del corpo | 04.08 Indumenti a compressione per controllo e concettualizzazione del corpo | 04.08.03.003 | Y1299 | SI | 2 B | Kit per anca e tronco | 60 | 1.061,00 | 63.660,00 | 12 | 3 | 45 |
| 12 | 04.08<br>Indumenti a compressione per controllo e concettualizzazione del corpo | 04.08 Indumenti a compressione per controllo e concettualizzazione del corpo | 04.08.03.006 | Y1299 | SI | 2 B | Kit per tronco e arto superiore | 66 | 1.553,00 | 102.498,00 | 18 | 3 | 45 |

| LOTTO 12 - AREA 3 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Classe di appartenenza | GRUPPO | DPCM 2017 | CND | Campionatura | Allegato | Descrizione | Fabbisogno per mesi 36 | Prezzo a base d'asta | Valore Totale per mesi 36 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 1 | Fabbisogno per mesi 36 ASL CN 2 | Fabbisogno per mesi 36 ASL TO 3 |
| 13 | 04.08 Indumenti a compressione per controllo e concettualizzazione del corpo | 04.08 Indumenti a compressione per controllo e concettualizzazione del corpo | 04.08.03.009 | Y1299 | SI | 2 B | Kit per anca e arto inferiore | 66 | 1.096,00 | 72.336,00 | 18 | 3 | 45 |
| 14 | 06.30 protesi non di arto | 06.30.18 protesi mammarie | 06.30.18.003 | Y063018 | NO | 2 B | protesi mammaria esterna provvisoria | 186 | 15,00 | 2.790,00 | 0 | 6 | 180 |
| 15 | 06.30 protesi non di arto | 06.30.18 protesi mammarie | 06.30.18.006 | Y063018 | NO | 2 B | protesi mammaria esterna definitiva | 2.553 | 140,00 | 357.420,00 | 378 | 225 | 1.950 |
| 16 | 06.30 protesi non di arto | 06.30.18 protesi mammarie | 06.30.18.009 | Y063018 | NO | 2 B | protesi mammaria esterna parziale | 66 | 126,00 | 8.316,00 | 0 | 6 | 60 |
| 17 | 09.06 Ausili da indossare per la protezione del corpo | 09.06.03 Ausili per la protezione della testa | 09.06.03.003 | Y090699 | NO | 2 B | caschetto di protezione | 18 | 97,00 | 1.746,00 | 0 | 3 | 15 |
| 18 | 09.06 Ausili da indossare per la protezione del corpo | 09.06.24 Ausili per la protezione del tronco o dell'intero corpo | 09.06.24.003 | T0299 | NO | 2 B | tutina con manopole | 27 | 65,00 | 1.755,00 | 0 | 3 | 24 |
| 19 | 09.06 Ausili da indossare per la protezione del corpo | 09.06.24 Ausili per la protezione del tronco o dell'intero corpo | 09.06.24.006 | T0299 | NO | 2 B | pantalone con ghette | 27 | 50,00 | 1.350,00 | 0 | 3 | 24 |
| | | | | | | | | **3.705** | | **684.024,00** | **468** | **507** | **2.730** |

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**98-D1-FF-6D-26-89-9D-D5-63-6D-BD-53-A3-B3-B8-3E-44-C3-5F-DD**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:25**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:52:13**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:33**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:42**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:42**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:32**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

Allegato2.13_Quadro Economico

| Basi d'Asta e Opzioni | Valore base d'asta MESI 36 | Variaz.in aumento art.120 c.1 lett.a) | Variaz.in aumento art.120 c.1 lett.a) Consegna extra area | 1/5 d'obbligo art. 120 c. 9 | Revisione prezzi | Proroga contrattuale art. 120 c. 10 12 mesi | Variaz.in aumento art.120 c.1 lett.a)2 su proroga | Variaz.in aumento art.120 c.1 lett.a) Consegna extra area su Proroga | 1/5 d'obbligo art. 120 c. 9 su proroga | Revisione prezzi su proroga contrattuale | Proroga tecnica art. 120 c.11 10 mesi | Importo Complessivo Lotto | IVA 22% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTTO 1 - AREA 1 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA | 5.804.145,00 | 5.804.145,00 | 580.414,50 | 1.160.829,00 | 580.414,50 | 1.934.715,00 | 1.934.715,00 | 193.471,50 | 386.943,00 | 193.471,50 | 1.612.262,50 | 20.185.526,50 | 4.440.815,83 |
| LOTTO 2 - AREA 1 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | 8.198.133,00 | 8.198.133,00 | 819.813,30 | 1.639.626,60 | 819.813,30 | 2.732.711,00 | 2.732.711,00 | 273.271,10 | 546.542,20 | 273.271,10 | 2.277.259,17 | 28.511.284,77 | 6.272.482,65 |
| LOTTO 3 - AREA 1 - AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI | 829.332,00 | 829.332,00 | 82.933,20 | 165.866,40 | 82.933,20 | 276.444,00 | 276.444,00 | 27.644,40 | 55.288,80 | 27.644,40 | 230.370,00 | 2.884.232,40 | 634.531,13 |
| LOTTO 4 - AREA 1 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | 961.023,00 | 961.023,00 | 96.102,30 | 192.204,60 | 96.102,30 | 320.341,00 | 320.341,00 | 32.034,10 | 64.068,20 | 32.034,10 | 266.950,83 | 3.342.224,43 | 735.289,38 |
| LOTTO 5 - AREA 2 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA | 9.086.211,00 | 9.086.211,00 | 908.621,10 | 1.817.242,20 | 908.621,10 | 3.028.737,00 | 3.028.737,00 | 302.873,70 | 605.747,40 | 302.873,70 | 2.523.947,50 | 31.599.822,70 | 6.951.960,99 |
| LOTTO 6 - AREA 2 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | 12.699.381,00 | 12.699.381,00 | 1.269.938,10 | 2.539.876,20 | 1.269.938,10 | 4.233.127,00 | 4.233.127,00 | 423.312,70 | 846.625,40 | 423.312,70 | 3.527.605,83 | 44.165.625,03 | 9.716.437,51 |
| LOTTO 7 - AREA 2 - AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI | 1.076.946,00 | 1.076.946,00 | 107.694,60 | 215.389,20 | 107.694,60 | 358.982,00 | 358.982,00 | 35.898,20 | 71.796,40 | 35.898,20 | 299.151,67 | 3.745.378,87 | 823.983,35 |
| LOTTO 8 - AREA 2 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | 488.169,00 | 488.169,00 | 48.816,90 | 97.633,80 | 48.816,90 | 162.723,00 | 162.723,00 | 16.272,30 | 32.544,60 | 16.272,30 | 135.602,50 | 1.697.743,30 | 373.503,53 |
| LOTTO 9 - AREA 3 - AUSILI ANTIDECUBITO, PER IL TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO E PER LA CURA | 10.123.422,00 | 10.123.422,00 | 1.012.342,20 | 2.024.684,40 | 1.012.342,20 | 3.374.474,00 | 3.374.474,00 | 337.447,40 | 674.894,80 | 337.447,40 | 2.812.061,67 | 35.207.012,07 | 7.745.542,65 |
| LOTTO 10 - AREA 3 - CARROZZINE E AUSILI PER DEAMBULAZIONE | 6.044.319,00 | 6.044.319,00 | 604.431,90 | 1.208.863,80 | 604.431,90 | 2.014.773,00 | 2.014.773,00 | 201.477,30 | 402.954,60 | 201.477,30 | 1.678.977,50 | 21.020.798,30 | 4.624.575,63 |
| LOTTO 11 - AREA 3 - AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI | 1.417.890,00 | 1.417.890,00 | 141.789,00 | 283.578,00 | 141.789,00 | 472.630,00 | 472.630,00 | 47.263,00 | 94.526,00 | 47.263,00 | 393.858,33 | 4.931.106,33 | 1.084.843,39 |
| LOTTO 12 - AREA 3 - AUSILI PER LA CIRCOLAZIONE E PROTESI | 684.024,00 | 684.024,00 | 68.402,40 | 136.804,80 | 68.402,40 | 228.008,00 | 228.008,00 | 22.800,80 | 45.601,60 | 22.800,80 | 190.006,67 | 2.378.883,47 | 523.354,36 |
| **Totale** | **57.412.995,00** | **57.412.995,00** | **5.741.299,50** | **11.482.599,00** | **5.741.299,50** | **19.137.665,00** | **19.137.665,00** | **1.913.766,50** | **3.827.533,00** | **1.913.766,50** | **15.948.054,17** | **199.669.638,17** | **43.927.320,40** |

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**9D-B8-91-39-C7-E3-04-76-FE-4A-1A-6F-39-5E-CC-1C-DD-33-34-0B**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:25**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:52:14**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:35**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:43**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:44**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:33**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Calotta piede** |
| Codice nomenclatore | **04.06.06.021** |
| CND | **M030405** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/die, ecc.). |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Ridotta estensibilità del tessuto a trama piatta.<br>2. Tessuto traspirante, sottile e robusto, con un lato morbido a contatto con la pelle e una superficie esterna più resistente.<br>3. Aderenza al piede<br>4. Classi di compressione come previsto da DPCM (superiore a 20 mmHg), taglie previste da DPCM inclusi modelli destro e sinistro.<br>5. Marcatura CE<br>6. MISURE: secondo la misura del piede |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Gambaletto** |
| Codice nomenclatore | **04.06.06.024** |
| CND | **M030405** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/die, ecc.). |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Ridotta estensibilità del tessuto a trama piatta.
2. Tessuto traspirante, sottile e robusto, con un lato morbido a contatto con la pelle e una superficie esterna più resistente.
3. Aderenza al polpaccio
4. Classi di compressione come previsto da DPCM (superiore a 20 mmHg), taglie previste da DPCM inclusi modelli destro e sinistro.
5. Composizione: 82% poliammide, 18% elastan.
6. Marcatura CE
7. MISURE:
   - Taglia I: circonferenza caviglia 18-21 cm;
   - Taglia II: circonferenza caviglia 21-24 cm;
   - Taglia III: circonferenza caviglia 24-27 cm;
   - Taglia IV: circonferenza caviglia 27-30 cm.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Calza alla coscia** |
| Codice nomenclatore | **04.06.06.027** |
| CND | **M030405** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/die, ecc.). |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Ridotta estensibilità del tessuto a trama piatta.<br>2. Tessuto traspirante, sottile e robusto, con un lato morbido a contatto con la pelle e una superficie esterna più resistente, punta aperta o chiusa<br>3. Aderenza al piede<br>4. Classi di compressione come previsto da DPCM (superiore a 20 mmHg), taglie previste da DPCM, inclusi modelli destro e sinistro.<br>5. Marcatura CE<br>6. MISURE: a seconda della circonferenza della coscia |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Monocollant con mutanda** |
| Codice nomenclatore | **04.06.06.030** |
| CND | **M030405** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/die, ecc.). |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Monocollant a punta aperta e maglia tramata, interposizione di fili di "trama" trasversali<br>2. Mutandina anatomica estensibile e resistente con elastico applicato in vita, conformato dalla 1a misura<br>3. Tessuto traspirante, sottile e robusto, con un lato morbido a contatto con la pelle e una superficie esterna più resistente.<br>4. Classi di compressione come previsto da DPCM (superiore a 20 mmHg)<br>5. Taglie previste da DPCM<br>6. Marcatura CE<br>7. MISURE: corto < 71 cm - normale >71 cm - lungo >83 cm |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Collant [ corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm) ] (trama piatta)** |
| Codice nomenclatore | **04.06.06.033** |
| CND | **M030405** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/die, ecc.). |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Materiale: Filati naturali (cotone o simili) o sintetici (Nylon, Spandex o Lycra, etc).<br>2. Lavorazione: A trama piatta<br>3. Disponibile a punta aperta o punta chiusa in base alla prescrizione<br>4. Funzione: Esercitare un gradiente di compressione progressivo, che è più forte alla caviglia e diminuisce salendo lungo la gamba.<br>5. Disponibile in Diverse classi di compressione,<br>6. Classi di compressione come previsto da DPCM (superiore a 20 mmHg)<br>~~7.~~ MISURE: corto < 71 cm / normale >71 cm / lungo >83 cm |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Manica dall'ascella al polso** |
| Codice nomenclatore | **04.06.06.036** |
| CND | **M030405** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/die, ecc.). |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Materiale: materiali elastici e compressivi come la gomma naturale o tessuti biestensibili, che favoriscono il riassorbimento dell'edema e la circolazione.
2. Forma Anatomica: deve adattarsi perfettamente alla forma del braccio, per garantire un contenimento ottimale e prevenire la formazione di punti di pressione.
3. Finiture e Trama: a trama piatta
4. Disponibile in Diverse classi di compressione
5. Classi di compressione come previsto da DPCM (superiore a 20 mmHg),
6. taglie previste da DPCM
7. MISURE: variabilità a seconda delle misure del paziente

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Manica con spallina** |
| Codice nomenclatore | **04.06.06.039** |
| CND | **M030499** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/die, ecc.). |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Materiale: materiali elastici e compressivi come la gomma naturale o tessuti biestensibili, che favoriscono il riassorbimento dell'edema e la circolazione.<br>2. Forma Anatomica: deve adattarsi perfettamente alla forma del braccio, per garantire un contenimento ottimale e prevenire la formazione di punti di pressione.<br>3. Finiture e Trama: trama piatta<br>4. Classi di compressione come previsto da DPCM (superiore a 20 mmHg), taglie previste da DPCM<br>5. Marcatura CE |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Bracciale con guanto unito o separato** |
| Codice nomenclatore | **04.06.06.042** |
| CND | **M030499** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/die, ecc.). |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Materiale: materiali elastici e compressivi come la gomma naturale o tessuti biestensibili, che favoriscono il riassorbimento dell'edema e la circolazione.<br>2. Forma Anatomica: deve adattarsi perfettamente alla forma del polso, per garantire un contenimento ottimale e prevenire la formazione di punti di pressione.<br>3. Finiture e Trama: trama piatta<br>4. Classi di compressione come previsto da DPCM (superiore a 20 mmHg)<br>5. Taglie previste da DPCM<br>6. Marcatura CE |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Guanto completo al polso** |
| Codice nomenclatore | **04.06.06.045** |
| CND | **M030499** |

DESCRIZIONE DPCM

Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/die, ecc.).

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Materiale: materiali elastici e compressivi come la gomma naturale o tessuti biestensibili, che favoriscono il riassorbimento dell'edema e la circolazione.
2. Forma Anatomica: deve adattarsi perfettamente alla forma della mano e del polso, per garantire un contenimento ottimale e prevenire la formazione di punti di pressione.
3. Resistenza all'abrasione, al taglio, allo strappo e alla perforazione.
4. Finiture e Trama: trama piatta
5. Classi di compressione come previsto da DPCM (superiore a 20 mmHg)
6. Taglie previste da DPCM
7. Marcatura CE

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Guanto a dita libere** |
| Codice nomenclatore | **04.06.06.048** |
| CND | **M030499** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/die, ecc.). |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Materiale: materiali elastici e compressivi come la gomma naturale o tessuti biestensibili, che favoriscono il riassorbimento dell'edema e la circolazione.<br>2. Forma Anatomica: deve adattarsi perfettamente alla forma della mano, per garantire un contenimento ottimale e prevenire la formazione di punti di pressione.<br>3. Resistenza all'abrasione, al taglio, allo strappo e alla perforazione.<br>4. Finiture e Trama: trama piatta e dita libere<br>5. Classi di compressione come previsto da DPCM (superiore a 20 mmHg)<br>6. Taglie previste da DPCM<br>7. Marcatura CE |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Kit per anca e tronco** |
| Codice nomenclatore | **04.08.03.003** |
| CND | **Y1299** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Dispositivi per correzione dinamica dello schema motorio: controllo posturale, della locomozione, della manipolazione |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Modulo: modulo prefabbricato
2. Materiali: Realizzato in polipropilene, foderato internamente con materiali ipoallergenici.
3. Rinforzi: Include barre di irrigidimento termosaldate, supporti per il tronco e un corsetto a presa di bacino.
4. Regolazioni:
   - Allacciatura: posteriore;
   - Montanti e snodi: Due montanti laterali in acciaio regolabili in altezza, con snodi alla base per la flessione, e appoggio gluteo ampio;
   - Pressori: Due emiarchi posteriori con pressori fissi per la correzione;
   - Molla anteriore: Una molla anteriore a spinta sternale registrabile e progressiva.
5. Marcatura CE
6. MISURE: misure descritte nel progetto riabilitativo individuale elaborato dai centri riconosciuti dalle Regioni

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Kit per tronco ed arto superiore** |
| Codice nomenclatore | **04.08.03.006** |
| CND | **Y1299** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Dispositivi per correzione dinamica dello schema motorio: controllo posturale, della locomozione, della manipolazione |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Componenti principali
   - Struttura portante modulare (telaio rigido o semi-rigido)
   - Snodi regolabili a livello scapolo-omerale e tronco
   - Cinture e fasce di fissaggio per tronco e arto superiore
   - Aste di collegamento e sistemi di regolazione antropometrica
   - Elementi di contenzione (gusci, stecche, cuffie)
   - Imbottiture interne in materiale anallergico e traspirante
   - Chiusure in velcro ad alta resistenza e/o fibbie
2. Materiali
   - Struttura: lega leggera (alluminio anodizzato) o materiale composito ad alta resistenza
   - Gusci/stecche: polietilene o materiale termoplastico sagomato
   - Imbottiture: schiuma espansa rivestita in tessuto traspirante anallergico
   - Chiusure: velcro industriale e fibbie in materiale plastico ad alta resistenza
3. Regolazione lunghezza aste e larghezza elementi di fissaggio
4. Regolazione angoli di flessione/estensione e abduzione/adduzione a livello spalla e tronco
5. Modularità: possibilità di rimozione o aggiunta di componenti (solo tronco, solo arto, entrambi)
6. Adattabilità a diverse misure antropometriche (taglie pediatriche e adulte)
7. Peso contenuto (indicativamente 1–2,5 kg a seconda della configurazione)
8. Marcatura CE
9. MISURE: misure descritte nel progetto riabilitativo individuale elaborato dai centri riconosciuti dalle Regioni

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Kit per anca ed arto inferiore** |
| Codice nomenclatore | **04.08.03.009** |
| CND | **Y1299** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Dispositivi per correzione dinamica dello schema motorio: controllo posturale, della locomozione, della manipolazione |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Materiali
   - Struttura portante: lega leggera (alluminio anodizzato) o materiale composito
   - Elementi di supporto: polietilene o materiale termoplastico sagomato
   - Imbottiture: schiuma espansa rivestita in tessuto traspirante, anallergico
   - Chiusure: in velcro ad alta resistenza e/o fibbie
2. Regolazioni:
   a. Lunghezza aste coscia/gamba
   b. Angolo di flessione/estensione anca
   c. Adattabilità a diverse misure antropometriche
3. Peso indicativo: variabile in funzione della misura (0,8–1,5 kg)
4. Versioni disponibili: monolaterale (cod. 04.08.03.009) o bilaterale (cod. 04.08.03.009.1)
5. Marcatura CE
6. MISURE: misure descritte nel progetto riabilitativo individuale elaborato dai centri riconosciuti dalle Regioni

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **CUSCINO ANTIDECUBITO IN FIBRA CAVA SILICONATA** |
| Codice nomenclatore | **04.33.03.003** |
| CND | **Y033303** |

DESCRIZIONE DPCM

Costituito da una sacca in tessuto traspirante, asportabile, in genere, trapuntato che contiene la fibra cava all'interno di uno o più canali per garantire la necessaria resilienza e in filo continuo siliconato per evitare l'ammassamento e mantenere costanti le caratteristiche di elasticità; la fibra deve presentare valori di denaraggio alti e costanti (> 12 den circa) per consentire l'appoggio delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out (toccare il fondo) e lo spessore della parte interna dovrà essere compreso tra 6 e 9 cm ed oltre. Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito e alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. DENARAGGIO (unità misura fibra): ≥ a 12 cm
2. SACCA: sacca di tessuto traspirante, trapuntata per evitare spostamenti della fibra, ricoperta da una fodera
3. FODERA: traspirante, impermeabile ai liquidi, permeabile all'aria, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo –realizzata in tessuto fuoco ritardante - con sistema di chiusura). Realizzata con materiale antiscivolo e con velcro posto sul lato inferiore del cuscino o con n.2 laccetti posteriori che permettano l'ancoraggio della seduta della carrozzina.
4. CARATTERISTICHE DELLE DIMENSIONI (cm x cm): il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito e alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto
5. PORTATA (KG): non inferiore a 120 kg.
6. SPESSORE FIBRA (cm): ≥ a 9 cm
7. MISURE: il cuscino dovrà essere fornito in misure compatibili con la carrozzina di riferimento.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **CUSCINO ANTIDECUBITO COMPOSITO CON FLUIDI AUTOMODELLANTI (alta prevenzione)** |
| Codice nomenclatore | **04.33.03.012** |
| CND | **Y033306** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Costituito da una fodera traspirante e/o impermeabile, asportabile, flessibile, contenente materiale espanso o altri materiali polimerici, preformato in modo da seguire l'anatomia della zona ischio-trocanterica (per impedire lo scivolamento in avanti della persona), può essere conformata una conca di appoggio per le cosce; si compone di inserti di fluidi automodellanti in quantità e densità da consentire la deformazione necessaria per determinare l'appoggio delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out e contenendo i rischi di decubito. Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito ed alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. FODERA: traspirante, impermeabile ai liquidi, permeabile all'aria, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo - realizzata in tessuto fuoco ritardante - con sistema di chiusura). Realizzata con materiale antiscivolo.<br>2. CARATTERISTICHE DELLE DIMENSIONI: il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito e alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto.<br>3. PORTATA (KG): non inferiore a 120 kg.<br>4. MISURE: il cuscino dovrà essere fornito in misure compatibili con la carrozzina di riferimento. |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **CUSCINO ANTIDECUBITO A BOLLE D'ARIA COMPLETO DI POMPA DI GONFIAGGIO (alta prevenzione)** |
| Codice nomenclatore | **04.33.03.015** |
| CND | **Y033309** |

DESCRIZIONE DPCM

Costituito da una fodera traspirante, realizzata in tessuto bielastico e ignifugo, asportabile (generalmente, con cerniera); è realizzato in neoprene o altro materiale non permeabile all'aria per assicurare il mantenimento di una pressione costante all'interno; composto da celle di forma e disposizione apposita per favorire un buon passaggio dell'aria sulla superficie a contatto del corpo ed in grado di contenerne una quantità variabile entro ciascuna cella senza determinare forti distorsioni della superficie; è composto da canali di collegamento tra le celle che facilitano il micro interscambio controllato che realizza la distribuzione uniforme della pressione per soggetti di qualsiasi peso, in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento; lo spessore deve essere compreso tra 5 e 8 cm ed oltre. Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito ed alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. FODERA: traspirante, impermeabile ai liquidi, permeabile all'aria, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo - realizzata in tessuto fuoco ritardante - con sistema di chiusura). Realizzata con materiale antiscivolo e con velcro posto sul lato inferiore del cuscino che permetta di ancorarsi alla seduta della carrozzina
2. SPESSORE CUSCINO (CM): compreso tra 6 e 12 cm, con una tolleranza del +/- 20%
3. DISPONIBILE IN ALMENO DUE SPESSORI: alto profilo (9-12 cm) e basso profilo (6-8 cm) con una tolleranza +/- 20%
4. CANALI DI COLLEGAMENTO TRA LE CELLE: presenza di canali di collegamento tra le celle che facilitino un micro interscambio "controllato" di aria, che permetta una distribuzione uniforme della pressione con persone di qualsiasi peso, in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento.
5. CARATTERISTICHE DELLE DIMENSIONI (cm x cm): il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito e alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto
6. PORTATA (KG): non inferiore a 120 kg.
7. MISURE: il cuscino dovrà essere fornito in misure compatibili con la carrozzina di riferimento.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **CUSCINO ANTIDECUBITO A BOLLE D'ARIA A SETTORI DIFFERENZIATI COMPLETO DI POMPA DI GONFIAGGIO (alta prevenzione)** |
| Codice nomenclatore | **04.33.03.018** |
| CND | **Y033309** |

DESCRIZIONE DPCM

Costituito da due o più settori indipendenti a pressione differenziata, differenziabile e a conformazione variabile; è realizzato in neoprene e composto da celle pneumatiche telescopiche (6 cm circa di altezza); dispone di valvole di gonfiaggio per settori differenziati; completo di fodera rimovibile antiscivolo e di pompa di gonfiaggio; indicato anche nei casi in cui occorre compensare asimmetrie e obliquità per la diversa regolazione della pressione dei due distinti settori. La prescrizione ne indicherà le misure prima di procedere all'acquisto.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. FODERA: traspirante, impermeabile ai liquidi, permeabile all'aria, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo - realizzata in tessuto fuoco ritardante - - con sistema di chiusura). Realizzata con materiale antiscivolo ~~e~~ con velcro posto sul lato inferiore del cuscino che permetta di ancorarsi alla seduta della carrozzina.
2. SPESSORE CUSCINO (CM): ≥ a 6 cm con una tolleranza del +/- 20%
3. DISPONIBILE IN ALMENO DUE SPESSORI: alto profilo (9-12 cm) e basso profilo (6-8 cm) con una tolleranza del +/- 20%
4. CANALI DI COLLEGAMENTO TRA LE CELLE: presenza di canali di collegamento tra le celle che facilitino un microinterscambio "controllato" di aria, che permetta una distribuzione uniforme della pressione con persone di qualsiasi peso, in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento
5. CARATTERISTICHE DELLE DIMENSIONI (cm x cm): il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito e alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto
6. PORTATA (KG): non inferiore a 120 kg.
7. MISURE: il cuscino dovrà essere fornito in misure compatibili con la carrozzina di riferimento.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **MATERASSO VENTILATO IN ESPANSO COMPOSITO** |
| Codice nomenclatore | **04.33.06.006** |
| CND | **Y033309** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Costituito da una fodera traspirante, asportabile, lavabile a caldo, bielastica (per evitare l'effetto amaca) contenente materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni delle specifiche zone corporee; il materasso è costituito da almeno 2 strati sovrapposti di materiale espanso a cellule aperte, di spessore adeguato (almeno 14 cm) e densità idonea a sorreggere il peso dell'assistito conformandosi ad esso e consentendo l'alloggiamento delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out (toccare il fondo); la lunghezza non deve essere inferiore a 190 cm |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. FODERA: traspirante, impermeabile ai liquidi, permeabile all'aria, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo.<br>2. SPESSORE (cm): almeno 14 cm<br>3. UTILIZZO DI MATERIALE ESPANSO VISCOELASTICO TERMOMODELLANTE A MEMORIA DI SPESSORE ≥ A 5 CM<br>4. PORTATA: non inferiore a 120 kg |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **MATERASSO IN FIBRA CAVA SILICONATA** |
| Codice nomenclatore | **04.33.06.009** |
| CND | **Y033303** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Costituito da una sacca in cotone trapuntata per evitare eventuali spostamenti della persona e realizzata in tessuto traspirante contenente fibra cava a uno o più canali per garantire la necessaria resilienza e con filo continuo siliconato per evitare l'ammassamento e mantenere costanti le caratteristiche di elasticità; la fibra deve presentare valori di denaraggio alti e costanti (> 14 den circa) per consentire l'appoggio delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out (toccare il fondo); lo spessore deve essere compreso tra 10 e 14 cm e la quantità di fibra deve pesare almeno 4,5 Kg; la lunghezza non deve essere inferiore a 190 cm. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. PORTATA: non inferiore a 120 kg<br>2. DENARAGGIO (DENARI): non inferiore a 14 denari<br>3. SACCA: sacca in cotone traspirante e trapuntata per evitare spostamenti della fibra<br>4. QUANTITA' DI FIBRA (KG): ≥ a 4,5 Kg<br>5. SPESSORE DELLO STRATO DI FIBRA (CM): valori compresi tra 10 e 14 cm |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **MATERASSO IN FIBRA CAVA SILICONATA AD INSERTI ASPORTABILI** |
| Codice nomenclatore | **04.33.06.012** |
| CND | **Y033303** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Costituito da un rivestimento esterno in cotone (in genere) che contiene diversi segmenti (almeno 13), rivestiti di cotone traspirante, che si presentano come cilindri trasversali contenenti la fibra cava siliconata in quantità di almeno 5,5 Kg e di valori di denaraggio almeno di 16 den, deve essere lavabile in lavatrice fino a 70° |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. PORTATA (KG): non inferiore a 120 kg<br>2. DENARAGGIO (DENARI): non inferiore a 16 denari<br>3. SACCA: in cotone traspirante, con diversi segmenti - almeno 13<br>4. QUANTITA' DI FIBRA (KG): ≥ a 5,5 Kg |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **MATERASSO A BOLLE D'ARIA CON STRUTTURA A MICROINTERSCAMBIO (con compressore)** |
| Codice nomenclatore | **04.33.06.015** |
| CND | **Y033309** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Costituito da bolle d'aria (o celle) che permettono di mantenere una pressione costante all'interno e mantenere le celle morbide in tutte le condizioni ambientali; l'indipendenza delle celle favorisce un maggior flusso d'aria fra le stesse mediante canali di ventilazione; di solito, si deve potere lavare in autoclave e deve essere completo di pompa per il gonfiaggio e della fodera il cui materiale va scelto prima dell'acquisto in relazione alle indicazioni della prescrizione. Lo spessore del materasso deve essere almeno 12 cm. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. PORTATA (KG): non inferiore a 120 kg<br>2. SPESSORE MATERASSO GONFIO (cm): ≥ a 12 cm<br>3. SPESSORE MATERIALE PLASTICO (mm): ≥ a 0,3 mm<br>4. COMPRESSORE DOTATO DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DI GONFIAGGIO<br>5. MUNITO DI KIT DI RIPARAZIONE |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **MATERASSO AD ARIA A BASSA PRESSIONE DI CONTATTO, A PRESSIONE ALTERNATA A DUE O PIU' VIE (con pompa di gonfiaggio)** |
| Codice nomenclatore | **04.33.06.018** |
| CND | **Y033309** |

DESCRIZIONE DPCM

Ausilio costituito da tubolari trasversali al piano di appoggio che mantiene una bassa pressione di contatto su tutto il corpo dell'assistito, anche nella fase di massimo gonfiaggio dei tubolari; gli elementi sono collegati ad un compressore per il gonfiaggio di alcuni segmenti e il contestuale sgonfiaggio degli altri in modo regolabile e programmabile [cosiddetto ciclo alternato (di solito, occorre assicurare che il tempo di gonfiaggio / sgonfiaggio coincidano) della durata di circa 5 - 10 min.] in relazione al peso e alle dimensioni dell'assistito; il compressore deve garantire più regolazioni di gonfiaggio; l'ausilio è generalmente dotato di due flaps (a testa e a piedi) che vanno rimboccati sotto il normale materasso per renderlo più stabile; lo spessore deve essere almeno di 12 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. POMPA REGOLABILE: La pompa di regolazione deve permettere diverse regolazioni per adeguarsi al peso dell'utente. Il ciclo deve assicurare un tempo di sgonfiaggio, con la conseguente riduzione delle pressioni di contatto, almeno pari al tempo di gonfiaggio.
2. PORTATA: non inferiore a 120 kg
3. CICLO ALTERNANZA (MINUTI): cicli della circa 5 - 10 min
4. SPESSORE MATERASSO GONFIO (cm): ≥ 12 cm
5. ~~5.~~ SPESSORE MATERIALE PLASTICO (mm): ≥ 0,3 mm
6. TIPOLOGIA DI PRESSIONE: il compressore deve garantire più regolazioni di gonfiaggio. L'ausilio deve essere dotato di due flaps (a testa e a piedi) che vanno rimboccati sotto il normale materasso per renderlo più stabile o di sistema idoneo a garantire la stabilità dell'ausilio posizionato sopra il normale materasso.
7. MUNITO DI KIT DI RIPARAZIONE

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **TRAVERSE A CELLE, A BOLLE D'ARIA CON STRUTTURA A MICROINTERSCAMBIO** |
| Codice nomenclatore | **04.33.06.033** |
| CND | **Y033306** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Deve essere realizzata in neoprene ignifugo con gli stessi criteri del corrispondente cuscino, di peso generalmente contenuto a 3,5 Kg circa, deve essere facilmente lavabile (con acqua e sapone); è in grado di creare delle contropressioni regolabili con una minima deformazione per quanto potrebbero essere necessarie delle unità di livellamento per riportare la superficie di appoggio alla stessa altezza. |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. MATERIALE: realizzata in neoprene, per assicurare il mantenimento di una pressione costante all'interno delle celle.
2. SISTEMA DI GONFIAGGIO: Spesso l'ausilio deve essere completo di una pompa di gonfiaggio a mano che consente la regolazione della pressione in base al peso del paziente e alle sue condizioni. Fornitura kit di riparazione.
3. FODERA: deve essere fornita una fodera protettiva (spesso in tessuto traspirante, ignifugo e bielastico), asportabile e lavabile, con una base antiscivolo o velcro.
4. DIMENSIONI: 50 x 90 x 6 cm con tolleranza del +/- 20%
5. PORTATA: portata terapeutica non inferiore a 120 kg.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **PROTEZIONE IN FIBRA CAVA SILICONATA PER TALLONE (talloniera)** |
| Codice nomenclatore | **04.33.06.036** |
| CND | **Y033318** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Nessuna |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. IMBOTTITURA: Fibra cava siliconata con valori di denaraggio elevati, ≥14 denari.
2. RIVESTIMENTO/FODERA: in cotone 100% o altro tessuto traspirante a contatto con la pelle.
3. SISTEMA DI FISSAGGIO: Dotata di chiusure regolabili in velcro (lacci o fasce) per assicurare il corretto posizionamento intorno a tallone e caviglia e per regolarne la vestibilità.
4. MANUTENZIONE/IGIENE: lavabile in lavatrice
5. DIMENSIONI (CM): sono progettate per avvolgere completamente il tallone e la caviglia
6. PESO (g): 130-150 g

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **PROTEZIONE IN FIBRA CAVA SILICONATA PER GOMITO (gomitiera)** |
| Codice nomenclatore | **04.33.06.039** |
| CND | **Y033321** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Nessuna |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. IMBOTTITURA: Fibra cava siliconata con valori di denaraggio elevati ≥14 denari<br>2. RIVESTIMENTO/FODERA: in cotone 100% o altro tessuto traspirante a contatto con la pelle<br>3. SISTEMA DI FISSAGGIO: Dotata di fasce con chiusura a velcro, regolabili, per assicurare la gomitiera al braccio e mantenerla nella posizione corretta sopra l'articolazione.<br>4. MANUTENZIONE/IGIENE: lavaggio in lavatrice fino a 40°<br>5. DIMENSIONI: adatte per avvolgere il gomito senza impedire la mobilità dell'articolazione<br>6. PESO 120-160 g |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Protesi mammaria esterna provvisoria** |
| Codice nomenclatore | **06.30.18.003** |
| CND | **Y063018** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Atta a ripristinare una visione anatomo-estetica del corpo dopo un intervento radicale di mastectomia, da utilizzare nel periodo intercorrente tra l'operazione e la cicatrizzazione, in schiuma di gomma rivestita di tessuto anallergico; nella misura dalla 1 alla 8, ambidestra |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Internamente in fluff di poliestere anallergico leggero e compatto<br>2. Munita di foderina esterna in cotone lavabile<br>3. Di forma anatomica simmetrica ambidestra<br>4. Misure dalla 1 ad almeno la 8 |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Protesi mammaria esterna definitiva** |
| Codice nomenclatore | **06.30.18.006** |
| CND | **Y063018** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Atta a ripristinare una visione anatomo-estetica del corpo per assistite con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria o dopo un intervento radicale di mastectomia, a profilo e volume/peso fisioanatomico (0,96) in tutto silicone a composizione medicale, a riempimento differenziato, anallergica, esteticamente naturale, con assorbimento del calore del corpo; nella misura dalla 1 alla 13 (da 55 a 115). |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. In silicone medicale<br>2. Con rivestimento in film di poliuretano super soft<br>3. Latex free<br>4. Forma anatomica simmetrica ambidestra a goccia<br>5. Misura da 1 ad almeno 13<br>6. Munita di foderina esterna in cotone lavabile |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Protesi mammaria esterna parziale** |
| Codice nomenclatore | **06.30.18.009** |
| CND | **Y063018** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Dispositivo a conformazione variabile in relazione alla forma della lesione chirurgica (anche definiti "segmenti compensativi") per assistite che hanno subito interventi di quadrantectomia (la scelta della forma e delle dimensioni deve essere esplicitamente indicata nella prescrizione prima di procedere all'acquisto) |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. In silicone medicale<br>2. Con rivestimento in film di poliuretano super soft<br>3. Latex free |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Caschetto di protezione** |
| Codice nomenclatore | **09.06.03.003** |
| CND | **Y090699** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Realizzato in tessuto lavabile (o in microfibra) e imbottito (in genere, di schiuma di silicone, espanso a cellula chiusa o altri materiali morbidi) completo di soggolo di fissaggio; indicato per proteggere il capo da urti accidentali in assistiti neuropatici privi o a ridotto controllo muscolare autonomo e per utenti a rischio di atteggiamenti autolesionistici |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Morbido e confortevole, imbottito di schiuma di silicone, espanso a cellula chiusa o altro materiale atto ad ammortizzare gli urti<br>2. Rivestimento lavabile in tessuto o microfibra<br>3. Completo di cinturino sottogola resistente, confortevole e lavabile, con fibbia a sgancio rapido<br>4. Disponibile in un range di misure tale da risultare adatto a circonferenze craniche da 46 a 64 cm (+/- 5%) |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **TUTINA CON MANOPOLE** |
| Codice nomenclatore | **09.06.24.003** |
| CND | **T0299** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| tessuto filato in fibroina di seta<br>la scelta della taglia (0/3 - 3/6 mesi) deve essere indicata nella prescrizione in relazione alle misure e alle dimensioni dell'assistito.<br>*Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (RN0570 - epidermolisi bollosa - RNG070 - ittiosi congenite (escluso forme non gravi di ittiosi volgare)* (solo nel primo mese di vita)<br>Provvista di "manopole antigraffio" rovesciabili quando il bambino è assistito; le cuciture sono poste all'esterno per evitare le frizioni e facile da indossare grazie al collo a spalla incrociata; apertura/chiusura con bottoni a pressione privi di nickel. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO DA RIVEDERE |
|---|
| 1. In tessuto filato in fibroina di seta<br>2. Manopole antigraffio integrate alla manica, rovesciabili, ~~spesso~~ a doppio strato o imbottite per evitare traumi<br>3. Cuciture all'esterno<br>4. Presenza di collo a spalla incrociata<br>5. Chiusura posteriore (sulla schiena) con cerniera protetta o bottoni a pressione privi di nichel per impedire l'apertura autonoma da parte dell'utente.<br>6. Polsini elasticizzati ma morbidi per mantenere la manopola in posizione senza stringere.<br>7. Vestibilità ampia per permettere l'uso di pannoloni o medicazioni sottostanti.<br>8. Lavabile a 90° |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **PANTALONE CON GHETTE** |
| Codice nomenclatore | **09.06.24.006** |
| CND | **T0299** |

DESCRIZIONE DPCM

tessuto filato in fibroina di seta
la scelta della taglia (0/3 - 3/6 mesi) deve essere indicata nella prescrizione in relazione alle misure e alle dimensioni dell'assistito.
*Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (RN0570 - epidermolisi bollosa - RNG070 - ittiosi congenite (escluso forme non gravi di ittiosi volgare)* (solo nel primo mese di vita)
Pantalone a vita alta con elastico privo di lattice, con i piedi protetti e le cuciture all'esterno per evitare le frizioni con l'epidermide.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO DA RIVEDERE

1. Tessuto filato in fibroina di seta
2. Pantalone a vita alta, con elastico privo di lattice e con chiusura di sicurezza non apribile dal paziente.
3. Ghette/Piedini integrati: le estremità inferiori sono chiuse (tipo "calza" cucita) per impedire il contatto diretto delle mani con la pelle delle gambe o dei piedi (anti-grattamento) e per evitare la rimozione di medicazioni.
4. Cuciture all'esterno
5. Lavabile a 90°

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Sedia a comoda senza ruote** |
| Codice nomenclatore | **09.12.03.003** |
| CND | **Y091203** |

DESCRIZIONE DPCM

Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito. Comprendono sedili copri water preformati (che sostituiscono il normale sedile WC al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli WC (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza WC), rialzi e sedie a comoda.
I rialzi WC possono essere di varie misure, in relazione alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza WC con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro >500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale.
La prescrizione di ciascun ausilio dovrà essere condizionata ad una preventiva analisi che dovrà prendere in considerazione l'ambiente d'uso, l'adattabilità delle dimensioni dell'ausilio con il locale dove sarà collocato, la compatibilità durante l'uso con altri ausili in dotazione all'assistito. I componenti degli ausili destinati ad un contatto continuativo con acqua e detergenti dovranno essere costituiti da materiali idrorepellenti idonei, onde evitare un precoce deterioramento.
NOTA BENE: le sedie a comoda dovranno essere fornite ed utilizzate per l'espletamento delle funzioni fisiologiche e NON come ausilio per la mobilità (carrozzine cod. 12.22).
Indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie

Telaio in alluminio verniciato o in acciaio plastificato, schienale e sedile di norma rigidi e/o imbottiti idrorepellenti, dispositivo WC, braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili, posizionabile sul WC

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Telaio in alluminio o in acciaio inox 18-8 o alluminio verniciato o acciaio plastificato
2. Posizionabile sul WC
3. Sedile e schienale rigidi e/o imbottiti, in materiale lavabile e idrorepellente, con rivestimento senza fissaggi a vista in materiale ossidabile
4. Braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili
5. Gambe regolabili in altezza, munite di piedini antiscivolo
6. Dispositivo WC estraibile, lavabile e disinfettabile
7. Portata non inferiore a 120 kg
8. MISURE: Larghezza seduta in range almeno da 40 a 50 cm, da fornire in almeno tre misure differenti, con range di tolleranza +/- 5%

| **AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI** | |
|---|---|
| 09.12.91.015 | cinghia a bretellaggio |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore** |
| Codice nomenclatore | **09.12.03.006** |
| CND | **Y091203** |

DESCRIZIONE DPCM

Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito. Comprendono sedili copri water preformati (che sostituiscono il normale sedile WC al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli WC (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza WC), rialzi e sedie a comoda.
I rialzi WC possono essere di varie misure, in relazione alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza WC con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro >500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale.
La prescrizione di ciascun ausilio dovrà essere condizionata ad una preventiva analisi che dovrà prendere in considerazione l'ambiente d'uso, l'adattabilità delle dimensioni dell'ausilio con il locale dove sarà collocato, la compatibilità durante l'uso con altri ausili in dotazione all'assistito. I componenti degli ausili destinati ad un contatto continuativo con acqua e detergenti dovranno essere costituiti da materiali idrorepellenti idonei, onde evitare un precoce deterioramento.
NOTA BENE: le sedie a comoda dovranno essere fornite ed utilizzate per l'espletamento delle funzioni fisiologiche e NON come ausilio per la mobilità (carrozzine cod. 12.22).
Indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie.
Telaio in alluminio verniciato o in acciaio plastificato, schienale e sedile di norma rigidi e/o imbottiti idrorepellenti (se richiesto, regolazione dell'inclinazione per lo schienale e l'appoggiagambe), quattro ruote piccole piroettanti di cui almeno due con freni, dispositivo WC, appoggiapiedi regolabile in altezza ed estraibile, braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili, posizionabile sul WC.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Telaio in alluminio o in acciaio 18-8 o in alluminio verniciato o in acciaio plastificato
2. Resistente all'acqua e ai detergenti
3. Posizionabile sul WC
4. Sedile e schienale rigidi e/o imbottiti, in materiale lavabile e idrorepellente, con rivestimento senza fissaggi a vista in materiale ossidabile
5. Quattro ruote piroettanti di diametro < = 200 mm e comunque > 100 mm, con tolleranza +/- 5%, di cui almeno due con freno. Il supporto delle ruote deve essere realizzato in acciaio inox o in materiale analogo o qualitativamente superiore, resistente all'acqua e all'umidità.
6. Appoggiapiedi regolabile in altezza ed estraibile, con pedane separate e ribaltabili
7. Braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili
8. Dispositivo WC estraibile, lavabile e disinfettabile
9. Sedile provvisto di foro WC con tappo
10. Portata non inferiore a kg 120
11. MISURE: Larghezza sedile in range almeno da 40 a 50 cm, da fornire in almeno tre misure differenti con tolleranza +/- 5%

| **AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI** | |
|---|---|
| 09.12.91.003 | regolazione in inclinazione dello schienale |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| 09.12.91.006 | regolazione in inclinazione degli appoggia gambe (coppia) |
| 09.12.91.009 | possibilità di piegare il telaio |
| 09.12.91.012 | prolunga dello schienale |
| 09.12.91.015 | cinghia a bretellaggio |
| 09.12.91.018 | pelotte toracali (coppia) |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta** |
| Codice nomenclatore | **09.12.03.012** |
| CND | **Y091203** |

DESCRIZIONE DPCM

Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito. Comprendono sedili copri water preformati (che sostituiscono il normale sedile WC al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli WC (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza WC), rialzi e sedie a comoda.
I rialzi WC possono essere di varie misure, in relazione alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza WC con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro >500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale.
La prescrizione di ciascun ausilio dovrà essere condizionata ad una preventiva analisi che dovrà prendere in considerazione l'ambiente d'uso, l'adattabilità delle dimensioni dell'ausilio con il locale dove sarà collocato, la compatibilità durante l'uso con altri ausili in dotazione all'assistito. I componenti degli ausili destinati ad un contatto continuativo con acqua e detergenti dovranno essere costituiti da materiali idrorepellenti idonei, onde evitare un precoce deterioramento.
NOTA BENE: le sedie a comoda dovranno essere fornite ed utilizzate per l'espletamento delle funzioni fisiologiche e NON come ausilio per la mobilità (carrozzine cod. 12.22).
Indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie.
Schienale e sedile di norma rigidi e/o imbottiti, due ruote grandi munite di freni e di anello corrimano, due ruote piccole piroettanti, dispositivo WC, appoggiapiedi regolabili in altezza ed estraibili, braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Telaio in alluminio o in acciaio 18-8 o in alluminio verniciato o in acciaio plastificato
2. Resistente all'acqua e ai detergenti
3. Posizionabile sul WC
4. Sedile e schienale rigidi e/o imbottiti, in materiale lavabile e idrorepellente, con rivestimento senza fissaggi a vista in materiale ossidabile

6. Due ruote grandi posteriori di diametro > 500 mm munite di freno ed anello corrimano, con tolleranza +/- 5%
7. Due ruote anteriori piroettanti di diametro < = 200 mm e comunque > 100 mm, con tolleranza +/- 5%
8. Il supporto delle ruote deve essere realizzato in acciaio inox o in materiale analogo o qualitativamente superiore, resistente all'acqua e all'umidità.
9. Appoggiapiedi regolabile in altezza ed estraibile, con pedane separate e ribaltabili
10. Braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili
11. Dispositivo WC estraibile, lavabile e disinfettabile
12. Sedile provvisto di foro WC con tappo, disponibile sia nella versione con foro centrale che con foro anteriore a U
13. Portata non inferiore a kg 120
14. MISURE: Larghezza sedile in range almeno da 40 a 50 cm, da fornire in almeno tre misure differenti con tolleranza +/- 5%

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI | |
|---|---|
| 09.12.91.003 | regolazione in inclinazione dello schienale |
| 09.12.91.006 | regolazione in inclinazione degli appoggia gambe (coppia) |
| 09.12.91.009 | possibilità di piegare il telaio |
| 09.12.91.012 | prolunga dello schienale |
| 09.12.91.015 | cinghia a bretellaggio |
| 09.12.91.018 | pelotte toracali (coppia) |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Barella per doccia** |
| Codice nomenclatore | **09.12.03.015** |
| CND | **Y093312** |

DESCRIZIONE DPCM

Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito. Comprendono sedili copri water preformati (che sostituiscono il normale sedile WC al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli WC (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza WC), rialzi e sedie a comoda.
I rialzi WC possono essere di varie misure, in relazione alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza WC con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro >500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale.
La prescrizione di ciascun ausilio dovrà essere condizionata ad una preventiva analisi che dovrà prendere in considerazione l'ambiente d'uso, l'adattabilità delle dimensioni dell'ausilio con il locale dove sarà collocato, la compatibilità durante l'uso con altri ausili in dotazione all'assistito. I componenti degli ausili destinati ad un contatto continuativo con acqua e detergenti dovranno essere costituiti da materiali idrorepellenti idonei, onde evitare un precoce deterioramento.
NOTA BENE: le sedie a comoda dovranno essere fornite ed utilizzate per l'espletamento delle funzioni fisiologiche e NON come ausilio per la mobilità (carrozzine cod. 12.22).
Indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Struttura e relativi accessori in acciaio inox o acciaio verniciato, anticorrosione
2. Pianale con telo imbottito in PVC o equivalenti, sanificabile
3. Foro per lo scarico dell'acqua e tubo di drenaggio
4. Sponde laterali di sicurezza ribaltabili con meccanismo di blocco
5. Elevabile mediante sistema idraulico o elettrico
6. Piano di lavaggio inclinabile fino ad almeno 5°
7. Ruote ad alto scorrimento di diametro > 100 mm dotate di freno a blocco totale
8. Portata non inferiore a 150 kg
9. MISURE: larghezza non inferiore a 60 cm, lunghezza non inferiore a 190 cm

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Sedile copri water imbottito preformato** |
| Codice nomenclatore | **09.12.09.003** |
| CND | **Y091209** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito. Comprendono sedili copri water preformati (che sostituiscono il normale sedile WC al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli WC (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza WC), rialzi e sedie a comoda.<br>I rialzi WC possono essere di varie misure, in relazione alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza WC con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro >500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale.<br>La prescrizione di ciascun ausilio dovrà essere condizionata ad una preventiva analisi che dovrà prendere in considerazione l'ambiente d'uso, l'adattabilità delle dimensioni dell'ausilio con il locale dove sarà collocato, la compatibilità durante l'uso con altri ausili in dotazione all'assistito. I componenti degli ausili destinati ad un contatto continuativo con acqua e detergenti dovranno essere costituiti da materiali idrorepellenti idonei, onde evitare un precoce deterioramento.<br>NOTA BENE: le sedie a comoda dovranno essere fornite ed utilizzate per l'espletamento delle funzioni fisiologiche e NON come ausilio per la mobilità (carrozzine cod. 12.22).<br>Indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Realizzato in materiale imbottito idrorepellente<br>2. Posizionabile sul WC<br>3. Flessibile in modo da poter essere applicato alla maggior parte dei WC<br>4. Lavabile e disinfettabile<br>5. Portata non inferiore a 120 kg |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Sgabello WC** |
| Codice nomenclatore | **09.12.12.003** |
| CND | **Y091212** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito. Comprendono sedili copri water preformati (che sostituiscono il normale sedile WC al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli WC (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza WC), rialzi e sedie a comoda.<br>I rialzi WC possono essere di varie misure, in relazione alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza WC con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro >500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale.<br>La prescrizione di ciascun ausilio dovrà essere condizionata ad una preventiva analisi che dovrà prendere in considerazione l'ambiente d'uso, l'adattabilità delle dimensioni dell'ausilio con il locale dove sarà collocato, la compatibilità durante l'uso con altri ausili in dotazione all'assistito. I componenti degli ausili destinati ad un contatto continuativo con acqua e detergenti dovranno essere costituiti da materiali idrorepellenti idonei, onde evitare un precoce deterioramento.<br>NOTA BENE: le sedie a comoda dovranno essere fornite ed utilizzate per l'espletamento delle funzioni fisiologiche e NON come ausilio per la mobilità (carrozzine cod. 12.22).<br>Indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Telaio in alluminio o in acciaio inox 18-8 o in alluminio verniciato o in acciaio plastificato<br>2. Posizionabile sul WC<br>3. Sedile rigido idrorepellente con secchiello WC e coperchio<br>4. Sostegno autonomo ad altezza regolabile<br>5. Braccioli ribaltabili<br>6. Lavabile e disinfettabile<br>7. Portata non inferiore a kg 120 |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Rialzo rimovibile morbido per WC ad altezza fissa** |
| Codice nomenclatore | **09.12.15.003** |
| CND | **Y091215** |

DESCRIZIONE DPCM

Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito. Comprendono sedili copri water preformati (che sostituiscono il normale sedile WC al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli WC (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza WC), rialzi e sedie a comoda.
I rialzi WC possono essere di varie misure, in relazione alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza WC con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro >500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale.
La prescrizione di ciascun ausilio dovrà essere condizionata ad una preventiva analisi che dovrà prendere in considerazione l'ambiente d'uso, l'adattabilità delle dimensioni dell'ausilio con il locale dove sarà collocato, la compatibilità durante l'uso con altri ausili in dotazione all'assistito. I componenti degli ausili destinati ad un contatto continuativo con acqua e detergenti dovranno essere costituiti da materiali idrorepellenti idonei, onde evitare un precoce deterioramento.
NOTA BENE: le sedie a comoda dovranno essere fornite ed utilizzate per l'espletamento delle funzioni fisiologiche e NON come ausilio per la mobilità (carrozzine cod. 12.22).
Indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie.

Dispositivo realizzato in materiale morbido, applicabile alla maggior parte dei WC; può essere dotato di fissaggi laterali (staffe di plastica regolabili in larghezza) o autobloccante per effetto dell'attrito esercitato sul bordo del WC dalla parte inferiore sagomata; lavabile e disinfettabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Realizzato in materiale morbido idrorepellente, lavabile e disinfettabile
2. Da posizionarsi direttamente sulla struttura del WC
3. Applicabile alla maggior parte dei WC
4. Dotato di sistema di fissaggio o autobloccante in sicurezza
5. Parte anteriore sagomata o munita di apertura per facilitare l'igiene
6. Portata non inferiore a 120 kg
7. MISURE: forma e diametro adattabili alla maggior parte dei WC, altezza compresa fra 10 e 15 cm

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Sedile da doccia fisso a parete** |
| Codice nomenclatore | **09.33.03.003** |
| CND | **Y093303** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Ausili che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. Le spese di installazione sono a carico dell'assistito.<br>Indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Telaio in alluminio o in acciaio inox 18-8 o in acciaio verniciato o in alluminio plastificato
2. Dispositivo di fissaggio a muro attraverso staffe in acciaio inox o altra modalità che assicuri perfetta stabilità e tenuta
3. Sedile rigido in materiale plastico e/o imbottito idrorepellente che consenta il drenaggio dell'acqua
4. Lavabile e disinfettabile
5. Portata non inferiore a 120 kg
6. Il dispositivo dovrà essere corredato da dettagliate istruzioni in lingua italiana in cui siano specificate le modalità di installazione in sicurezza

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Sedile girevole per vasca da bagno** |
| Codice nomenclatore | **09.33.03.015** |
| CND | **Y093303** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Ausili che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. Le spese di installazione sono a carico dell'assistito.<br>Indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie. |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Telaio in alluminio o in acciaio 18-8 o in alluminio verniciato o in acciaio plastificato
2. Sedile e schienale rigidi in materiale idrorepellente che consenta il drenaggio dell'acqua
3. Munito di braccioli
4. Munito di appoggi alla vasca in materiale antiscivolo che assicurino la perfetta stabilità sulle varie tipologie di vasca da bagno (nella scheda tecnica deve essere dichiarata la larghezza minima della vasca affinché possa essere utilizzato in sicurezza)
5. Dispositivo di rotazione del seggiolino in materiale resistente all'usura e alla corrosione
6. Rotazione a 360° con dispositivo di blocco che consenta i trasferimenti dell'assistito in sicurezza
7. Lavabile e disinfettabile
8. Portata non inferiore a kg 120

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Sedile da doccia fisso a parete ribaltabile** |
| Codice nomenclatore | **09.33.03.006** |
| CND | **Y093303** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Ausili che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. Le spese di installazione sono a carico dell'assistito.<br>Indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie. |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Telaio in alluminio o in acciaio inox 18-8 o in acciaio verniciato o in alluminio plastificato
2. Dispositivo di fissaggio a muro attraverso staffe in acciaio inox o altra modalità che assicuri perfetta stabilità e tenuta
3. Sedile rigido in materiale plastico e/o imbottito idrorepellente che consenta il drenaggio dell'acqua
4. Lavabile e disinfettabile
5. Struttura ribaltabile per ridurre l'ingombro addossando il sedile alla parete
6. Portata non inferiore a 120 kg
7. Il dispositivo dovrà essere corredato da dettagliate istruzioni in lingua italiana in cui siano specificate le modalità di installazione in sicurezza

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Sedile da doccia fisso a parete ribaltabile con braccioli** |
| Codice nomenclatore | **09.33.03.009** |
| CND | **Y093303** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Ausili che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. Le spese di installazione sono a carico dell'assistito.<br>Indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie. |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Telaio in alluminio o in acciaio inox 18-8 o in acciaio verniciato o in alluminio plastificato
2. Dispositivo di fissaggio a muro attraverso staffe in acciaio inox o altra modalità che assicuri perfetta stabilità e tenuta
3. Sedile rigido in materiale plastico e/o imbottito idrorepellente che consenta il drenaggio dell'acqua
4. Lavabile e disinfettabile
5. Struttura ribaltabile per ridurre l'ingombro addossando il sedile alla parete
6. Dotato di braccioli ribaltabili
7. Dotato di supporto lombare/schienale
8. Portata non inferiore a 120 kg
9. Il dispositivo dovrà essere corredato da dettagliate istruzioni in lingua italiana in cui siano specificate le modalità di installazione in sicurezza

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Sedia basculante per doccia con ruote** |
| Codice nomenclatore | **09.33.03.012** |
| CND | **Y091203** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Ausili che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. Le spese di installazione sono a carico dell'assistito.<br>Indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie. |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Telaio in alluminio o in acciaio 18-8 o in alluminio verniciato o in acciaio plastificato
2. Resistente all'acqua e ai detergenti
3. Posizionabile sul WC

5. Sedile e schienale rigidi e/o imbottiti idrorepellenti
6. Basculamento di almeno 30°
7. Rivestimento protettivo di qualità, senza fissaggi a vista in materiale ossidabile
8. Quattro ruote piroettanti di diametro < = 200 mm e comunque > 100 mm, con tolleranza +/- 5% per conversione da altre unità di misura, di cui almeno due con freno. Il supporto delle ruote deve essere realizzato in acciaio inox o in materiale analogo o qualitativamente superiore, resistente all'acqua e all'umidità.
9. Appoggiagambe regolabile in inclinazione
10. Appoggiapiedi regolabile in altezza ed estraibile, con pedane separate e ribaltabili
11. Appoggiatesta regolabile in altezza, profondità ed inclinazione
12. Braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili
13. Dispositivo WC estraibile, lavabile e disinfettabile
14. Sedile provvisto di foro WC con tappo, disponibile sia nella versione con foro centrale che con foro anteriore a U
15. Portata non inferiore a kg 120
16. MISURE: Larghezza sedile in range fra 40 e 48 cm da fornire in almeno tre misure differenti con tolleranza +/- 5%

| **AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI** | |
|---|---|
| 09.12.91.015 | cinghia a bretellaggio |
| 09.12.91.018 | pelotte toracali (coppia) |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Stampella – Antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile inferiormente** |
| Codice nomenclatore | **12.03.06.003** |
| CND | **Y120306** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Bastone in alluminio, appoggio antibrachiale monoblocco in materiale plastico (infrangibile), puntali ad alto attrito in gomma; alcuni modelli dispongono di un disco catarifrangente posto anteriormente all'impugnatura. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Bastone canadese in lega leggera<br>2. Appoggio antibrachiale monoblocco in materiale plastico (infrangibile),<br>3. Puntali ad alto attrito in gomma, altezza regolabile fino a sotto l'appoggio antibrachiale da un minimo di 95 cm ad un massimo di 120 cm.<br>4. Portata non inferiore a 120 Kg<br>5. MISURE: da 95 a 120 cm tolleranza +/- 10% tale requisito è inteso come range minimo di regolazione da coprire integralmente |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Stampella – Antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile con ammortizzatore** |
| Codice nomenclatore | **12.03.06.006** |
| CND | **Y120306** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile con ammortizzatore |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Bastone canadese in lega leggera
2. Puntale di appoggio regolabile con ammortizzatore antiscivolo
3. Impugnatura anatomica antiscivolo che migliora la presa e garantisce un appoggio per le mani
4. Anello antirumore e appoggio antibrachiale
5. Portata non inferiore a 120 Kg
6. MISURE: da 90 cm a 120 cm tolleranza +/- 10% tale requisito è inteso come range minimo di regolazione da coprire integralmente

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Stampella – Sottoascellare, con puntale di appoggio e regolazione dell'altezza** |
| Codice nomenclatore | **12.03.12.009** |
| CND | **Y120312** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Bastone con impugnatura imbottita in gomma naturale morbida con doppia regolazione in altezza e puntale antiscivolo in gomma ad alto attrito. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Bastone canadese in alluminio<br>2. Puntale antiscivolo in gomma ad alto attrito<br>3. Impugnatura imbottita in gomma naturale morbida con doppia regolazione in altezza da 70 a 100 cm (+/-5%) tale requisito è inteso come range minimo di regolazione da coprire integralmente<br>4. Portata non inferiore a 120 Kg<br>5. Anello antirumore |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Tripode** |
| Codice nomenclatore | **12.03.16.003** |
| CND | **Y120315** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Bastone con impugnatura anatomica con puntali di appoggio al terreno ad alto attrito, con ampiezza variabile della base di appoggio (larga o stretta) in relazione alle esigenze dell'assistito. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Tripode in alluminio leggero anodizzato<br>2. Impugnatura anatomica e in materiale antiscivolo, morbido<br>3. Manico chiuso antiscivolo<br>4. Puntali di appoggio al terreno ad alto attrito, antiscivolo in gomma morbida<br>5. Portata non inferiore a 120 Kg<br>6. - Modifica di ampiezza della base di appoggio (larga o stretta) in relazione alle esigenze dell'assistito |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Quadripode** |
| Codice nomenclatore | **12.03.16.006** |
| CND | **Y120318** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Bastone con impugnatura anatomica con puntali di appoggio al terreno ad alto attrito, con ampiezza della base di appoggio (larga o stretta) in relazione alle esigenze dell'assistito. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Quadripode in alluminio leggero verniciato<br>2. Con impugnatura anatomica e in materiale antiscivolo, morbido<br>3. Manico chiuso antiscivolo<br>4. Puntali antiscivolo di appoggio al terreno ad alto attrito, in gomma morbida<br>5. Portata non inferiore a 120 Kg<br>6. Modifica ampiezza della base di appoggio (larga o stretta) in relazione alle esigenze dell'assistito<br>7. MISURE: Regolabili in altezza da 75 a 100 cm (+/-5%) tale requisito è inteso come range minimo di regolazione da coprire integralmente |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Deambulatore con quattro puntali rigido** |
| Codice nomenclatore | **12.06.03.003** |
| CND | **Y120603** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Deambulatore con quattro puntali rigido |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Deambulatore pieghevole con struttura in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera<br>2. Altezza regolabile da 70 a 100 (+/- 10%) cm in relazione alle dimensioni dell'assistito<br>3. Telaio pieghevole sul traverso superiore tramite pulsante che funziona da innesto rapido<br>4. Gambe telescopiche con sedi perforate con scatti a distanze fisse per la variazione d'altezza<br>5. Puntali in gomma anti-scivolo<br>6. Sistema innesto rapido per apertura/chiusura<br>7. Sistema bloccaggio del telaio durante il cammino<br>8. Base di appoggio costituita da puntali fissi con gomma anti-scivolo<br>9. Maniglie anatomiche con morbide impugnature per l'appoggio o la spinta<br>10. Portata non inferiore a 120 Kg |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Deambulatore con quattro puntali articolato, pieghevole, regolabile in altezza** |
| Codice nomenclatore | **12.06.03.006** |
| CND | **Y120603** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Deambulatore in cui ciascun lato del telaio si muove in maniera alternata, in genere, grazie all'azione di un giunto centrale per facilitare la deambulazione, puntali in gomma anti-scivolo, regolazione dell'altezza con scatti a distanze fisse portata massima almeno Kg 100; indicato quando l'utente ha un buon controllo degli arti superiori ed è frequente l'uso in ambienti angusti. |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Deambulatore composto da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera
2. Altezza regolabile da 70 a 100 cm (+/-10%) cm in relazione alle dimensioni dell'assistito
3. Base di appoggio costituita da puntali in gomma anti-scivolo
4. Telaio pieghevole sul traverso superiore tramite pulsante che funziona da innesto rapido
5. Gambe telescopiche con sedi perforate con scatti a distanze fisse per la variazione d'altezza
6. Bloccaggio dell'articolazione all'occorrenza per rendere il deambulatore non articolato
7. Puntali in gomma anti-scivolo
8. Impugnatura per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza
9. Regolazione dell'altezza
10. Portata non inferiore a 120 Kg
11. MISURE: 50x45x60 cm +-10%

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Deambulatore con due ruote (diametro minimo mm 60) e due puntali** |
| Codice nomenclatore | **12.06.06.003** |
| CND | **Y120606** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Deambulatore con due ruote e due puntali |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Deambulatore pieghevole composto da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera<br>2. Base di appoggio costituita da puntali in gomma anti-scivolo<br>3. Telaio pieghevole sul traverso superiore tramite pulsante che funziona da innesto rapido<br>4. Impugnatura anatomica morbida per l'appoggio o la spinta<br>5. Gambe telescopiche con sedi perforate con scatti a distanze fisse per la variazione d'altezza<br>6. Altezza regolabile da 70 a 100 cm (+/-10%) cm in relazione alle dimensioni dell'assistito<br>7. Sistema innesto rapido per apertura/chiusura<br>8. Due ruote piroettanti in sede anteriore<br>9. Due puntali in gomma anti-scivolo in sede posteriore<br>10. Portata non inferiore a 120 Kg |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Deambulatore con quattro ruote (diametro minimo mm 80) da interni** |
| Codice nomenclatore | **12.06.06.006** |
| CND | **Y120606** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Deambulatore con telaio pieghevole, regolabile in altezza per adattarsi alla statura della persona, quattro ruote di cui due fisse e direzionali e due fisse o piroettanti che possono essere collocate indifferentemente in posizione anteriore o posteriore, impugnature in materiale morbido posizionate sul telaio (senza leve o manopole di guida), dotato di freno unidirezionale e progressivo. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Deambulatore in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera<br>2. Telaio pieghevole, regolabile in altezza per adattarsi alla statura della persona da 70 a 100 cm (+/-10%) con innesto rapido<br>3. Quattro ruote di cui due fisse e due piroettanti<br>4. Portata non inferiore a 120 Kg<br>5. Coppia di impugnature in materiale morbido per l'appoggio o la spinta<br>6. Dotato di freno unidirezionale e progressivo. |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Deambulatore a sedile con quattro ruote piroettanti** |
| Codice nomenclatore | **12.06.09.003** |
| CND | **Y120609** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Deambulatore con telaio pieghevole con quattro ruote frizionate di diametro 200 mm o superiore, coppia di freni a cavo azionabili durante la deambulazione con leve (in genere, chiuse) ad impugnatura anatomica (comunque, morbida), freno di stazionamento per la sosta e prima della seduta, dotato di piano morbido d'appoggio con funzione di sedile per riposo (preferenzialmente dotato di sostegno dorsale), cestino o borsa porta-oggetti amovibile, gancio porta- borse ed eventualmente porta-bastone. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Deambulatore pieghevole in lega leggera<br>2. Telaio pieghevole, regolabile in altezza per adattarsi alla statura della persona<br>3. Portata non inferiore a 120 kg<br>4. Quattro ruote imperforabili, con gommatura piena o rivestite in gomma antiscivolo, con diametro di 200 mm, piroettanti o quattro ruote dalle analoghe caratteristiche di cui due fisse posteriori e due piroettanti anteriori<br>5. Freni di stazionamento per la sosta e prima della seduta<br>6. Impugnature anatomiche morbide regolabili in altezza<br>7. Coppia di freni a cavo azionabili durante la deambulazione con leve ad impugnatura anatomica morbida<br>8. Dotato di piano morbido d'appoggio con funzione di sedile per riposo<br>9. Dotato di sostegno dorsale imbottito<br>10. Cestino o borsa porta-oggetti amovibile, gancio porta-borse e porta-bastone. |

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**D2-A1-A5-8F-46-45-0A-E4-A7-21-A6-C1-9C-BA-2F-16-DB-FD-AF-77**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:28**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:52:15**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:37**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:45**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:46**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:34**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti** |
| Codice nomenclatore | **12.06.12.003** |
| CND | **Y120612** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Girello indicato per sostenere persone con ridotte capacità di movimento e deambulazione; telaio in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità), 4 ruote piroettanti (in genere, da 6 a 10 cm) di cui due con freni, ampio piano imbottito con supporto regolabile in altezza e con incavo per appoggio antibrachiale, due maniglie regolabili in inclinazione e larghezza. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. telaio in acciaio (cromato o verniciato) o analogo materiale per consistenza e rigidità, pieghevole o smontabile<br>2. Altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito<br>3. Portata non inferiore a 130 Kg<br>4. Quattro ruote piroettanti da 6 a 10 cm, di cui due posteriori con freni di stazionamento<br>5. Supporto imbottito, regolabile in altezza e con incavo per appoggio antibrachiale, munito di due maniglie regolabili in inclinazione e larghezza. |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari** |
| Codice nomenclatore | **12.06.12.006** |
| CND | **Y120612** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Girello con telaio pieghevole in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità), con quattro ruote piroettanti (in genere, da 6 a 10 cm), le posteriori dotate di freno di stazionamento (in genere, a pedale), ascellari di appoggio girevoli e regolabili in altezza; nelle persone anziane, l'uso prolungato delle ascelle come punto di leva potrebbe favorire compressioni nervose o vascolari alla radice del braccio. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. telaio pieghevole in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità)<br>2. Quattro ruote piroettanti da 6 a 10 cm, di cui le due posteriori dotate di freno di stazionamento<br>3. Altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito<br>4. Portata non inferiore a 120 Kg<br>5. Supporti ascellari imbottiti, girevoli e regolabili in altezza, con impugnatura anatomica singola o doppia |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Triciclo a pedale con telaio fisso con differenziale** |
| Codice nomenclatore | **12.18.06.003** |
| CND | **Y121806** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Corpo sostenuto da una sella con una coppia di pedali che trasmettono il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Telaio fisso in acciaio (cromato o verniciato) od in lega
2. Ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio
3. Pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori
4. Differenziale
5. Freni azionabili dall'utente durante il moto con sistema di stazionamento
6. Sella predisposta per l'inserimento della spalliera di contenimento
7. Cestino posteriore
8. Fanaleria e catarifrangenti
9. Specchietto retrovisore
10. Portata compresa nel range 30 - 100 kg (o superiore)

| **AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI** | |
|---|---|
| 12.18.91.003 | Divaricatore imbottito fra sella e manubrio |
| 12.18.91.006 | Spalliera concava avvolgente a cinghia |
| 12.18.91.009 | Staffa con impronta piede e allacciatura |
| 12.18.91.012 | Sostegno per caviglia regolabile |
| 12.18.91.015 | Sostegno per avambraccio |
| 12.18.91.018 | Cambio a più velocità |
| 12.18.91.021 | Regolazione della lunghezza della pedivella (coppia) |
| 12.18.91.024 | Trasmissione a scatto fisso |
| 12.18.91.030 | Ammortizzatori agli stabilizzatori |
| 12.18.91.033 | Cinturini fermapolso |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Triciclo a pedale con telaio modulare con differenziale** |
| Codice nomenclatore | **12.18.06.006** |
| CND | **Y121806** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Corpo dell'ausilio sostenuto da una sella con una coppia di pedali che trasmettono il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, disponibile in almeno tre diverse misure con ruote comprese nel range 12" - 24"<br>2. Ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio<br>3. Pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori<br>4. Differenziale<br>5. Freni azionabili dall'utente durante il moto con sistema di stazionamento<br>6. Sella predisposta per l'inserimento della spalliera di contenimento<br>7. Cestino posteriore<br>8. Fanaleria e catarifrangenti<br>9. Specchietto retrovisore<br>10. - Portata compresa nel range 30 - 100 kg (o superiore) |

| **AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI** | |
|---|---|
| 12.18.91.003 | Divaricatore imbottito fra sella e manubrio |
| 12.18.91.006 | Spalliera concava avvolgente a cinghia |
| 12.18.91.009 | Staffa con impronta piede e allacciatura |
| 12.18.91.012 | Sostegno per caviglia regolabile |
| 12.18.91.015 | Sostegno per avambraccio |
| 12.18.91.018 | Cambio a più velocità |
| 12.18.91.021 | Regolazione della lunghezza della pedivella (coppia) |
| 12.18.91.024 | Trasmissione a scatto fisso |
| 12.18.91.030 | Ammortizzatori agli stabilizzatori |
| 12.18.91.033 | Cinturini fermapolso |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Triciclo a propulsione manuale** |
| Codice nomenclatore | **12.18.09.003** |
| CND | **Y121809** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Triciclo a propulsione con le mani, adatto anche a terreni sterrati |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Pedana bassa per facilitare il trasferimento.<br>2. Sedile e schienale imbottiti.<br>3. Telaio regolabile a traliccio in lega leggera e resistente di alluminio.<br>4. Paracatena chiuso.<br>5. Freni di stazionamento sulle ruote posteriori.<br>6. peso, altezza e lunghezza della gamba (interno coscia) si devono adattare al paziente per facilitare una pedalata efficiente e confortevole<br>7. portata non inferiore a 120 Kg |

| **AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI** | |
|---|---|
| 12.18.91.003 | Divaricatore imbottito fra sella e manubrio |
| 12.18.91.006 | Spalliera concava avvolgente a cinghia |
| 12.18.91.009 | Staffa con impronta piede e allacciatura |
| 12.18.91.012 | Sostegno per caviglia regolabile |
| 12.18.91.015 | Sostegno per avambraccio |
| 12.18.91.018 | Cambio a più velocità |
| 12.18.91.021 | Regolazione della lunghezza della pedivella (coppia) |
| 12.18.91.024 | Trasmissione a scatto fisso |
| 12.18.91.030 | Ammortizzatori agli stabilizzatori |
| 12.18.91.033 | Cinturini fermapolso |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Divaricatore imbottito fra sella e manubrio** |
| Codice nomenclatore | **12.18.91.003** |
| CND | **Y121821** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Divaricatore a sella ha la funzione di mantenere gli arti abdotti ed extra ruotati, impedendo la perdita di rapporti tra testa femorale e cotile. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Supporto in polietilene con bordi rivestiti in similpelle.<br>2. Clip di regolazione con fibbie in plastica. |

| **AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI** | |
|---|---|
| 12.18.91.003 | Divaricatore imbottito fra sella e manubrio |
| 12.18.91.006 | Spalliera concava avvolgente a cinghia |
| 12.18.91.009 | Staffa con impronta piede e allacciatura |
| 12.18.91.012 | Sostegno per caviglia regolabile |
| 12.18.91.015 | Sostegno per avambraccio |
| 12.18.91.018 | Cambio a più velocità |
| 12.18.91.021 | Regolazione della lunghezza della pedivella (coppia) |
| 12.18.91.024 | Trasmissione a scatto fisso |
| 12.18.91.030 | Ammortizzatori agli stabilizzatori |
| 12.18.91.033 | Cinturini fermapolso |

Azienda Sanitaria ZERO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole** |
| Codice nomenclatore | **12.22.03.003** |
| CND | **Y122106** |

DESCRIZIONE DPCM

Carrozzina indicata per un uso quotidiano che può essere limitato ad alcune ore nel corso della giornata. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole, b) due ruote fisse grandi con gommatura pneumatica o piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta, c) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, d) fiancate con braccioli ribaltabili o estraibili, e) appoggiagambe ribaltabile e estraibile con appoggiapiedi separati, f) dotate di freni di stazionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Telaio pieghevole con struttura in lega ~~leggera~~ ad alta resistenza, anticorrosione~~, doppia crociera~~
2. Seduta di larghezza compresa tra 38 e 50 cm +/-5% da fornire in almeno 4 misure differenti
3. Schienale e sedile in tela lavabile, ignifuga, spondine proteggiabiti
4. Due ruote fisse grandi in posizione posteriore, provviste di anello corrimani di spinta e di freni di stazionamento azionabili dall'assistito o dal caregiver
5. ~~Due~~ Due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore
6. Appoggiagambe girevoli lateralmente ed estraibili, regolabili in altezza
7. Appoggiapiedi unico o separato, regolabile in altezza, con fermatallone e cinturini fermapiede
8. Braccioli regolabili in altezza, estraibili o ribaltabili
9. Portata non inferiore a 130 Kg
10. Maniglie posteriori con manopole per accompagnatore
11. Dispositivo posteriore per facilitare il superamento dei gradini

| **AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI** | |
|---|---|
| 12.22.91.709 | Prolunga dello schienale o schienale regolabile |
| 12.22.91.712 | Cuscinetto per lordosi per carrozzina |
| 12.22.91.715 | Tavolino con incavo avvolgente e/o imbottito |
| 12.22.91.718 | Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe) |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera** |
| Codice nomenclatore | **12.22.03.006** |
| CND | **Y122106** |

DESCRIZIONE DPCM

Carrozzina indicata per un uso quotidiano continuo o prolungato per molte ore nel corso della giornata ed in condizioni, cliniche o ambientali, che richiedono facile manovrabilità. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole, b) struttura in lega leggera ad alta resistenza, c) due ruote fisse grandi ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta, d) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione, e) appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, f) appoggiapiedi separati, g) fiancate proteggiabiti con braccioli ribaltabili o estraibili, h) ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte); l) dotate di freni di stazionamento; m) peso massimo in configurazione standard Kg 16 (nelle misure per adulti).

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Telaio pieghevole con struttura in lega leggera ad alta resistenza, con doppia crociera
2. Schienale e sedile in tela lavabile ed ignifuga
3. Due ruote fisse grandi ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta e di freni di stazionamento azionabili dall'assistito o dal caregiver
4. Due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione
5. Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, regolabili in altezza
6. Appoggiapiedi separati, ribaltabili, asportabili con innesto rapido, con cinturini per contenimento del calcagno
7. Fiancate proteggiabiti con braccioli ribaltabili o estraibili
8. Ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti per consentire il movimento con le ruote grandi estratte)
9. Peso massimo in configurazione standard Kg 16 nelle misure per adulti
10. Maniglie posteriori con manopole per accompagnatore
11. Dispositivo posteriore per facilitare il superamento dei gradini
12. Portata non inferiore a 130 Kg.
13. MISURE: Larghezza della seduta superiore a cm. 38, da fornire in almeno tre misure differenti fino a cm 48 con range di tolleranza ± 5%; le misure offerte dovranno essere previste in tutte le profondità disponibili a catalogo

| **AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI** | |
|---|---|
| 12.22.91.709 | Prolunga dello schienale o schienale regolabile |
| 12.22.91.712 | Cuscinetto per lordosi per carrozzina |
| 12.22.91.715 | Tavolino con incavo avvolgente e/o imbottito |
| 12.22.91.718 | Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe) |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione manuale** |
| Codice nomenclatore | **12.22.03.015** |
| CND | **Y122106** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Carrozzina con telaio pieghevole o fisso riducibile, due ruote grandi in posizione posteriore, due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, appoggiagambe e appoggiapiedi unico o separato, sistema meccanico di verticalizzazione autonoma da parte dell'assistito, sostegno per il tronco, sistema di bloccaggio delle ginocchia, braccioli regolabili in altezza. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Telaio pieghevole o fisso riducibile, con sistema meccanico di verticalizzazione autonoma da parte dell'assistito<br>2. Due ruote grandi posteriori ad estrazione rapida provviste di anello corrimani di spinta con corrimano per l'autospinta e ruote anteriori piroettanti<br>3. due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore<br>4. Supporto per ginocchia regolabile per un sollevamento stabile<br>5. appoggiagambe ribaltabile o estraibile,<br>6. sostegno per il tronco<br>7. Ruotine antiribaltamento<br>8. Quattro punti di contatto anteriori per garantire equilibrio durante la stazione eretta<br>9. Regolazione della profondità del sedile (44–50 cm)<br>10. Schienale regolabile in altezza (42 cm)<br>11. Pedane separate ribaltabili, regolabili in profondità e rivestite antiscivolo.<br>12. Braccioli: Ribaltabili, imbottiti, regolabili<br>13. Sistema antiribaltamento: incluso<br>14. Schienale e sedile in tela lavabile ed ignifuga<br>15. Portata non inferiore a 130 Kg.<br>16. Seduta di larghezza compresa tra 38 e 50 cm +/-5% da fornire in almeno 4 misure differenti |

| **AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI** | |
|---|---|
| 12.22.91.712 | Cuscinetto per lordosi per carrozzina |
| 12.22.91.715 | Tavolino con incavo avvolgente e/o imbottito |
| 12.22.91.718 | Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe) |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione elettrica** |
| Codice nomenclatore | **12.22.03.018** |
| CND | **Y122106 - CARROZZINE AD AUTOSPINTA POSTERIORE** |

DESCRIZIONE DPCM

Carrozzina con caratteristiche tecniche di base:
a) telaio pieghevole o fisso riducibile,
b) due ruote grandi in posizione posteriore ad estrazione rapida provviste di anello corrimani di spinta,
c) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore,
d) appoggiagambe ribaltabile ed estraibile,
e) appoggiapiedi unico o separato,
f) sistema elettrico di verticalizzazione autonoma per mezzo di un pistone elettrico con comando a pulsanti,
g) sostegno per il tronco,
h) sistema di bloccaggio delle ginocchia,
i) braccioli regolabili in altezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

Una carrozzina ad autospinta su ruote posteriori a verticalizzazione elettrica caratterizzata da:

1. Telaio pieghevole o fisso riducibile in alluminio, smontabile per facilitare il trasporto in auto
2. Rivestimenti in tessuto lavabile imbottito internamente.
3. Schienale e sedile in tela lavabile ed ignifuga
4. sostegno per il tronco
5. Supporto per ginocchia regolabile per un sollevamento stabile
6. Braccioli imbottiti e ribaltabili
7. Ruotine antiribaltamento
8. Pedane separate ribaltabili, regolabili in profondità e rivestite antiscivolo.
9. Braccioli: Ribaltabili, imbottiti, regolabili in altezza
10. Supporto ginocchia: Regolabile e amovibile
11. due batterie da almeno 2Ah con caricabatterie
12. comando elettronico montato sul bracciolo con pulsanti per la verticalizzazione destro e sinistro
13. sistema di verticalizzazione con inclinazione massima di 145º.
14. Portata non inferiore a 130 Kg.

| **AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI** | |
|---|---|
| 12.22.91.712 | Cuscinetto per lordosi per carrozzina |
| 12.22.91.715 | Tavolino con incavo avvolgente e/o imbottito |
| 12.22.91.718 | Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe) |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Carrozzina a spinta con telaio pieghevole** |
| Codice nomenclatore | **12.22.18.003** |
| CND | **Y122103** |

DESCRIZIONE DPCM

Carrozzina indicata qualora l'assistito necessiti di un ausilio per la mobilità esterna assistita da un accompagnatore, facilmente pieghevole e riducibile per agevolarne il trasporto in auto, di dimensioni il più possibile contenute per consentirne il passaggio attraverso aperture anguste come quelle di alcuni ascensori, uffici, bagni, ecc.. Caratteristiche tecniche di base: a) due ruote fisse medie in posizione posteriore, b) due ruote piroettanti, piccole o medie, in posizione anteriore, c) fiancate con braccioli, ribaltabili o estraibili, d) appoggiagambe ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi, e) ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte); f) freni di stazionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Telaio pieghevole con struttura in lega leggera ad alta resistenza
2. Il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale entrambi in materiale lavabile e ignifugo
3. Larghezza della seduta compresa tra 38 e 50 cm +- 5%, da fornire in almeno quattro misure differenti
4. Due ruote fisse medie in posizione posteriore
5. Due ruote piroettanti, piccole o medie, in posizione anteriore
6. ~~6.~~ Fiancate con braccioli, ribaltabili o estraibili rivestiti in materiale lavabile e ignifugo con predisposizione per posizionamento del tavolino
7. spondine con proteggiabiti
8. Schienale imbottito, in materiale lavabile e ignifugo
9. Appoggiagambe ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi regolabili

11. Freni di stazionamento
12. Appoggiapiedi separati, regolabili e girevoli
13. Maniglie posteriori con manopole per l'accompagnatore
14. Dispositivo per superare gradini
15. Portata non inferiore a 130 Kg.

| **AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI** | |
|---|---|
| 12.22.91.715 | Tavolo con incavo avvolgente |
| 12.23.91.033 | Appoggiatesta imbottito regolabile in profondità e angolazione |
| 12.23.91.024 | Pelottetoracali imbottite regolabili in altezza profondità e in senso trasversale (coppia) |
| 12.23.91.027 | Pelotte frontali imbottite ribaltabili, regolabili in altezza profondità e in senso trasversale |
| 12.23.91.030 | Pelotte clavicolari imbottite ribaltabili, regolabili in altezza profondità e angolazione (copp |
| 18.09.91.012 | Cinghia pettorale imbottita |
| 18.09.91.015 | Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento |
| 18.09.91.018 | Cinghia a bretellaggio imbottita |
| 18.09.91.042 | Cinturini fermapiede (coppia) |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Carrozzina a spinta con telaio rigido** |
| Codice nomenclatore | **12.22.18.006** |
| CND | **Y122106** |

DESCRIZIONE DPCM

Indicata qualora l'assistito necessiti di un ausilio per la mobilità assistita da un accompagnatore, abbia scarsa mobilità residua del tronco e degli arti superiori e non vi siano esigenze che richiedano un telaio pieghevole (ad es. trasporto in auto e regolari spostamenti tra ambienti esterni diversi).
Caratteristiche tecniche di base:
a) schienale imbottito,
b) sedile rigido e imbottito,
c) due ruote fisse medie (oppure grandi con corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi) in posizione posteriore,
d) due ruote piroettanti in posizione anteriore,
e) appoggiagambe ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi,
f) fiancate con braccioli imbottiti, ribaltabili o estraibili,
g) ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte);
h) freni di stazionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Ausilio per la mobilità assistita da un accompagnatore, quando non vi siano esigenze che richiedano un telaio pieghevole. Caratteristiche tecniche di base:
2. Telaio in acciaio inox o acciaio verniciato, anticorrosione
3. schienale imbottito,
4. sedile rigido e imbottito, anatomico, in materiale ignifugo, lavabile e sanificabile
5. Larghezza della seduta compresa tra 38 e 50 cm +- 5% da fornire in almeno quattro misure differenti
6. ruote gommate piene di cui:
   - in posizione posteriore: n.2 ruote fisse medie oppure grandi con corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi in base alla prescrizione medica,
   - in posizione anteriore: n. 2 ruote piroettanti,
7. appoggiagambe ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi,
8. fiancate con braccioli, ribaltabili o estraibili, imbottiti, rivestiti in materiale lavabile e ignifugo con predisposizione per posizionamento del tavolino
9. spondine con proteggiabiti
10. ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte);
11. freni di stazionamento.
12. Peso Max sopportabile non inferiore a 130 kg
13. Pedane ribaltabili lateralmente, regolabili in altezza
14. MISURE: Ruote 60 o 20 Cm +-5% posteriori a seconda che siano fisse o con corrimani di spinta - 20Cm +- 5% anteriori

| **AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI** | |
|---|---|
| 12.22.91.033 | Appoggiatesta imbottito regolabile in profondità e angolazione |
| 12.22.91.715 | Tavolo con incavo avvolgente |
| 12.23.91.024 | Pelotte toracali imbottite regolabili in altezza profondità e in senso trasversale (coppia) |
| 12.23.91.027 | Pelotte frontali imbottite ribaltabili, regolabili in altezza profondità e in senso trasversale (coppia) |
| 12.23.91.030 | Pelotte clavicolari imbottite ribaltabili, regolabili in altezza profondità e angolazione (coppia) |
| 18.09.91.012 | Cinghia pettorale imbottita |

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| 18.09.91.015 | Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento |
| 18.09.91.018 | Cinghia a bretellaggio imbottita |
| 18.09.91.042 | Cinturini fermapiede (coppia) |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Carrozzina a spinta con telaio basculante** |
| Codice nomenclatore | **12.22.18.009** |
| CND | **Y122103** |

DESCRIZIONE DPCM

Carrozzina indicata qualora l'assistito abbia una scarsissima mobilità residua del tronco e degli arti superiori e necessiti di continua diversificazione della posizione per compensare difficoltà respiratorie, post-chirurgiche, circolatorie, articolari o anche solo migliorare le condizioni di resistenza fisica. Caratteristiche tecniche di base: a) schienale imbottito regolabile in inclinazione, con appoggiatesta regolabile in altezza, b) sedile rigido e imbottito, c) due ruote fisse medie (oppure grandi con corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi) in posizione posteriore, d) due ruote piroettanti in posizione anteriore, e) appoggiagambe regolabile in inclinazione con appoggia polpacci regolabili in altezza e profondità e appoggiapiedi separati regolabili in altezza, f) fiancate o spondine con lato interno imbottito, g) braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili, regolabili in altezza, h) freni di stazionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Telaio in acciaio inox o acciaio verniciato o lega di alluminio ad alta resistenza, anticorrosione
2. Grado di basculamento non inferiore ai 40 gradi
3. Schienale imbottito regolabile in inclinazione, in materiale lavabile e ignifugo
4. Appoggiatesta imbottito, lavabile e ingnifugo, regolabile in altezza, profondità e inclinazione
5. Sedile rigido e imbottito, rivestito in materiale lavabile e ignifugo
6. Larghezza della seduta compresa tra 38 e 50 cm +- 5% da fornire in almeno tre misure differenti
7. Ruote gommate piene di cui:
   - in posizione posteriore: n. 2 ruote fisse medie (di diametro superiore o uguale a 200 mm e inferiore o uguale a 500 mm) oppure grandi (di diametro superiore a 500 mm) con corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi in base alla prescrizione medica, a seconda che siano fisse o con corrimani di spinta
   - in posizione anteriore: n. 2 ruote piroettanti, misure 20Cm +-5%
8. Appoggiagambe regolabile in inclinazione, estraibile e girevole lateralmente
9. Braccioli ribaltabili o estraibili, imbottiti, rivestiti in materiale lavabile e ignifugo, con predisposizione per posizionamento del tavolino
10. Portata non inferiore a 130 Kg
11. Maniglie posteriori con manopole per l'accompagnatore
12. Fiancate o spondine con lato interno imbottito, rivestite in materiale lavabile e ignifugo
13. Freni di stazionamento sulle ruote posteriori

| **AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI** | |
|---|---|
| 12.22.91.321 | Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile |
| 12.22.91.715 | Tavolo con incavo avvolgente |
| 12.23.91.024 | Pelotte toracali imbottite regolabili in altezza profondità e in senso trasversale (coppia) |
| 12.23.91.027 | Pelotte frontali imbottite ribaltabili, regolabili in altezza profondità e in senso trasversale (coppia) |
| 12.23.91.030 | Pelotte clavicolari imbottite ribaltabili, regolabili in altezza profondità e angolazione (coppia) |
| 18.09.91.012 | Cinghia pettorale imbottita |
| 18.09.91.015 | Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento |
| 18.09.91.018 | Cinghia a bretellaggio imbottita |
| 18.09.91.042 | Cinturini fermapiede (coppia) |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Scooter elettronico a quattro ruote** |
| Codice nomenclatore | **12.23.03.006** |
| CND | **Y122124** |

DESCRIZIONE DPCM

Veicolo a motore elettrico caratterizzato da alta portabilità, semplicità di utilizzo e maggiore accettabilità psicologica rispetto alla carrozzina. Per il suo utilizzo è indispensabile che il soggetto sia dotato di stabilità, equilibrio, tonicità (senza necessità di appoggi) e controllo degli arti superiori e della capacità di rimanere in posizione a tronco eretto per un certo tempo senza risentirne sul piano fisico unita ad una manualità tale da utilizzare i comandi senza difficoltà alcuna. Non indicato per gli assistiti che hanno bisogno di appoggio stabile alla schiena, al collo o alla testa o per coloro che hanno turbe dell'equilibrio e limitati controlli muscolari. NOTA BENE: la prescrizione dello scooter a quattro ruote è alternativa alla prescrizione della carrozzina elettrica per uso esterno (cod. 12.23.06.012).
caratteristiche tecniche di base comuni a tutti i modelli di scooter: a) sistema di seduta girevole o con meccanismi che agevolano il trasferimento e l'inserimento della persona, b) guida autonoma da parte dell'assistito tramite manubrio, c) quattro ruote medie a gommatura pneumatica o piene di cui due motrici fisse in posizione posteriore e due direzionali controllate dal manubrio, d) riduzione degli ingombri attraverso almeno lo smontaggio del sedile e l'abbattimento del manubrio di guida, e) batterie con caricabatteria.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. telaio in acciaio, anticorrosione
2. batteria/e sigillate senza manutenzione ricaricabili ed asportabili per la sostituzione
3. sedile imbottito, scorrevole, girevole a 360° e regolabile in altezza, in materiale lavabile e ignifugo
4. dotato di cintura di sicurezza
5. braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
6. schienale in materiale lavabile e ignifugo
7. comandi di guida azionabili indifferentemente con mano destra o sinistra
8. freno elettromagnetico azionabile al rilascio dell'acceleratore
9. freno di emergenza/stazionamento a leva posto in prossimità del manubrio (in caso di malfunzionamento del freno elettromagnetico)
10. sul cruscotto dovrà essere presente un indicatore a led dello stato del livello di carica delle batterie ed il regolatore di velocità o dotato di display digitale
11. manubrio regolabile in inclinazione con impugnatura ergonomica
12. fanaleria a led e catarifrangenti
13. specchietti retrovisori
14. possibilità di sblocco del riduttore (ruote libere)
15. segnalatore acustico, indicatori di direzione e chiave di sicurezza posti sul manubrio
16. autonomia 25 km in condizioni ottimali di percorso
17. portata non inferiore a 120 kg
18. per quanto riguarda le dimensioni e i limiti di velocità si richiama quanto previsto dall'art. 196 c. 1 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada (DPR 16/12/92 n. 495):
19. pendenze superabili di almeno il 17%
20. diametro ruote non inferiore a 30 cm
21. carica batteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica
22. dispositivo antiribaltamento
23. paraurti anteriore e posteriore
24. motore con potenza massima (picco) non inferiore a 600W e non superiore a 1000W
25. Batterie di ricambio compatibili con il prodotto fornito, aventi le medesime caratteristiche di quelle fornite di serie

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Uniciclo** |
| Codice nomenclatore | **12.24.09.003** |
| CND | **Y122409** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| dispositivo rimuovibile dotato di sistema rapido di attacco e sgancio attivato direttamente dall'assistito, atto a trasformare una tradizionale carrozzina manuale in una carrozzina in grado di percorrere lunghe distanze a maggiore velocità. Indicato per i soggetti con accentuata vigoria agli arti superiori che hanno necessità di una vita di relazione all'aperto e che estendono con regolarità il "range of motion" senza doversi affaticare eccessivamente. Tipiche caratteristiche tecniche di base: a) forcella in acciaio (in genere, verniciato) con una ruota pneumatica di adeguato diametro recante il sistema di attacco e stacco rapido a qualsiasi tipo di carrozzina; b) dispositivo di propulsione costituito da un piantone con un pignone azionato da due manovelle contrapposte, catena di trasmissione alla ruota e idoneo cambio di rapporti (hand-byke); c) freno, fanale regolamentare e segnalatore acustico (per la percorrenza su strada) |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. telaio dotato di un sedile in posizione reclinata o seduta, a seconda della prescrizione medica<br>2. struttura collegata a tre ruote: due posteriori, che garantiscono stabilità, e una anteriore, che consente di sterzare<br>3. trazione anteriore<br>4. Telaio disegnato per montare ruote posteriori da 20" o 26"<br>5. Possibilità di regolazione dell'assetto intervenendo su passo, convergenza,<br>6. Cambio a rapporti - Deragliatori con comando sull'impugnatura<br>7. Paracatena<br>8. Forcella in alluminio con movimento centrale regolabile longitudinale e verticale per accomodare l'utilizzatore<br>9. Leve freno destro e sinistro - freno a contropedale<br>10. Freni a disco, freno sul cerchione<br>11. Distanza manovelle regolabile<br>12. Fanalino anteriore e segnalatore acustico<br>13. Il cavalletto agevola l'accoppiamento e il disaccoppiamento<br>14. Peso totale senza adattatore min 8kg<br>15. Portata massima 120kg |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)** |
| Codice nomenclatore | **12.24.09.006** |
| CND | **Y122409** |

DESCRIZIONE DPCM

dispositivo costituito da una coppia di ruote, batterie, carica-batteria, sistema di montaggio (a cura del fornitore e incluso nel costo di acquisto), utilizzato per implementare la spinta (che viene "registrata" dal dispositivo) esercitata dall'assistito sul corrimano della carrozzina in dotazione: il sistema di controllo provvede ad erogare potenza ai motori in modo da assecondare la spinta al livello desiderato dall'utente, riducendone lo sforzo muscolare. La regolazione della velocità e della direzione di marcia resta dell'utente che agisce sul corrimano di spinta come per la normale carrozzina manuale. L'uso è indicato esclusivamente a persone che sono state istruite, che sono in grado di coordinare entrambe le braccia e le mani senza mostrare significativi impedimenti, che sono mentalmente e fisicamente in grado di usare il dispositivo in tutte le condizioni d'utilizzo. L'istruzione all'uso è parte integrante della dotazione ed è effettuata, senza costi aggiuntivi, dal fornitore. E' obbligatorio l'acquisto del sistema antiribaltamento e la fornitura del manuale d'uso in lingua italiana.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. coppia di ruote motorizzate sul mozzo o con motore esterno di traino da 24", sostitutive delle originali
2. 2 motori
3. dispositivo di aggancio alla carrozzina

5. batteria/e sigillate senza manutenzione ricaricabili ed asportabili per la sostituzione e per trasporto in aereo
6. autonomia minima, 20 km in condizioni ottimali di percorso
7. personalizzazione dei programmi di guida
8. possibilità di limitare la massima velocità ai limiti previsti dalla legge
9. Pendenza superabile 17%
10. estrazione rapida delle ruote
11. frenata assistita e blocco elettrico
12. dispositivo antiribaltamento
13. peso complessivo deve essere ≤ 25 kg
14. Misure: 120kg – 180kg

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)** |
| Codice nomenclatore | **12.24.09.009** |
| CND | **Y122409** |

DESCRIZIONE DPCM

dispositivo che converte la quasi totalità delle carrozzine manuali in commercio in una versione motorizzata, estendendo il range of motion degli assistiti: la tecnologia può essere costituita da una coppia di ruote a cremagliera, da un corpo propulsivo separato e dalla batteria o da una coppia di ruote con i motori integrati nei mozzi e dalla battera; entrambe le soluzioni dispongono del blocco per i comandi (utilizzabile, a richiesta, anche dall'accompagnatore). La fornitura comprende il carica-batterie, le ruotine anti-ribaltamento, il manuale d'uso in lingua italiana, l'istruzione all'uso a domicilio (senza costi aggiuntivi e con rilascio del relativo certificato). La prescrizione deve indicare, se necessari, la modifica ai comandi di guida per l'esigenze degli assistiti prima di procedere all'acquisto

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. carica batteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica
2. batteria/e sigillate senza manutenzione ricaricabili ed asportabili per la sostituzione e per trasporto in aereo
3. autonomia minima, 20 km in condizioni ottimali di percorso
4. possibilità di limitare la massima velocità ai limiti previsti dalla legge
5. Pendenza superabile non inferiore al 12%
6. estrazione rapida delle ruote
7. deve consentire la chiusura della carrozzina anche con il dispositivo installato
8. frenata assistita e blocco elettrico
9. dispositivo antiribaltamento
10. peso complessivo deve essere ≤ 25 kg

12. MISURE: 120kg – 180kg

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Kit di motorizzazione universale per carrozzine** |
| Codice nomenclatore | **12.24.09.015** |
| CND | **Y122409** |

DESCRIZIONE DPCM

composto da un telaio in acciaio inox rinforzato, da una ruota motrice con cerchi di alluminio rinforzato, fissata ad una forcella, collegata e manovrata da un manubrio, alimentata da una batteria, servita da un freno a disco e collegabile alla quasi totalità dei modelli di carrozzine ad autospinta in commercio (sia a telaio fisso che pieghevole) con un meccanismo di innesto rapido, facile ed intuitivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. batteria/e sigillate senza manutenzione, ricaricabili ed asportabili da almeno 36 V
2. telaio in acciaio inox o alluminio
3. Diametro ruota 12″ o 14″
4. autonomia ≥ 25 km
5. possibilità di limitare la massima velocità ai limiti previsti dalla legge (max 20Km/h)
6. portata ≥ 120 kg
7. pendenze superabili almeno 6% per lunghi tratti e almeno il 15% per brevi tratti
8. carica batteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica
9. ruota pneumatica
10. retromarcia
11. cavalletto
12. parafango
13. display LCD con indicatore di carica della batteria e della velocità selezionata
14. sistemi di aggancio completo ADATTABILE E CONFORME alla carrozzina su cui verrà montato, utilizzabile in autonomia
15. freno a disco
16. il peso complessivo del sistema deve essere ≤ 15 kg esclusa la batteria
17. manubrio regolabile in altezza e inclinazione
18. specchietto retrovisore
19. fanaleria e catarifrangenti
20. segnalatore acustico
21. MISURE: 120kg – 180kg

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **passeggino riducibile** |
| Codice nomenclatore | **12.27.07.006** |
| CND | **Y122703** |

DESCRIZIONE DPCM

pieghevole con una unica manovra, semplice ed intuitiva, in modo da ottenere il minimo ingombro per il trasporto; sedile e schienale imbottiti, morbidi ed, in genere, di materiale ignifugo, regolazione del sedile in larghezza e profondità, regolazione dello schienale in inclinazione, appoggiapiedi regolabili in altezza, cinture di sicurezza a bretellaggio. Adeguato ad ogni tipo di percorso per assistiti che necessitano di particolari supporti per il contenimento e la postura

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. regolabile e disponibile in quattro misure
2. Telaio leggero pieghevole a libro o ad ombrello, in alluminio verniciato con polveri epossidiche atossiche
3. Maniglie di spinta regolabili con freni manuali e di stazionamento
4. Schienale resistente e robusto garantito dalla crociera sul retro. Reclinabile su tre posizioni e facilmente regolabile in altezza

6. Fermatalloni
7. Braccioli regolabili e imbottiti
8. Borsetta o analogo porta oggetti sotto seduta
9. Poggiagambe regolabile in altezza. Pedane ribaltabili/girevoli senza ingombro
10. Rivestimento ignifugo, riciclabile, colori durevoli e resistenti al sudore, alla luce, al lavaggio a secco e in lavatrice. Massima resistenza allo sfregamento
11. Ruote anteriori piene piroettanti a partire da 7" (17 cm)
12. Ruote posteriori piene con freni indipendenti a partire da 10" (25 cm)
13. Leva di superamento gradini su entrambe le ruote.
14. Pelotte frontali flessibili e avvolgenti per il tronco
15. Cintura pelvica ad angolo variabile
16. Larghezza seduta da 28 a 38 cm +-5% disponibili in almeno 3 misure differenti. Portata massima: non inferiore a 50 Kg per la seduta maggiore

| **AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI** | |
|---|---|
| 12.27.91.003 | basculamento del sistema di seduta |
| 12.27.91.006 | regolazione manuale dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia) |
| 12.27.91.009 | regolazione dell'inclinazione degli appoggiapiedi (coppia) |
| 12.27.91.012 | imbragatura pelvica, imbottita |
| 12.27.91.015 | divaricatore imbottito regolabile ed estraibile |
| 12.27.91.018 | pelotte toracali regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia) |
| 12.27.91.021 | cinturini fermapiedi (coppia) |
| 12.27.91.024 | appoggiatesta imbottito |
| 12.27.91.027 | appoggio anteriore per le mani |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Asse per il trasferimento** |
| Codice nomenclatore | **12.31.03.003** |
| CND | **Y123099** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| assi e stuoie per trasferimento e lenzuola per ruotare dispositivi e sistemi di diversa concezione per movi-mentare un assistito tra due superfici orizzontali consentendo o facilitando la sua traslazione<br>In genere, costruito in materiale plastico, leggero, facile da pulire, portata superiore a 120 Kg |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Asse di trasferimento a banana in materiale plastico, liscio, scorrevole, ignifugo e lavabile, con impugnatura dotata sulla superficie inferiore di due fasce di materiale antiscivolo o aree di scanalatura per favorire il grip tra l'ausilio e i punti di appoggio delle superfici di trasferimento.
2. Dotata di scanalature posteriori per agganciare l'ausilio alle sponde del letto o alla carrozzina.
3. Portata non inferiore a 120 Kg
4. MISURE:
   - Spessore non inferiore a 0,4 cm e fino a 1,5 cm +/- 5%
   - lunghezza tra i 70 e gli 85 cm +/- 5%
   - larghezza tra 20 e 40 cm 79+/- 5%

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Disco girevole** |
| Codice nomenclatore | **12.31.03.006** |
| CND | **Y123099** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| assi e stuoie per trasferimento e lenzuola per ruotare dispositivi e sistemi di diversa concezione per movimentare un assistito tra due superfici orizzontali consentendo o facilitando la sua traslazione<br>Appoggiato al pavimento, permette di posizionare la persona con un unico movimento di rotazione evitando torsioni di ginocchia e tronco e movimenti innaturali del bacino |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Supporto per facilitare la movimentazione di pazienti con problemi di deambulazione.<br>2. Dotato di superficie di appoggio antiscivolo e maniglia per il trasporto.<br>3. Materiale ignifugo e lavabile<br>4. Portata non inferiore a 120 kg<br>5. MISURE: diametro non inferiore a cm 35 |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Telo ad alto scorrimento (misura piccola)** |
| Codice nomenclatore | **12.31.03.009** |
| CND | **Y123099** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| assi e stuoie per trasferimento e lenzuola per ruotare dispositivi e sistemi di diversa concezione per movimentare un assistito tra due superfici orizzontali consentendo o facilitando la sua traslazione<br>Posizionati parzialmente o completamente sotto la persona per facilitare il trasferimento mediante un movimento di slittamento, limitano l'attrito tra le superfici impegnate, evitano la “frizione" tra il materasso e la persona e contengono lo sforzo fisico dell'operatore; in genere, utilizzano tessuti lavabili a 90° e con poca manutenzione. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Portata massima non inferiore a 150 KG<br>2. Finiture doppie ribattute resistenti con maniglie su tre lati.<br>3. In materiale robusto, ignifugo, lavabile e disinfettabile che consenta lo spostamento per scivolamento<br>4. MISURE: 60-80 x 40-60 con tolleranza +- 5% |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Telo ad alto scorrimento (misura grande)** |
| Codice nomenclatore | **12.31.03.012** |
| CND | **Y123099** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| assi e stuoie per trasferimento e lenzuola per ruotare dispositivi e sistemi di diversa concezione per movimentare un assistito tra due superfici orizzontali consentendo o facilitando la sua traslazione<br>Posizionati parzialmente o completamente sotto la persona per facilitare il trasferimento mediante un movimento di slittamento, limitano l'attrito tra le superfici impegnate, evitano la "frizione" tra il materasso e la persona e contengono lo sforzo fisico dell'operatore; in genere, utilizzano tessuti lavabili a 90° e con poca manutenzione. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Portata massima non inferiore a 150 KG<br>2. Finiture doppie ribattute resistenti con maniglie su tre lati.<br>3. In materiale robusto, ignifugo, lavabile e disinfettabile che consenta lo spostamento per scivolamento<br>4. MISURE: 190-200 X 60-90 cm con tolleranza +- 5% |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura standard** |
| Codice nomenclatore | **12.36.03.006** |
| CND | **Y123603** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Caratteristiche: base regolabile in larghezza tramite leva manuale, sollevamento realizzato mediante sistema motorizzato a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile, aggancio per l'imbracatura inclusa nella fornitura, dotato di batteria e di caricabatteria. |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Sollevatore mobile con sollevamento realizzato mediante sistema motorizzato a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile;
2. portata massima non inferiore a 150 kg
3. con struttura di sostegno adeguata ai carichi da sollevare,
4. con base regolabile in larghezza tramite leva manuale,
5. munito di aggancio compatibile con i sistemi di sostegno (imbracature) oggetto della presente gara
6. Dotato di caricabatteria alloggiato all'interno del sollevatore, provvisto di dispositivo che segnala lo stato di carica (acustico o luminoso)
7. Diametro delle ruote piroettanti inferiore a 100mm
8. Ruote posteriori munite di freno attivabile a piede
9. Pulsantiera elettrica pneumatica impermeabile
10. Avviso luminoso di batteria quasi scarica
11. Pulsante di emergenza
12. sistema di abbassamento di emergenza, tale da garantire il ritorno dell'utente in posizione di sicurezza in caso di guasto o in mancanza di energia elettrica
13. Altezza della base sollevatore inferiore a 15 cm
14. Pacco batteria estraibile
15. Braccetti di regolazione apertura base divaricabile in materiale indeformabile
16. Escursione del braccio tale da consentire il sollevamento del paziente da terra ad almeno 120 cm
17. Ruote gemellari di cui due con freno per consentire inserimento sotto letti standard nell'ambito domestico

| **AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI** | |
|---|---|
| 12.36.21.015 | Imbracatura da barella |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Sollevatore per vasca da bagno** |
| Codice nomenclatore | **12.36.15.003** |
| CND | **Y123615** |

DESCRIZIONE DPCM

Composto da una base appoggiata all'interno della vasca da bagno e fissata a quest'ultima tramite ventose o altro sistema di fissaggio, sostegno tramite sistema sedile/schienale in grado di consentire il sollevamento dell'utente dal fondo della vasca al suo bordo esterno, sollevamento realizzato a mezzo di sistema idraulico che sfrutta la pressione dell'acqua presente nell'impianto idraulico della vasca stessa oppure a mezzo di motore elettrico a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Portata non inferiore a 140 kg
2. Ancoraggio con ventose, materiale in plastica lavabile.
3. Batterie al litio ricaricabili.
4. Voltaggio: 14.8 V
5. Regolazione in altezza da 7,5 a 45 cm
6. Seduta da 35 fino a 75 cm +-5% (compreso appoggio sulla base della vasca)
7. Altezza schienale non inferiore a 64 cm
8. Larghezza schienale da 32 a 36 cm +-5 %
9. Impugnatura per il trasporto sullo schienale e sul telaio
10. Telecomando ricaricabile, galleggiante con batteria al litio integrata
11. Dotato di rivestimento antiscivolo e lavabile
12. MISURE:
    - altezza regolabile da 6 cm a 48 cm +-5%
    - profondità seduta 42cm +-5%
    - altezza schienale 64 cm +-5%
    - inclinazione schienale 40-50° +-5%.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Bastone tattile (bianco), rigido** |
| Codice nomenclatore | **12.39.03.003** |
| CND | **Y120303 - BASTONI PER NON VEDENTI** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| - |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| Bastone in lega leggera in alluminio, grafite, con impugnatura in gomma e punta fissa in plastica, di colore bianco |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Bastone tattile (bianco), pieghevole in metallo o telescopico** |
| Codice nomenclatore | **12.39.03.006** |
| CND | **Y120303** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Canna leggera in alluminio con manico di plastica, coperto di nastro (o sostanza) riflettente per visibilità notturna, puntale di plastica, corredato di custodia. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Bastone pieghevole in lega leggera in alluminio con impugnatura in gomma e punta fissa in plastica, di colore bianco |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Coltello adattato** |
| Codice nomenclatore | **15.09.13.003** |
| CND | **Y150912** |

DESCRIZIONE DPCM

Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura, oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in équipe al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona.
Indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. In acciaio inossidabile
2. Impugnatura rivestita di materiale plastico infrangibile, lavabile, antiscivolo
3. Deve essere disponibile in differenti tipologie, in base alla prescrizione medica: l'impugnatura potrà essere di diametro aumentato/ultraleggera/appesantita/ergonomica/morbida; l'estremità dritta, angolata o con lama a mezzaluna

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Forchetta adattata** |
| Codice nomenclatore | **15.09.13.006** |
| CND | **Y150912** |

DESCRIZIONE DPCM

Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura, oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in équipe al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona.
Indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. In acciaio inossidabile
2. Impugnatura rivestita di materiale plastico infrangibile, lavabile, antiscivolo
3. Deve essere disponibile in differenti tipologie, in base alla prescrizione medica: l'impugnatura potrà essere di diametro aumentato/ultraleggera/appesantita/ergonomica/morbida; l'estremità dritta o angolata

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Cucchiaio adattato** |
| Codice nomenclatore | **15.09.13.009** |
| CND | **Y150912** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura, oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in équipe al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona.<br>Indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. In acciaio inossidabile<br>2. Impugnatura rivestita di materiale plastico infrangibile, lavabile, antiscivolo<br>3. Deve essere disponibile in differenti tipologie, in base alla prescrizione medica: l'impugnatura potrà essere di diametro aumentato/ultraleggera/appesantita/ergonomica/morbida; l'estremità dritta o angolata |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Bicchiere adattato** |
| Codice nomenclatore | **15.09.16.003** |
| CND | **Y150915** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura, oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in équipe al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona.<br>Indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. In materiale plastico infrangibile e lavabile<br>2. Disponibile nella versione con coperchio e beccuccio o con apertura per il naso, in base alla prescrizione medica |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Tazza adattata** |
| Codice nomenclatore | **15.09.16.006** |
| CND | **Y150915** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura, oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in équipe al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona.<br>Indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. In materiale plastico infrangibile e lavabile, idoneo per bevande sia calde che fredde<br>2. Munito di doppi manici ergonomici<br>3. Munito di coperchio con beccuccio |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Piatto con bordo** |
| Codice nomenclatore | **15.09.18.003** |
| CND | **Y150918** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura, oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in équipe al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona.<br>Indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. In materiale plastico infrangibile e lavabile<br>2. Munito di bordo asimmetrico, da basso gradualmente più alto (altezza max non inferiore a 2,5 cm), leggermente concavo per contenere adeguatamente i cibi<br>3. Diametro non inferiore a 20 cm |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Piatto con bordo con base antiscivolo o a ventosa** |
| Codice nomenclatore | **15.09.18.006** |
| CND | **Y150918** |

DESCRIZIONE DPCM

Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura, oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in équipe al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona.
Indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. In materiale plastico infrangibile e lavabile
2. Munito di base rivestita di materiale antiscivolo o a ventosa
3. Munito di bordo asimmetrico, da basso gradualmente più alto (altezza max non inferiore a cm 2,5), leggermente concavo per contenere adeguatamente i cibi
4. Diametro non inferiore a 20 cm

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Piatto con base antiscivolo o a ventosa** |
| Codice nomenclatore | **15.09.18.009** |
| CND | **Y150918** |

DESCRIZIONE DPCM

Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura, oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in équipe al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona.
Indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. In materiale plastico infrangibile e lavabile
2. Munito di base rivestita di materiale antiscivolo o a ventosa
3. Diametro non inferiore a 20 cm

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Tagliere con morsetto e fermacibo** |
| Codice nomenclatore | **15.09.21.003** |
| CND | **Y150921** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura, oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in équipe al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona.<br>Indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. In materiale plastico infrangibile e lavabile<br>2. Munito di ventose/gommini antiscivolo che ne garantiscano la stabilità sul piano di lavoro<br>3. Munito di morsetto regolabile con componenti in acciaio inossidabile<br>4. Munito di punte ferma cibo in acciaio inossidabile<br>5. MISURE: non inferiori a 30 x 20 cm |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Bordo per piatto** |
| Codice nomenclatore | **15.09.21.006** |
| CND | **Y150921** |

DESCRIZIONE DPCM

Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura, oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in équipe al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona.
Indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. In materiale plastico infrangibile e lavabile
2. Con sistema di aggancio al piatto per garantirne la stabilità
3. Universale (adattabile a tutti i piatti di diametro compreso fra 20 e 30 cm) o disponibile in almeno due misure
4. Altezza non inferiore a 2,5 cm

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **SEGGIOLONE A CONFIGURAZIONE FISSA** |
| Codice nomenclatore | **18.09.21.003** |
| CND | **Y033333** |

DESCRIZIONE DPCM

Ausilio indicato per consentire o facilitare lo svolgimento di determinate attività basilari proprie dell'infanzia (giocare, mangiare autonomamente o imboccati, ecc.) senza che l'assistito debba essere sostenuto da assistenti, in situazioni che non richiedono un complesso supporto posturale, ma nelle quali è comunque necessario un adeguato contenimento. Caratteristiche: a) schienale e sedile morbidi ed imbottiti e rivestiti in materiale lavabile che offrono il sostegno adeguato al corpo in appoggio; b) appoggiagambe con appoggiapiedi; c) braccioli regolabili in altezza; d) base di sostegno per interni con ruote piroettanti adatte di diametro massimo 300 mm (per le ruote fisse) provviste di sistema frenante (in genere, su due di esse).

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. TELAIO/BASE: Struttura solida e stabile, non pieghevole o regolabile in altezza/inclinazione del sedile/schienale. Ruote piroettanti adatte di diametro max 300 mm (per le ruote fisse) provviste di sistema frenante (su almeno due ruote). Può essere in metallo (acciaio) o legno robusto.
2. SEDUTA (SEDILE): larghezza seduta almeno in due misure, con misura che va da 30-40 cm +-10%, imbottita per comfort in tessuto lavabile ed ignifugo.
3. SCHIENALE: fisso e non reclinabile, progettato per fornire un adeguato supporto lombare e dorsale; altezza adeguata a supportare il tronco, con imbottiture ergonomiche.
4. BRACCIOLI: regolabili in altezza; materiale resistente, rivestimento confortevole.
5. Munito di appoggiapiedi e appoggia gambe
6. CINTURA DI SICUREZZA: cintura pelvica
7. TAVOLO/VASSOIO: tavolino frontale per attività o pasti. Rimovibile ma non regolabile in modo complesso

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **LETTO ARTICOLATO A DUE SNODI (TRE SEZIONI) E DUE MANOVELLE, PIEGHEVOLI E RIENTRANTI, A REGOLAZIONE MANUALE SENZA RUOTE** |
| Codice nomenclatore | **18.12.07.003** |
| CND | **Y121203** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Nessuna |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. STRUTTURA DI SUPPORTO MUNITA DI DUE TESTIERE: costituito da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di una testiera e di una pediera e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un fondo articolato che permette la movimentazione manuale del tronco e delle gambe
2. MATERIALE DI STRUTTURA: acciaio cromato e/o acciaio verniciato
3. FONDO: articolato a due snodi (tre posizioni)
4. TELAIO: predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento, con rete collegata
5. MECCANISMO MANOVELLA: con pistone dotato di limitatore di fine corsa nella estensione massima e minima
6. PORTATA DEL LETTO: secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero non inferiore a 135 kg per il "Paziente" e non inferiore a 170 Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza"
7. STRUTTURA TESTATA E PEDIERA REMOVIBILI SENZA ATTREZZI
8. MANOVELLE: pieghevoli e rientranti
9. RETE ORTOPEDICA ELETTROSALDATA CON RESISTENZE APPROPRIATE IN BASE ALL'USO E AL CARICO IDONEO A UTILIZZO COMBINATO CON MATERASSO ANTIDECUBITORETE REGOLABILE IN ALTEZZA DA TERRA: MINIMO 40 CM MASSIMO 50 CM

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **LETTO ARTICOLATO A DUE SNODI (TRE SEZIONI) E DUE MANOVELLE, PIEGHEVOLI E RIENTRANTI, A REGOLAZIONE MANUALE DOTATO RUOTE** |
| Codice nomenclatore | **18.12.07.006** |
| CND | **Y121206** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Ruote con diametro minimo 100 mm, piroettanti e dotate sia di freno di stazionamento che di blocco direzionale |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. STRUTTURA DI SUPPORTO MUNITA DI DUE TESTIERE: costituito da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di una testiera e di una pediera e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un fondo articolato che permette la movimentazione manuale del tronco e delle gambe
2. MATERIALE DI STRUTTURA: acciaio cromato e/o acciaio verniciato
3. RUOTE: piroettanti, complete di freni di stazionamento sia sulle ruote che sull'asse di rotazione. Con diametro minimo 100 mm
4. FONDO: articolato a due snodi (tre posizioni)
5. TELAIO: predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento, con rete collegata
6. MECCANISMO MANOVELLA: con pistone dotato di limitatore di fine corsa nella estensione massima e minima
7. PORTATA DEL LETTO: secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero non inferiore 135 kg per il "Paziente" e non inferiore a 170 Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza"
8. STRUTTURA TESTATA E PEDIERA REMOVIBILI SENZA ATTREZZI
9. MANOVELLE: pieghevoli e rientranti
10. RETE ORTOPEDICA ELETTROSALDATA CON RESISTENZE APPROPRIATE IN BASE ALL'USO E AL CARICO
11. RETE REGOLABILE IN ALTEZZA DA TERRA MINIMO 40 CM MASSIMO 50 CM
12. IDONEO A UTILIZZO COMBINATO CON MATERASSO ANTIDECUBITO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA AD ALTEZZA FISSA, DOTATO DI RUOTE** |
| Codice nomenclatore | **18.12.10.003** |
| CND | **Y121209** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. DESCRIZIONE TECNICA: letto articolato elettrico ad altezza fissa con quattro ruote piroettanti di diametro non inferiori a 100 mm.
2. STRUTTURA DI SUPPORTO MUNITA DI DUE TESTIERE: costituito da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di una testiera e di una pediera e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un fondo articolato che permette la movimentazione motorizzata del tronco e delle gambe
3. MATERIALE STRUTTURA: acciaio cromato e/o acciaio verniciato
4. RUOTE: piroettanti, complete di freni di stazionamento sia sulle ruote che sull'asse di rotazione
5. FONDO: articolato a tre snodi a regolazione elettrica
6. TIPOLOGIA DI MOVIMENTAZIONE: comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente
7. TELAIO: predisposto per l'applicazione delle sponde di contenimento
8. PORTATA DEL LETTO: secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero non inferiore a 135 kg per il "Paziente" e non inferiore a 170 Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza"
9. STRUTTURA TESTATA E PEDIERA REMOVIBILI SENZA ATTREZZI
10. RETE ORTOPEDICA ELETTROSALDATA CON RESISTENZE ADEGUATE ALL'USO E AL CARICO
11. RETE IN ALTEZZA DA TERRA MINIMO 40 CM MASSIMO 50 CM
12. FONDO DEL LETTO A QUATTRO SEZIONI E TRE ARTICOLAZIONI: sezione alza testa e sezione gambe regolabili a mezzo di motore elettrico e pulsantiera libera. Sezione piedi regolabile automaticamente con la sezione gambe. Sezione bacino fissa.
13. LA MOVIMENTAZIONE TRAMITE PULSANTIERA DEVE CONSENTIRE DI COMANDARE SIA TESTIERA CHE PEDIERA.
14. IDONEO A UTILIZZO COMBINATO CON MATERASSO ANTIDECUBITO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA CON REGOLAZIONE MECCANICA DELL'ALTEZZA, DOTATO DI RUOTE** |
| Codice nomenclatore | **18.12.10.006** |
| CND | **Y121212** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Con pompa oleodinamica a pedale da parte dell'assistente |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. STRUTTURA DEL TELAIO: robusta e stabile, in acciaio verniciato a polveri epossidiche o materiali simili, per garantire durata e resistenza.
2. PIANO RETE: a tre snodi e quattro sezioni per un'articolazione anatomica (sezione schienale, sezione fissa-bacino, sezione femorale, sezione gambale).
3. RUOTE: dotato di quattro ruote piroettanti (spesso con diametro minimo 100 mm), di cui almeno due con freno di bloccaggio, per facilitare gli spostamenti e garantirne la stabilità durante l'uso
4. REGOLAZIONE ELETTRICA DELLE SEZIONI (MOVIMENTAZIONI AZIONATE):
5. alza-schienale: La sezione schienale è regolabile elettricamente in diverse angolazioni (spesso da 0◦ a circa 70◦-80◦) per consentire al paziente di assumere la posizione seduta o semi-seduta;
6. alza-gambe (alza-femorale/alza-tibiale): Le sezioni femorale e/o gambale sono regolabili elettricamente per sollevare gli arti inferiori (posizione flebo, ginocchia piegate).
7. REGOLAZIONE MECCANICA DELL'ALTEZZA DEL PIANO RETE: la regolazione tramite meccanismo manuale/meccanico può essere:
8. a manovelle pieghevoli e rientranti (singole o doppie) posizionate ai piedi o ai lati del letto;
9. sistemi a pompa idraulica o a molla con leva.
10. IDONEO A UTILIZZO COMBINATO CON MATERASSO ANTIDECUBITO
11. PORTATA DEL LETTO: secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero non inferiore a 135 kg per il "Paziente" e non inferiore a 170 Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza"

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA DELL'ALTEZZA, DOTATO DI RUOTE** |
| Codice nomenclatore | **18.12.10.009** |
| CND | **Y121215** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. TELAIO: struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare, spigoli arrotondati. Piano rete rigido realizzato in tondino di acciaio a maglie rettangolari saldato al telaio mobile. Predisposto per l'aggancio delle sponde.<br>2. SEZIONI PIANO RETE: Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di motore elettrico e pulsantiera libera. Sezione piedi regolabile automaticamente con la sezione gambe. Sezione bacino fissa.<br>3. ALTEZZA VARIABILE: la movimentazione verticale del piano rete, compresa tra 40 di altezza minima e 80 cm. di altezza massima con una tolleranza +/- 5%, è regolabile mediante due motori elettrici indipendenti inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto.<br>4. LA MOVIMENTAZIONE TRAMITE PULSANTIERA DEVE CONSENTIRE DI COMANDARE SIA TESTIERA CHE PEDIERA E PIANO RETE.<br>5. PORTATA DEL LETTO: secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero non inferiore >= 135 kg per il "Paziente" e non inferiore >= 170 Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza"<br>6. STRUTTURA TESTATA E PEDIERA REMOVIBILI SENZA ATTREZZI<br>7. RETE ORTOPEDICA ELETTROSALDATA CON RESISTENZE ADEGUATE ALL'USO E AL CARICO |

| **AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI** | |
|---|---|
| 18.12.91.006 | Sponde per letto (di diversi materiali) del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di ancoraggio |
| | Indicate nei casi in cui è necessario prevenire il rischio di cadute accidentali; devono essere prescritte e fornite insieme con il letto. |
| 18.12.91.003 | Asta solleva-persona con base a terra |
| | Base costruita in tubo di acciaio verniciato, completa di piedini in plastica o gomma, asta in acciaio completa di triangolo e cinghia in nylon od altro materiale, regolabile, smontabile |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Maniglione** |
| Codice nomenclatore | **18.18.03.003** |
| CND | **Y181806** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Consistono in punti di appoggio a cui l'assistito può aggrapparsi o sostenersi, da fissare a strutture murarie dell'abitazione; consentono o facilitano i trasferimenti limitando i pericoli di cadute accidentali e di ulteriori danni fisici. I dispositivi elencati in questa sotto-classe sono prescrivibili esclusivamente per risolvere problemi di trasferimenti e spostamenti nell'ambiente bagno a seguito di verifica delle condizioni di accessibilità e fruibilità dello stesso e di ergonomia degli arredi di cui è già dotato. La prescrizione dovrà indicare l'esatta collocazione e le dimensioni di ogni dispositivo. I dispositivi forniti dovranno essere corredati da istruzioni scritte in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso.<br>Le spese di installazione sono a carico dell'utente.<br>Indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che incidono sulla sicurezza della deambulazione o sulla capacità di effettuare trasferimenti senza particolari rischi di incorrere in infortuni. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Struttura in alluminio o in acciaio inox 18-8 o in acciaio verniciato o in alluminio plastificato o comunque materiale di analoghe caratteristiche, trattato per resistere nel tempo all'acqua e a ripetute sanificazioni<br>2. Finitura antiscivolo<br>3. Portata non inferiore a kg 120<br>4. Corredato da istruzioni dettagliate in lingua italiana in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso<br>5. MISURE: almeno tre misure diverse (nei range 30-39 cm, 40-49 cm, 50-60 cm) |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Bracciolo di supporto fisso** |
| Codice nomenclatore | **18.18.03.006** |
| CND | **Y181809** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Consistono in punti di appoggio a cui l'assistito può aggrapparsi o sostenersi, da fissare a strutture murarie dell'abitazione; consentono o facilitano i trasferimenti limitando i pericoli di cadute accidentali e di ulteriori danni fisici. I dispositivi elencati in questa sotto-classe sono prescrivibili esclusivamente per risolvere problemi di trasferimenti e spostamenti nell'ambiente bagno a seguito di verifica delle condizioni di accessibilità e fruibilità dello stesso e di ergonomia degli arredi di cui è già dotato. La prescrizione dovrà indicare l'esatta collocazione e le dimensioni di ogni dispositivo. I dispositivi forniti dovranno essere corredati da istruzioni scritte in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso.<br>Le spese di installazione sono a carico dell'utente.<br>Indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che incidono sulla sicurezza della deambulazione o sulla capacità di effettuare trasferimenti senza particolari rischi di incorrere in infortuni. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO |
|---|
| 1. Struttura in alluminio o in acciaio inox 18-8 o in acciaio verniciato o in alluminio plastificato o comunque materiale di analoghe caratteristiche, trattato per resistere nel tempo all'acqua e a ripetute sanificazioni<br>2. Finitura antiscivolo/imbottitura idrorepellente<br>3. Portata non inferiore a kg 120<br>4. Corredato da istruzioni dettagliate in lingua italiana in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso<br>5. MISURE: lunghezza minima 60 cm |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Bracciolo di supporto ribaltabile** |
| Codice nomenclatore | **18.18.03.009** |
| CND | **Y181809** |

DESCRIZIONE DPCM

Consistono in punti di appoggio a cui l'assistito può aggrapparsi o sostenersi, da fissare a strutture murarie dell'abitazione; consentono o facilitano i trasferimenti limitando i pericoli di cadute accidentali e di ulteriori danni fisici. I dispositivi elencati in questa sotto-classe sono prescrivibili esclusivamente per risolvere problemi di trasferimenti e spostamenti nell'ambiente bagno a seguito di verifica delle condizioni di accessibilità e fruibilità dello stesso e di ergonomia degli arredi di cui è già dotato. La prescrizione dovrà indicare l'esatta collocazione e le dimensioni di ogni dispositivo. I dispositivi forniti dovranno essere corredati da istruzioni scritte in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso.
Le spese di installazione sono a carico dell'utente.
Indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che incidono sulla sicurezza della deambulazione o sulla capacità di effettuare trasferimenti senza particolari rischi di incorrere in infortuni.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Struttura in alluminio o in acciaio inox 18-8 o in acciaio verniciato o in alluminio plastificato o comunque materiale di analoghe caratteristiche, trattato per resistere nel tempo all'acqua e a ripetute sanificazioni
2. Finitura antiscivolo/imbottitura idrorepellente
3. Ribaltabile così da poter essere addossato alla parete
4. Portata non inferiore a kg 120
5. Corredato da istruzioni dettagliate in lingua italiana in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso
6. MISURE: lunghezza minima 60 cm

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Bracciolo di supporto ribaltabile e regolabile in altezza** |
| Codice nomenclatore | **18.18.09.009** |
| CND | **Y181809** |

DESCRIZIONE DPCM

Consistono in punti di appoggio a cui l'assistito può aggrapparsi o sostenersi, da fissare a strutture murarie dell'abitazione; consentono o facilitano i trasferimenti limitando i pericoli di cadute accidentali e di ulteriori danni fisici. I dispositivi elencati in questa sotto-classe sono prescrivibili esclusivamente per risolvere problemi di trasferimenti e spostamenti nell'ambiente bagno a seguito di verifica delle condizioni di accessibilità e fruibilità dello stesso e di ergonomia degli arredi di cui è già dotato. La prescrizione dovrà indicare l'esatta collocazione e le dimensioni di ogni dispositivo. I dispositivi forniti dovranno essere corredati da istruzioni scritte in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso.
Le spese di installazione sono a carico dell'utente.
Indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che incidono sulla sicurezza della deambulazione o sulla capacità di effettuare trasferimenti senza particolari rischi di incorrere in infortuni.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Struttura in alluminio o in acciaio inox 18-8 o in acciaio verniciato o in alluminio plastificato o comunque materiale di analoghe caratteristiche, trattato per resistere nel tempo all'acqua e a ripetute sanificazioni
2. Finitura antiscivolo/imbottitura idrorepellente
3. Ribaltabile così da poter essere addossato alla parete
4. Regolabile in altezza
5. Portata non inferiore a kg 120
6. Corredato da istruzioni dettagliate in lingua italiana in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso
7. MISURE: lunghezza minima 60 cm

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Montascale mobile a ruote, a sedile** |
| Codice nomenclatore | **18.30.08.003** |
| CND | **Y183012** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Ausilio destinato per il superamento di scale interne o di accesso al domicilio abituale |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. struttura con poltroncina incorporata all'intelaiatura, larghezza non inferiore a 50 cm
2. braccioli
3. poggiatesta e cintura di sicurezza
4. base di mobilità con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di profondità minima 18 cm e altezza massima 24 cm
5. Adattabilità larghezza scale: la verifica della compatibilità del montascale con larghezza utile e conformazione della scala nonchè spazi di manovra per garantire installazione e utilizzo in condizioni di sicurezza andrà effettuata prima della consegna.
6. dispositivo di inserimento automatico del freno a motore
7. dispositivo elettrico di segnalazione o di blocco nel caso l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente
8. motore a bassa tensione
9. batteria e carica batterie
10. indicatore di carica
11. autonomia di salita e di discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani
12. comandi di salita e discesa a uomo presente
13. stop di emergenza, portata minima non inferiore a 120 Kg
14. Velocità regolabile; selettore modalità step-by-step o sequenziale
15. indicatore di livello di carica
16. chiave di accensione
17. pulsante di emergenza; indicatore di pendenza

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Montascale mobile a ruote, per carrozzina** |
| Codice nomenclatore | **18.30.08.006** |
| CND | **Y183012** |

| DESCRIZIONE DPCM |
|---|
| Ausilio destinato per il superamento di scale interne o di accesso al domicilio abituale |

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. struttura con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina, adattabile a sedute comprese tra 24 e 50 cm.
2. poggia testa e cintura di sicurezza
3. base di mobilità con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di profondità minima di 18 cm e altezza massima 24 cm
4. dispositivo di inserimento automatico del freno a motore
5. dispositivo elettrico di segnalazione o di blocco nel caso in cui l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente
6. motore a bassa tensione
7. batteria e carica batterie
8. indicatore di carica
9. autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani
10. comandi di salita e discesa a uomo presente
11. stop di emergenza
12. portata non inferiore a 130 kg

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Montascale mobile a cingoli per carrozzina** |
| Codice nomenclatore | **18.30.08.009** |
| CND | **Y183012** |

DESCRIZIONE DPCM

dispositivi elevatori portatili Indicazioni: assistiti non deambulanti, esclusivamente per il superamento di scale interne o di accesso al domicilio abituale dell'assistito a condizione che: a) l'edificio sia sprovvisto di ascensore idoneo; b) l'ascensore installato non possa essere adattato alle specifiche esigenze dell'assistito in carrozzina, c) le scale non siano superabili mediante l'installazione di una rampa con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative in tema di accessibilità. Una visita domiciliare dovrà verificare la sussistenza di queste condizioni, la compatibilità dell'ausilio che si intende prescrivere con gli spazi disponibili e che l'assistente indicato sia in grado di utilizzarlo con perizia e sicurezza.
montascale mobile a cingoli, per carrozzina base di mobilità con cingoli dentati ad alto attrito, che assicurano elevata aderenza senza lasciare tracce, in genere; dotata di motore a bassa tensione, batteria, carica batterie, indicatore di carica, chiave di accensione/arresto, telaio porta carrozzina smontabile o riducibile, dotato di staffe regolabili di appoggio e bloccaggio della carrozzina, comandi di marcia (avanti, indietro, stop di emergenza), poggiatesta e cintura di sicurezza, possibilità di superare pendenze fino a 35° (70%), autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani, portata minima 130 Kg. Caratteristiche preferenziali sono un peso contenuto, un ridotto spazio di manovra sul pianerottolo. Il progetto riabilitativo deve individuare le dimensioni del modello e la sua adattabilità al trasporto della carrozzina dell'utente prima di procedere all'acquisto.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Struttura portante in acciaio o lega di alluminio ad alta resistenza.
2. Movimentazione tramite cingoli dentati ad alto attrito in gomma ad aderenza elevata, che assicurino elevata aderenza senza lasciare tracce
3. Idoneo per scale con pendenza fino a 35°.
4. Motore elettrico alimentato da batterie ricaricabili con autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani e fornito compreso di caricabatterie
5. Portata utile: non inferiore a 130 kg.
6. Sistema di bloccaggio carrozzina mediante staffe regolabili con dispositivi di sicurezza anti-ribaltamento.
7. Comando di salita/discesa a uomo presente (pulsantiera o joystick).
8. Indicatore di carica batteria e segnalatore acustico di anomalia.
9. Dispositivo di arresto di emergenza facilmente accessibile.
10. Smontabile o richiudibile per agevolare il trasporto.
11. Peso totale dell'apparecchio: non superiore a 60 kg.
12. Dotato di poggiatesta imbottito e cintura di sicurezza
13. MISURE:
    - adattabile a carrozzine con seduta compresa almeno tra 24 e 50 cm
    - spazio di manovra su pianerottolo inferiore a 100 cm x 100 cm

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Rampa portatile e pieghevole** |
| Codice nomenclatore | **18.30.15.003** |
| CND | **Y183015** |

DESCRIZIONE DPCM

Ausilio adatto al superamento di contenute differenze di altezza (es. pochi gradini) costruito in alluminio o altro materiale composito ripiegabile lungo l'asse principale presenta un'ampia superficie di scorrimento: quando si richiude può essere facilmente trasportato come una valigia

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Struttura
   - Realizzata in lega leggera ad alta resistenza (es. alluminio o equivalente)
   - Rigida con elevata stabilità strutturale
   - Resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici
2. Superficie facilmente lavabile e sanificabile
3. Sistema di apertura
   - Struttura pieghevole per facilitare il trasporto e lo stoccaggio
   - Sistema di bloccaggio di sicurezza in posizione aperta
   - Meccanismo di apertura/chiusura semplice e sicuro
4. Superficie di transito
   - Piano di scorrimento antiscivolo (zigrinatura o rivestimento ad elevato coefficiente di attrito)
   - Bordi laterali di contenimento per impedire lo scivolamento delle ruote
   - Superficie continua priva di dislivelli o asperità pericolose
5. Sicurezza
   - Portata minima non inferiore a 200 kg (utente + ausilio)
   - Stabilità garantita durante l'utilizzo
   - Assenza di spigoli vivi o parti potenzialmente pericolose
   - Sistema antiscivolamento alla base della rampa
6. Dotata di maniglia o sistema di presa ergonomico
7. Peso compatibile con il trasporto manuale
8. Ingombro ridotto una volta ripiegata
9. Compatibilità
   - Idonea per carrozzine manuali ed elettroniche
   - Utilizzabile anche con altri ausili per la mobilità (deambulatori, scooter per disabili)
10. Misure: Le dimensioni devono garantire il trasporto e passaggio sicuro di carrozzine manuali ed elettroniche. Il dispositivo dovrà essere disponibile in più lunghezze per adattarsi ai diversi dislivelli presenti negli ambienti domestici o negli edifici pubblici. Indicativamente:
    - Lunghezza:
      1. da 60 cm +-5% a 120 cm ;
      2. da 121 a 180 cm;
      3. da 181 a 240 cm +-5%.
    - Larghezza utile: minimo 70 cm
    - Altezza bordi laterali: minimo 5 cm

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Nome ausilio | **Coppia di rampe portatili** |
| Codice nomenclatore | **18.30.15.006** |
| CND | **Y183015** |

DESCRIZIONE DPCM

Idonea al superamento di piccoli dislivelli (es. pochi gradini) generalmente costruite in alluminio per favorire la leggerezza e consentire un agevole trasporto, disponibile in versione telescopica o di lunghezza fissa, si presentano come due binari separati con misure variabili che devono essere esplicitamente indicate nella prescrizione prima di procedere all'acquisto

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO

1. Struttura
   - Realizzazione in alluminio o lega leggera ad alta resistenza
   - robusta e resistente alla corrosione
   - Superficie facilmente lavabile e sanificabile
2. Configurazione
   - Coppia di binari separati
   - Posizionamento parallelo per il passaggio delle ruote della carrozzina
   - Adattabilità a diversi interassi delle carrozzine
3. Superficie di scorrimento
   - Piano di appoggio antiscivolo
   - Bordo laterale di contenimento o sistema equivalente di sicurezza
   - Assenza di spigoli vivi o elementi pericolosi
4. Versioni disponibili:
   - Telescopica (estensibile) per facilitare il trasporto e la regolazione della lunghezza oppure
   - Lunghezza fissa
5. Sicurezza
   - Portata minima non inferiore a 200 kg (utente + carrozzina)
   - Sistema di appoggio stabile sulle superfici di utilizzo
   - Presenza di Elementi antiscivolo o dispositivi di stabilizzazione alle estremità
6. Peso contenuto per consentire il trasporto manuale
7. Presenza di maniglia o sistema di presa ergonomica
8. Compatibilità
   - Idonea anche per altri ausili per la mobilità compatibili con il sistema a binario
9. Misure: Le dimensioni devono garantire il trasporto e passaggio sicuro di carrozzine manuali ed elettroniche. Le rampe devono essere disponibili con misure variabili come da prescrizione medica.
   - Lunghezza: variabile
     1. da 90 cm +-5% a 170 cm;
     2. da 171 a 240 cm +-5%.
   - Larghezza singolo binario: 20–30 cm +/- 5%
   - Portata minima: non inferiore a 200 kg

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**4A-F7-62-1A-B6-4F-09-54-C7-50-1E-AC-6E-7D-A8-87-A2-88-7A-E4**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:29**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:52:18**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:39**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:47**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:48**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:36**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

# CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DEGLI AUSILI PER LA MOBILITÀ DEI DISABILI (006_2025)

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

Sommario

**Premessa** ..... 3

**1. Oggetto della fornitura** ..... 3

**2. Durata** ..... 6

**3. Caratteristiche generali dei prodotti** ..... 8

**4. Campionatura** ..... 9

**5. Servizi connessi alla fornitura** ..... 10

**6. Consegna a domicilio dell'assistito** ..... 11

**7. Servizi connessi alla consegna** ..... 14

**8. Messa in uso del dispositivo** ..... 15

**9. Controlli sulle forniture** ..... 15

**10. Addestramento degli assistiti** ..... 17

**11. Indisponibilità temporanea del prodotto** ..... 17

**12. Garanzia** ..... 18

**13. Formazione al personale delle Aziende Sanitarie** ..... 19

**14. Innovazione tecnologica** ..... 20

**15.Variazione della normativa** ..... 20

**16. Referenti delle attività** ..... 21

**17. Call center** ..... 21

**18. Servizio di reportistica** ..... 21

**19. Modalità di remunerazione, rendicontazione, fatturazione e pagamento** ..... 22

**20. Obbligo di riservatezza dei dati** ..... 23

**21. Penali** ..... 26

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

**Premessa**

Azienda Sanitaria Zero bandisce, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di beni e servizi per la Sanità di Consip S.p.A. *ID 2676 codice iniziativa 2992657,* un Appalto Specifico finalizzato alla conclusione di Accordi Quadro con uno o più operatori economici ex art. 59 comma 4 lett. a) del d. lgs. 36/2023 (di seguito *"Codice"),* senza rilancio del confronto competitivo, per la fornitura di ausili standardizzati e i relativi servizi connessi alla fornitura a domicilio del paziente a favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte.
Il numero di aggiudicatari per ciascun lotto è pari a n. 3 (tre) ove esistenti ed utilmente collocatisi in graduatoria.
Con D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 avente ad oggetto: *"Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del d.lgs. 502/1992*", sono state precisate, nell' Allegato 12 allo stesso provvedimento, le *"Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica"* da parte delle Regioni e delle Aziende sanitarie regionali.

Con Deliberazione n. 17-1582 del 22 settembre 2025 la Giunta Regionale ha aggiornato la D.G.R. n. 22-8344 del 25 marzo 2024 - Approvazione dell'elenco regionale degli importi massimi autorizzabili degli ausili, protesi e ortesi di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 5, Elenchi 2a e 2b - prevedendo un regime provvisorio per garantire su tutto il territorio regionale una disciplina uniforme per l'acquisizione degli ausili, protesi e ortesi di cui ai menzionati Elenchi 2a e 2b del D.P.C.M. 12/01/2017, al fine di assicurare la continuità dell'assistenza e della fornitura dei citati presidi a tutela degli assistiti della Regione Piemonte e di agevolare le Aziende Sanitarie nelle attività di acquisizione di detti dispositivi nelle more di espletamento delle procedure di gara centralizzate regionali.

**1. Oggetto della fornitura**

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto:

1) la fornitura di ausili nuovi per disabili di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, elenco 2b con le caratteristiche richieste nell'Allegato All.14_Schede prodotti;
~~2)~~ servizi connessi alla fornitura quali: la consegna in Regione Piemonte al domicilio

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

dell'assistito (anche eventualmente collocato in ambito territoriale differente da quello di competenza dell'A.S.L. di riferimento dell'assistito) e l'addestramento all'uso laddove previsto. Trattandosi di ausili di cui all'elenco 2B pronti all'uso, non personalizzabili e per i quali non è previsto l'intervento di un tecnico, i servizi connessi alla personalizzazione non verranno richiesti per i dispositivi oggetto di tale procedura.

I servizi connessi alla fornitura, di cui al precedente punto 2) quali la consegna presso il domicilio del paziente, si intendono prestati dal fornitore aggiudicatario **unitamente alla fornitura medesima**; pertanto, per tali servizi le Aziende Sanitarie non dovranno corrispondere al fornitore alcun prezzo ulteriore.
Si precisa che le consegne dei prodotti dovranno avvenire al domicilio del paziente indicato.

Il presente documento e l'Allegato All.14_Schede prodotti unitamente a tutta la documentazione di gara, definiscono le caratteristiche minime per la fornitura dei singoli prodotti. La procedura è volta alla stipula, per ciascun lotto riferito ad area territoriale (come di seguito precisato), di Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) d. lgs. 36/2023 senza riapertura del successivo confronto competitivo.
Il numero di aggiudicatari per ciascun lotto è pari a n. 3 (tre) ove esistenti ed utilmente collocatisi in graduatoria. Alla luce di quanto sopra esposto il prezzo offerto è da intendersi omnicomprensivo di ogni servizio connesso. La procedura è suddivisa in n. 3 (tre) aree territoriali così come di seguito indicate:

| Area territoriale | Aziende | Numero lotti |
|---|---|---|
| 1 | – ASL Città di Torino<br>– ASL TO5<br>– ASL AT<br>– ASL AL | Lotti da 1 a 4 |
| 2 | – ASLTO4<br>– ASL BI<br>– ASL NO<br>– ASL VC<br>– ASL VCO | Lotti da 5 a 8 |
| 3 | – ASLTO3<br>– ASLCN1<br>– ASLCN2 | Lotti da 9 a 12 |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

La suddivisione nelle tre aree territoriali è basata sull'analisi dei fabbisogni espressi da ogni Azienda Sanitaria ed è volta ad una maggior partecipazione delle imprese trattandosi di Accordo Quadro multi-fornitore oltre ad essere dimensionata ad un adeguato grado di remuneratività così come previsto all'art. 59 comma 1 del Codice.

Per semplicità si allegano le cartine illustrative dell'ambito territoriale di competenza di ciascuna Azienda Sanitaria e dei distretti sanitari che si identificano quali All.15_ASL ambiti territoriali e All.16_Distretti sanitari, comunque, liberamente disponibili al seguente link: https://www.demos.piemonte.it/ambiti-territoriali .

La procedura di gara è suddivisa in n. 12 (dodici) lotti suddivisi su 3 (tre) aree geografiche. Ciascun'area territoriale è composta da n. 4 (quattro) lotti così come definiti nei documenti di gara.

I quantitativi dei prodotti sono indicati in via del tutto presuntiva.

Si precisa che i predetti quantitativi sono da ritenersi come fabbisogno stimato, definito sulla base della raccolta dei dati pervenuti delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte sulla base dei fabbisogni espressi dalle stesse e di opportune valutazioni da parte di due o più componenti del Nucleo Tecnico regionale.

Si precisa, inoltre, che i predetti quantitativi non sono vincolanti per Azienda Sanitaria Zero che agisce quale centrale di committenza né per le singole Aziende Sanitarie Locali della Regione in qualità di Amministrazioni Contraenti, che non risponderanno nei confronti dell'aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori.

L'elenco dei prodotti oggetto di ciascun lotto e il relativo fabbisogno è riportato negli allegati:

- All.1_Lotto1_Area1_Elenco Prodotti;
- All.2_Lotto2_Area1_Elenco Prodotti;
- All.3_Lotto3_Area1_Elenco Prodotti;
- All.4_Lotto4_Area1_Elenco Prodotti;
- All.5_Lotto5_Area2_Elenco Prodotti;
- All.6_Lotto6_Area2_Elenco Prodotti;
- All.7_Lotto7_Area2_Elenco Prodotti;
- All.8_Lotto8_Area2_Elenco Prodotti;
- All.9_Lotto9_Area3_Elenco Prodotti;
- All.10_Lotto10_Area3_Elenco Prodotti;
- All.11_Lotto11_Area3_Elenco Prodotti;

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

- All.12_Lotto12_Area3_Elenco Prodotti.

In ottemperanza all'art. 59, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 209/2024, i contratti attuativi relativi a ciascun lotto sono affidati, senza riapertura del confronto competitivo, agli operatori economici parti dell'accordo quadro secondo le percentuali indicate nella tabella che segue.
L'individuazione dell'operatore destinatario di ciascun contratto attuativo avviene nel rispetto delle quote e dell'ordine della graduatoria.

| **Area territoriale** | **N. lotti** | **N. aggiudicatari** (per ciascun lotto) | **Quota percentuale di remuneratività** (per ciascun lotto) |
|---|---|---|---|
| Tutte le aree territoriali | 12 | 3 | – 1° classificato 85%<br>– 2° classificato 10%<br>– 3° classificato 5% |

Qualora, all'esito della procedura, risultino aggiudicatari soltanto due Operatori Economici, la quota di cinque punti percentuali prevista per il terzo classificato è redistribuita attribuendo un ulteriore punto percentuale al primo classificato e ulteriori quattro punti percentuali al secondo classificato.
Qualora, all'esito della procedura, risulti aggiudicatario un solo Operatore Economico, si aggiudicherà allo stesso il 100% del lotto.
Con riferimento a ciascun Lotto, ove si verifichi, in qualunque fase delle operazioni di gara, la condizione di unica offerta valida, la Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione del Lotto, ferma restando la facoltà di non aggiudicare qualora tale offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 108, comma 10, D.Lgs. 36/2023.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo quadro, l'Agenzia può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

**2. Durata**

Gli Accordi Quadro hanno una durata pari a mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

attivazione degli stessi. Non potranno essere emessi nuovi ordinativi dopo la scadenza dell'accordo quadro. Gli ordinativi emessi entro tale termine saranno evasi secondo la loro naturale durata.

Nella sola ipotesi in cui alla scadenza dei termini di cui sopra non sia esaurito l'importo stabilito per i singoli lotti, gli Accordi Quadro potranno essere prorogati – per i lotti non esauriti – fino all'esaurimento di detti importi e fino ad un massimo di ulteriori mesi 12 (dodici), previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di Azienda Sanitaria Zero.

**Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice:** le Aziende Sanitarie contraenti si riservano di modificare il contratto in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, per l'attivazione di acquisti aggiuntivi dal listino offerto in gara, alle medesime condizioni economiche e tecniche indicate nei documenti di gara per acquisti di "aggiuntivi prescrivibili" ulteriori rispetto a quelli indicati negli elenchi dei prodotti oggetto di ogni lotto ma che sono disponibili nel listino offerto in gara, nonché di dispositivi aventi le medesime caratteristiche tecniche, nonché la medesima codifica (codice DPCM, CND, RDM) degli ausili oggetto della procedura, ma aventi misure differenti al fine di permettere l'utilizzo degli stessi ad utenti con particolari esigenze cliniche o morfometriche, nonché per le modifiche in aumento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro che potranno essere necessarie nel periodo contrattuale sulla base delle sopravvenute esigenze che saranno eventualmente manifestate dalle varie Aziende Sanitarie, durante la vigenza dell'Accordo Quadro medesimo.

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice**: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, le Aziende Sanitarie contraenti possono imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione dell'importo contrattuale sia in aumento il valore del contratto è calcolato sulla base dei contratti aggiudicati così come indicato nel disciplinare di gara.

**Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del d. lgs 36/2023 (opzione di proroga contrattuale)**: le Aziende Sanitarie contraenti si riservano di prorogare il contratto per una durata massima pari

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

a mesi 12 (dodici) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Azienda contraente. L'importo stimato di tale opzione è indicato nel disciplinare di gara. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

**Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del d. lgs. 36/2023 (proroga tecnica):** In casi eccezionali, gli Accordi Quadro in corso di esecuzione possono essere prorogati per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nell'Accordo Quadro.

### 3. Caratteristiche generali dei prodotti

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso; dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato nel corso di durata della fornitura.
Per tutti i principali termini e definizioni di natura medica, scientifica e farmacologica si rimanda all'art.1 d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.

Il dettaglio dei singoli prodotti e delle caratteristiche tecniche minime a pena di esclusione è contenuto nell'Allegato All.14_Schede prodotti.

In particolare, gli ausili forniti dovranno possedere i requisiti essenziali funzionali e tecnici indicati nel D.P.C.M. 12 gennaio 2017, allegato 5, elenco 2B, per il relativo codice di appartenenza.

I dispositivi medici offerti dovranno possedere marcatura CE in conformità al Regolamento (UE) 2017/745 e successivi provvedimenti attuativi adottati a livello nazionale o, in alternativa in conformità alle disposizioni di cui all'art. 120 del Regolamento (UE) 2017/745, come modificato dal Regolamento UE 2023/607.
Per tutti i dispositivi medici forniti, ove previsto dalla normativa vigente, dovranno essere forniti l'UDI-DI (identificativo del modello di dispositivo) e l'UDI-PI (identificativo della produzione), CND e RDM.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

Nel caso di dispositivi medici che rientrano nei codici CPV da 33100000-1 a 33199000-1 quali definiti nel regolamento (CE) n. 2195/2002 e di valore stimato pari o superiore a euro 5.000.000 al netto dell'IVA, sarà necessario rispondere ai Regolamenti UE 2025/1197 e 2022/1031 relativi all'accesso ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione Europea da parte di operatori economici, beni e servizi provenienti da paesi terzi soggetti a misure "IPI". Si precisa che il valore stimato di riferimento ai fini dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 2195/2002 è l'importo complessivo di gara.

I dispositivi medici devono essere iscritti nell'elenco dei dispositivi medici del Ministero della Salute. La registrazione dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento della stipula dell'Accordo Quadro. Si precisa che nel caso in cui, durante la fase di aggiudicazione della gara, ovvero durante il periodo di vigenza degli Accordi Quadro, dovesse essere modificato o sostituito il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 Azienda Zero si riserva la facoltà di verificare tali modifiche/sostituzioni ed eventualmente di apportare gli appositi correttivi alla fornitura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In ogni caso, il Fornitore si impegna ad attenersi a tali modifiche e/o sostituzioni apportando gli appositi correttivi alla fornitura, secondo quanto previsto dalla normativa, previa autorizzazione da parte di Azienda Sanitaria Zero.

**4. Campionatura**

Le ditte concorrenti dovranno essere disponibili a presentare idonea campionatura che sarà sottoposta a valutazione da parte della commissione giudicatrice al fine della verifica del possesso dei requisiti minimi. I prodotti per cui viene richiesta la visione della campionatura sono dettagliati negli allegati dal *"All.1_Lotto1_Area1_Elenco Prodotti"* al *"All.1_Lotto1_Area1_Elenco Prodotti".*

La campionatura verrà visionata direttamente nella sede dell'Operatore Economico previo appuntamento concordato tra le parti, qualora la sede dell'Operatore Economico sia in un raggio di n. 100 Km dal Comune di Torino.

Nel caso in cui l'Operatore Economico abbia sede oltre al raggio di n. 100 Km dal Comune di Torino dovrà essere individuata una sede da parte dell'Operatore Economico in cui concordare la visione della campionatura dei prodotti offerti, nel raggio di distanza sopra dettagliato.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

La quantità e la corrispondenza della campionatura rispetto a quanto richiesto per ciascun lotto, sarà accertata dalla Commissione Giudicatrice nel corso della verifica presso la sede della ditta offerente ovvero presso altra idonea sede individuata nel raggio dei 100 km.
La campionatura presentata, ritenuta elemento integrativo dell'offerta, dovrà essere identica ai prodotti proposti, pertanto, deve corrispondere ai requisiti minimi di cui al Capitolato tecnico, ai suoi allegati e a quanto dichiarato nell'offerta tecnica.
La campionatura dei prodotti offerti dalle ditte concorrenti che risulteranno aggiudicatarie dell'Accordo quadro, costituirà parametro di valutazione della fornitura, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale tra il Fornitore e le singole Aziende Sanitarie contraenti, al fine di verificare la corrispondenza del prodotto aggiudicato con quello consegnato nel corso della fornitura.

**5. Servizi connessi alla fornitura**

I servizi e le ulteriori attività descritte nella documentazione di gara sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi omnicomprensivo e pertanto incluso nel prezzo unitario, I.V.A. esclusa, di ciascun prodotto offerto in sede di gara.
Il fornitore aggiudicatario, su indicazione dell'ASL di riferimento, provvederà alla consegna del prodotto direttamente al domicilio del paziente previo ricevimento dell'ordinativo NSO.
Tutte le consegne devono essere effettuate senza oneri aggiuntivi rispetto al prezzo offerto in sede di gara. L'attività di consegna dei prodotti s'intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al domicilio dell'assistito ed eventuale rimozione degli imballaggi.
Il servizio comprende, qualora si renda necessario, in relazione alla tipologia di ausilio richiesto, alle caratteristiche dell'abitazione o alle condizioni assistenziali dell'assistito, verificare la fattibilità tecnica, il preventivo sopralluogo che si intende incluso nell'offerta dell'ausilio.
Si precisa che tutte le operazioni di carico e scarico della merce sono ad esclusivo carico del fornitore aggiudicatario di ciascun lotto, pertanto, il Fornitore stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali attività.
Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna richiesta di consegna deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria contraente.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo di fornitura a mezzo del canale NSO.
In caso di dimissioni da struttura ospedaliera o quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'ordinativo di fornitura (a titolo esemplificativo e non esaustivo si veda l'art. 17 comma f del D.P.C.M. 2017) il Fornitore dovrà mettere a disposizione il materiale entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo di fornitura tramite canale NSO. L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto *(c.d. DDT)*, riportante:

- la descrizione della fornitura (quantità, codici ISO nomenclatore, codici RDM – CND, descrizione, etc.),
- numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura;
- numero di autorizzazione;
- data della Richiesta di Consegna;
- luogo di consegna;
- l'elenco dettagliato del materiale consegnato;
- firma per ricevuta dell'assistito o di un suo familiare e/o care-giver comunque denominato presente al momento della consegna;
- attestazione di avvenuta formazione.

Il documento, in formato cartaceo o in formato pdf, dovrà essere redatto in n. 3 (tre) copie di cui:

- una copia per l'assistito destinatario;
- una copia per il Fornitore;
- una copia da trasmettere all'Azienda Sanitaria.

Tale documento attesta la corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello ordinato.

In caso di rifiuto dell'assistito al ritiro del materiale consegnato il fornitore dovrà fornire all'ASL comprovata motivazione della mancata consegna controfirmata dall'assistito o da soggetto autorizzato. Non sono previsti corrispettivi in caso di mancato ritiro da parte del paziente.

**6. Consegna a domicilio dell'assistito**

Tutti i prodotti, i materiali e le attrezzature oggetto della fornitura devono essere consegnati al domicilio del paziente o in altro luogo espressamente indicato (ad es.: struttura di ricovero)

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

sulla base dell'ordinativo di fornitura emesso a mezzo NSO dalla competente Azienda Sanitaria.

L'operatore economico aggiudicatario deve avere cura di effettuare le consegne con mezzi privi di contrassegni che possano identificare la patologia del paziente medesimo.

Al momento di programmare la consegna l'operatore economico aggiudicatario deve contattare il paziente per concordare l'appuntamento al luogo di consegna indicato nella richiesta inviata dall'Azienda Sanitaria, avendo cura di tenere un registro delle chiamate effettuate in caso di mancata risposta del paziente.

La ditta si impegna ad effettuare le consegne ai pazienti in un'unica soluzione anche in presenza di una pluralità di ausili da recapitare, nel rispetto dei termini fissati.

L'attività di consegna a domicilio dei prodotti si intende ad esclusivo rischio e responsabilità della ditta aggiudicataria, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna all'interno del domicilio dell'assistito nei locali indicati dallo stesso, nonché addestramento all'uso se previsto.

La consegna inoltre comprende:

- tutte le attività necessarie per la messa in uso "a regola d'arte" degli ausili, secondo le specifiche previste dal produttore e, in ogni caso, secondo le norme di sicurezza vigenti, al fine di garantirne la piena fruibilità da parte del paziente;
- tutte le regolazioni necessarie per adattare gli ausili all'assistito e alle sue caratteristiche antropometriche e le predisposizioni necessarie per il loro corretto funzionamento;
- l'addestramento degli assistiti sull'utilizzo degli ausili;
- verifica della corretta funzionalità del presidio e dei suoi eventuali accessori/aggiuntivi.

A tutela della dignità e della riservatezza dell'assistito, la consegna al domicilio dell'assistito dovrà avvenire, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 G.D.P.R., dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché alle prescrizioni del Garante della Privacy n. 520 del 21/11/2013, osservando le modalità di seguito indicate:

- i prodotti imballati dovranno avere rivestimento anonimo e non essere identificabili;
- i mezzi di trasporto impiegati dovranno essere anonimi senza indicazioni del materiale trasportato e il personale deputato alla consegna non dovrà indossare divise recanti scritte da cui si possa evincere la specifica tipologia degli ausili in consegna;
- all'ASR competente dovrà essere reso noto il nominativo della persona che effettuerà la consegna. In ogni caso in fase di consegna l'operatore dovrà essere munito del cartellino

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

di riconoscimento rilasciato dal Fornitore e contenente almeno nome, cognome, fotografia.

La consegna degli ausili all'interno del domicilio dell'assistito dovrà avvenire secondo le tempistiche indicate:

- n. 5 (cinque) giorni lavorativi, per i casi ordinari;
- n. 3 (tre) giorni lavorativi, in caso di assistito in dimissioni/ADI/cure palliative;
- n. 48 (quarantotto) ore, in casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente comunicato a insindacabile giudizio dall'Azienda Sanitaria contraente.

Nel caso in cui il termine cada in un giorno festivo, la consegna dovrà essere effettuata nel primo giorno feriale utile.
I termini sono da computarsi dal momento di ricezione dell'ordinativo NSO trasmesso dall'Azienda Sanitaria competente. Tale servizio deve essere garantito anche per singolo articolo. La ditta si impegna ad effettuare le consegne agli assistiti in un'unica soluzione anche in presenza di una pluralità di ausili da recapitare, nel rispetto dei tempi previsti.
Sarà cura del Fornitore verificare preventivamente la presenza al domicilio individuato, dell'utente o di un suo delegato/familiare su espressa indicazione dell'interessato, previo contatto telefonico come sopra indicato.
Qualora l'assistito (o suo delegato/familiare), contattato telefonicamente, risulti non reperibile al domicilio nel giorno e nell'ora concordati, è fatto carico alla ditta di lasciare, al recapito postale dell'assistito, apposita cartolina recante le modalità della successiva consegna della fornitura ed i recapiti telefonici del Fornitore, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda Sanitaria. Nella predetta cartolina, dovranno essere riportati il giorno in cui è prevista la consegna, l'indicazione della fascia oraria (mattina/pomeriggio) e il numero del call center (di cui al successivo art. 17) contattabile dall'assistito o da persona da lui delegata per concordare le modalità della successiva consegna.
Il giorno antecedente la nuova consegna, l'utente dovrà essere avvisato telefonicamente.
La fornitura non potrà essere consegnata in nessun modo a persona non delegata e non espressamente autorizzata dall'assistito. Resta, comunque, ferma la responsabilità del Fornitore per la consegna del materiale a persona non autorizzata.
Nel caso il Fornitore, per motivi indipendenti dalla propria volontà debitamente documentati, non riuscisse ad effettuare la consegna entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data indicata nella cartolina, entro il giorno lavorativo successivo dovrà dare tempestiva comunicazione ai

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

competenti uffici delle Aziende Sanitarie a mezzo pec.
Gli imballaggi della fornitura dovranno essere ritirati a cura del Fornitore al termine delle operazioni di consegna come sopra indicato.
Gli ausili consegnati a ciascun assistito dovranno essere accompagnati, in tutti i casi, da apposito documento di trasporto (c.d. DDT), come precisato all'articolo "5. Servizi connessi alla fornitura", debitamente sottoscritto dall'assistito o da suoi familiari a comprova dell'avvenuto ritiro e comunque completo di ogni dato come riportato al precedente articolo 5.

Si precisa che, qualora il domicilio del paziente, nell'ambito della Regione Piemonte, sia collocato in un'Area Territoriale differente da quello di competenza dell'A.S.L. di riferimento dell'assistito, verrà riconosciuto un corrispettivo di euro 15,00 sulla consegna, applicato come corrispettivo omnicomprensivo per le spese di consegna riferite ad un medesimo ordine di fornitura trasmesso tramite canale NSO.
Se il domicilio del paziente è eletto in una A.S.L. diversa da quella di riferimento dell'assistito ma all'interno della stessa Area Territoriale, non viene riconosciuto alcun corrispettivo per le spese di consegna.
Se il domicilio del paziente è al di fuori della Regione Piemonte le spese di consegna sono a carico dell'Assistito.

**7. Servizi connessi alla consegna**

Il servizio comprende le operazioni indispensabili alla messa in uso dell'ausilio, necessarie a rendere il dispositivo funzionale al programma di trattamento e alle indicazioni definite nella prescrizione medica secondo le necessità specifiche dell'assistito e le sue caratteristiche antropometriche.
Il Fornitore è tenuto ad effettuare la consegna a regola d'arte, alla messa in uso del dispositivo e alla verifica della funzionalità. Contestualmente alla consegna è tenuto ad accertare:

- la corretta funzionalità dell'ausilio;
- per gli ausili elettromedicali, la rispondenza alla normativa di sicurezza e prova di accettazione secondo le norme CEI attualmente applicabili.

Il fornitore, in sede di consegna, accerta la fruibilità personale e ambientale del presidio prescritto e in caso di problematiche relaziona l'Azienda Sanitaria competente, a mezzo pec entro n. 2 (due) giorni lavorativi dalla consegna.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

**8. Messa in uso del dispositivo**

Contestualmente alla consegna, il Fornitore aggiudicatario è tenuto a mettere in uso tutti gli ausili consegnati, provvedendo ad accertarne la corretta funzionalità. Le operazioni di messa in uso devono essere svolte da personale qualificato ed adeguatamente formato. Il servizio è ricompreso nell'importo di aggiudicazione e le Aziende Sanitarie non saranno tenute al pagamento di somme ulteriori. Le risultanze di tale attività devono essere riportate su un "verbale di consegna e messa in uso". Il verbale deve essere sottoscritto dall'operatore incaricato e dall'assistito o un suo delegato/familiare. Tale verbale dovrà essere unito al documento di trasporto da consegnare ai servizi competenti individuati dalle Aziende Sanitarie contraenti tramite pec. Il Fornitore aggiudicatario è responsabile della correttezza delle attività svolte. È obbligo del fornitore non consegnare i dispositivi qualora le condizioni ambientali o la capacità degli utenti non siano giudicate idonee a garantire sufficienti standard di sicurezza. In questo caso entro n. 2 (due) giorni lavorativi dovrà essere informato delle carenze riscontrate l'Ufficio ASL competente a mezzo pec.

Si precisa che i criteri in base ai quali deve essere valutata l'idoneità sono in carico al Fornitore trattandosi di competenza specifica dell'Operatore Economico.

A seguito trasmissione del verbale di messa in uso che attesti la mancata fornitura per motivata valutazione di non idonee condizioni ambientali/capacità degli utenti, non sussisterà alcuna inadempienza contrattuale.

**9. Controlli sulle forniture**

L'accettazione della fornitura tramite la firma del documento di trasporto indica la mera consegna dei prodotti. Il Fornitore non è esonerato dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere successivamente alla firma apposta per ricevuta al momento della consegna. Sulle forniture consegnate potranno essere svolti controlli successivi su richiesta dell'assistito o autonomamente dall'Azienda Sanitaria competente.
In particolare:

- **l'assistito** potrà chiedere una verifica al medico prescrittore qualora ravvisi che il dispositivo non corrisponda a quanto prescritto o non sia perfettamente funzionante; qualora venga accertata la mancata corrispondenza alla prescrizione o il malfunzionamento del dispositivo, la ditta fornitrice è tenuta ad apportare le necessarie modifiche e sostituzioni, fermo restando l'obbligo del periodo di garanzia senza alcun

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

onere aggiuntivo per l'Azienda Sanitaria;

- **l'Azienda Sanitaria contraente** potrà accertare in un secondo momento la quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto previsto nella Richiesta di Consegna. L'esito dell'accertamento dovrà essere riconosciuto ad ogni effetto dal Fornitore. La dichiarazione di ricevuta della merce non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

In caso di merce rifiutata per:

- difetto di imballaggio: non sarà riconosciuto all'operatore nessun costo dovuto per la consegna, non sarà applicata nessuna penale ma lo stesso dovrà procedere a nuova consegna entro i medesimi termini previsti dal presente capitolato;
- difetto merce: verrà applicata la penale prevista.

Nei rari casi in cui l'assistito rifiuti la consegna del materiale ordinato, anche qualora la merce non sia difettosa e non dipenda dall'imballaggio, al fornitore non verrà corrisposto alcun corrispettivo rientrando nel rischio di impresa.

La merce per qualsiasi motivo rifiutata non comporterà alcun costo per l'Azienda Sanitaria contraente.

La merce rifiutata per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dal Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa entro gli stessi termini previsti per la consegna a domicilio in urgenza (ovvero 48 ore) con altra avente i requisiti richiesti.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna" e prevederà l'applicazione delle penali come previste nella documentazione di gara.

È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro n. 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

I Fornitori si obbligano a consentire alle ASR contraenti e ad Azienda Sanitaria Zero per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Si precisa che Azienda Sanitaria Zero e le singole Aziende Sanitarie si riservano comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservati tutti gli obblighi contrattuali. L'esito positivo delle verifiche non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità in corso d'opera il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata entro le tempistiche definite dalle singole Aziende Sanitarie. In caso di esito negativo della verifica o di ritardo nell'esecuzione delle azioni correttive poste in atto dal Fornitore, l'ASR potrà applicare le penali. La liquidazione delle fatture sarà effettuata previo buon esito delle verifiche di conformità.

## 10. Addestramento degli assistiti

Le attività di addestramento saranno finalizzate ad assicurare adeguata formazione sia agli assistiti utilizzatori sia ai familiari o assistenti personali ("care-giver") sulle seguenti tematiche:

- caratteristiche tecniche e tecnologiche degli ausili (ad es. i principi costruttivi delle carrozzine);
- modalità di corretto utilizzo degli stessi;
- conoscenze di tipo procedurale (ad es. come utilizzare e gestire al meglio situazioni di criticità degli ausili stessi);
- modalità di esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria sugli ausili.

Le istruzioni sull'utilizzo e sulla manutenzione degli ausili dovranno essere rilasciate anche a mezzo di indicazioni scritte: a tal fine il Fornitore è tenuto a consegnare il manuale d'uso di ogni ausilio all'assistito o al cager-giver, in lingua italiana. L'avvenuta attività di addestramento e il conseguente rilascio della documentazione richiesta dovranno essere riportati sul verbale di "*consegna e messa in uso*".

## 11. Indisponibilità temporanea del prodotto

In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione di Azienda Sanitaria Azienda Zero che conduce apposita istruttoria anche coinvolgendo l'Azienda Sanitaria che ha inoltrato l'ordinativo di fornitura ovvero il nucleo

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

tecnico regionale, di consegnare un prodotto con caratteristiche tecniche uguali o equivalenti alle condizioni qualitative, funzionali ed economiche di aggiudicazione ovvero migliorative senza costi aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria. In tal caso il Fornitore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara.
Qualora l'Azienda Sanitaria non accordi la sostituzione anche temporanea del prodotto, provvederà ad acquistarlo da altro fornitore in graduatoria, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al fornitore inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

**Acquisto in danno:** nel caso in cui il Fornitore rifiuti la consegna per indisponibilità o non proceda alla sostituzione della merce nei casi di contestazione, l'Azienda Sanitaria potrà procedere ad inviare ordinativo ad altro operatore economico presente nella graduatoria della propria area ovvero, in mancanza, di altra area previa accettazione da parte del fornitore di altra area, per eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

## 12. Garanzia

Il periodo minimo di garanzia è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di consegna.
Il Fornitore dovrà garantire la buona qualità dei propri materiali, obbligandosi durante il periodo di garanzia, a riparare e/o a sostituire gratuitamente quelle parti che per la qualità di materiale o per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza dell'utilizzatore, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dall'utilizzatore, da casi fortuiti o da forza maggiore.
Nel periodo di garanzia, il Fornitore dovrà provvedere gratuitamente, con proprio personale, ai lavori che si rendessero necessari per ripristinare la funzionalità dei prodotti, sostituendo tutti quei pezzi che risultassero difettosi dalla fabbricazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. Dovrà quindi essere assicurata la disponibilità agevole ed in tempi rapidi dei pezzi di ricambio. L'intervento di manutenzione in garanzia dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente dietro richiesta dell'assistito alla propria ASL di riferimento. L'intervento potrà essere eseguito direttamente al domicilio dell'assistito. Ogni intervento di manutenzione dovrà essere attestato da foglio di lavoro, controfirmato dall'assistito o suo delegato/familiare/care-giver comunque

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

denominato o da chi ne esercita la tutela e trasmesso all'Azienda Sanitaria contraente a mezzo pec.

Nel periodo di garanzia dell'ausilio, in caso di riparazione che non possa essere effettuata al domicilio dell'assistito, il Fornitore dovrà assicurare, entro i termini previsti dalla consegna in urgenza, la sostituzione temporanea dell'ausilio con un dispositivo avente caratteristiche tecniche uguali o equivalenti.

La manutenzione effettuata dovrà garantire, per ciascun prodotto, la piena corrispondenza dei requisiti igienici e di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Per tutta la durata della garanzia, il fornitore dovrà provvedere a tutti gli interventi tecnici di propria spettanza che si rendessero necessari per garantire la perfetta funzionalità dei dispositivi forniti. Dovrà pertanto essere garantita la sostituzione dei pezzi, parti o accessori che risultassero difettosi, eseguiti a regola d'arte e nel pieno rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza. I prodotti forniti dovranno resistere a più sanificazioni, manuali o meccanizzate, anche al fine di consentirne il riutilizzo.

Dovrà essere assicurata per tutta la durata del contratto la disponibilità agevole di pezzi di ricambio idonei, secondo le indicazioni della documentazione del costruttore.

In caso di ritardi nella consegna dei pezzi di ricambio superiori a n. 5 (cinque) giorni lavorativi, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione temporanea ed a titolo gratuito dell'ausilio con un dispositivo avente caratteristiche tecniche uguali, equivalenti o migliorative. Durante il periodo di garanzia, sono da intendersi a carico del fornitore tutte le spese sostenute, quali esemplificativamente e non esaustivamente: trasporto, spedizione, imballo, viaggio, manodopera, installazione, rimozione imballaggi.

## 13. Formazione al personale delle Aziende Sanitarie

Su richiesta della singola ASL aderente all'Accordo Quadro, il Fornitore aggiudicatario deve rendersi disponibile, con personale qualificato adeguatamente formato, a fornire un'attività di consulenza e formazione al personale tecnico preposto delle Aziende Sanitarie contraenti sulle seguenti tematiche:

- caratteristiche tecniche e tecnologiche degli ausili;
- caratteristiche funzionali e terapeutiche degli stessi (anche mediante l'utilizzo di materiale illustrativo ed eventuale campionatura) e modalità di corretto utilizzo;
- modalità di esecuzione delle attività di primo intervento (predisposizione, regolazione, messa in funzione, ecc…);

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

- modalità di esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria sugli ausili;
- ogni altra tematica giudicata di interesse dall'Azienda Sanitaria contraente.

Le modalità di attivazione di tale servizio verranno definite in accordo tra le singole ASR e il fornitore a seguito della stipula del singolo contratto attuativo.

Le istruzioni sull'utilizzo e sulla manutenzione degli ausili dovranno comunque essere rilasciate anche a mezzo di indicazioni scritte: a tal fine il Fornitore è tenuto a consegnare alle ASR il manuale d'uso di ciascun ausilio, in lingua italiana, in duplice copia oppure in formato elettronico, ovvero rendendo disponibile la documentazione tramite collegamento a piattaforma online contenente la documentazione richiesta.

## 14. Innovazione tecnologica

Qualora il Fornitore, durante la durata del dell'Accordo Quadro, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre ad Azienda Sanitaria Zero la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Azienda Sanitaria Zero conduce apposita istruttoria anche coinvolgendo le Aziende Sanitarie e il nucleo tecnico regionale.

Il fornitore, a seguito di autorizzazione di Azienda Sanitaria Zero si impegna a consegnare il nuovo prodotto in sostituzione di quello considerato obsoleto, agli stessi patti prezzi e condizioni previste nella documentazione di gara.

La richiesta di sostituzione dovrà essere validata e formalizzata da Azienda Sanitaria Zero previa istruttoria debitamente motivata.

## 15.Variazione della normativa

Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara, prima dell'aggiudicazione della presente gara, l'aggiudicazione verrà sospesa.

Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso/in contrasto con quanto espresso nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata dell'Accordo Quadro, Azienda Sanitaria Zero si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di risolvere/adeguare l'Accordo Quadro e le

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

Aziende Sanitarie contraenti si riservano, fatte le opportune valutazioni, il diritto di risolvere l'Ordinativo di Fornitura.

**16. Referenti delle attività**

Il Fornitore, in sede di ricezione degli Ordinativi di Fornitura, dovrà comunicare il nominativo di un Responsabile tecnico della fornitura per ogni Azienda Sanitaria contraente che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti dell'Azienda stessa. Tali referenti dovranno essere dotati di telefono cellulare aziendale allo scopo di garantirne la totale e piena reperibilità negli orari di lavoro.

**17. Call center**

Il Fornitore deve attivare, entro la data di stipula dell'Accordo Quadro, un numero verde con chiamata gratuita in grado di fornire informazioni sui prodotti oggetto del contratto e sui relativi servizi, con particolare riferimento alla consegna a domicilio del paziente. Tale numero deve essere attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00, esclusi festivi. Il Fornitore, inoltre, si impegna a rendere disponibile alle ASL, sempre dalla stessa data, almeno un numero di telefono e un indirizzo e-mail per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti in Accordo Quadro;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

**18. Servizio di reportistica**

Il Fornitore dovrà inviare, alle singole Aziende Sanitarie contraenti entro il 10 (dieci) del mese successivo a quello di riferimento, i dati concernenti il dettaglio delle forniture e/o aggregati/riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali richieste, effettuate ed eventualmente difformi o che hanno comportato qualsivoglia tipo di problematica.
La reportistica è da trasmettere a mezzo pec e anticipata eventualmente a mezzo e-mail all'ufficio deputato dell'ASL previo rispetto della normativa di cui al Reg. UE 679/2016.

Le ASR contraenti così come Azienda Sanitaria Zero si riservano la facoltà di richiedere ai Fornitori l'elaborazione di report specifici in formato elettronico e/o in via telematica eventualmente editabili (Excel, csv o altro formato editabile su richiesta dell'Azienda) da trasmettere a mezzo pec ed anticipati a mezzo e-mail.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

Il monitoraggio di tutte le attività relative ai contratti potrà altresì essere effettuato da Azienda Sanitaria Zero anche eventualmente mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio. In particolare, i report devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Azienda Sanitaria contraente;
- codice alfanumerico univoco dell'assistito per la tutela della privacy;
- valore delle Richieste di Consegna;
- quantitativo di beni ordinati per singola Richiesta di Consegna;
- numero dell'Ordinativo di Fornitura generato da NSO;
- valore dell'Ordinativo di Fornitura;
- codici specifici degli ausili ordinati, conformemente a quanto previsto dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, CND, RDM;
- ogni altra informazione richiesta dall'Azienda;
- data dell'ordine e data di consegna.

Qualora il progetto di integrazione degli applicativi regionali per il coordinamento dell'intero processo di gestione della fornitura venga attivato nel periodo contrattuale, il fornitore si impegna ad aderire all'iniziativa. L'accesso a tali applicativi verrà gestito tramite password fornite dall'Amministrazione.

## 19. Modalità di remunerazione, rendicontazione, fatturazione e pagamento

A titolo di remunerazione per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato viene riconosciuto al Fornitore il corrispettivo corrispondente al valore delle richieste di consegna delle forniture tramite l'emissione di Ordinativi di Fornitura effettuate con il canale NSO. L'Azienda Sanitaria contraente provvederà alla liquidazione della fattura mensile nel rispetto di verifica dell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato e di tutta la documentazione di gara.

A tal proposito ogni Azienda Sanitaria Contraente nomina un DEC ai sensi del d. lgs 36/2023.

Ai fini della fatturazione, il Fornitore, in relazione ai lotti per i quali è risultato aggiudicatario/in graduatoria, dovrà presentare un documento riepilogativo delle prestazioni contrattuali rese nel periodo di riferimento nella relativa reportistica.

Inoltre, nel documento riepilogativo dovranno essere esplicitati:

- il riferimento del lotto aggiudicato;

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

- l'Amministrazione Contraente;
- l'importo complessivo da fatturare per il periodo di riferimento;
- l'importo complessivo cumulato da inizio Ordinativo di Fornitura;
- gli eventuali conguagli derivanti da compensazione di crediti dell'Amministrazione dovuti all'applicazione di penali;
- l'aliquota I.V.A.;
- eventuali altri conguagli;
- l'importo residuo del valore dell'Ordinativo di Fornitura calcolato quale differenza tra l'importo dell'Ordinativo e l'importo complessivo liquidato.

L'Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione del documento riepilogativo può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata. A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l'Amministrazione ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 15 (quindici) giorni lavorativi dalla consegna. Avuta l'approvazione del documento riepilogativo da parte del DEC, il Fornitore provvede quindi all'emissione della fattura. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della predetta documentazione e delle sue modalità di presentazione ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. Il Fornitore ha l'obbligo di adeguarvisi a partire dal successivo mese, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati.

Il pagamento delle fatture avverrà secondo le modalità previste nello Schema di Accordo Quadro. I termini di pagamento sono in ogni caso di 60 (sessanta) giorni dall'emissione della fattura qualora non contestata.

**20. Obbligo di riservatezza dei dati**

Il presente articolo definisce le caratteristiche minime che devono essere garantite dal fornitore ai fini del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Si precisa che ogni Amministrazione Contraente definisce in modo dettagliato le responsabilità in materia di protezione dei dati personali in fase di stipula del contratto.

Il fornitore dovrà adottare le misure tecniche, organizzative e di sicurezza al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della salvaguardia dei dati trattati dall'Amministrazione contraente e gestiti nell'ambito della fornitura.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

L'Amministrazione Contraente dell'appalto specifico o contratto attuativo è Titolare del Trattamento.

Con la stipula del contratto, il fornitore ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del Trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto e si considererà revocata a completamento dell'incarico. Pertanto, all'atto della stipula del contratto attuativo dovrà sottoscrivere l'accordo per il Trattamento dei Dati Personali predisposto da ogni singola Amministrazione Contraente.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda. Pertanto, deve essere garantita la conservazione dei dati in una partizione dei server separata ovvero devono essere garantite idonee misure informatiche che permettano l'esercizio dei diritti degli interessati.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente capitolato.
Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale Data Protection Impact Assessment (DPIA) e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Amministrazione Contraente.
Il fornitore dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.
La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Amministrazione Contraente e/o dell'Autorità di controllo.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

Ai sensi dell'art. 33, in caso di violazione dei dati personali (Data Breach), il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

Qualora la mancata applicazione delle misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza inadeguate in tema di trattamento dati, da parte del Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile e degli Incaricati al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il fornitore è direttamente chiamato a rispondere nel caso di violazioni che comportino l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, e l'Amministrazione Contraente applicherà le penali previste nella documentazione di gara.

Ferme restando le responsabilità di cui al presente articolo, le responsabilità in materia di protezione dei dati personali sono disciplinate da ogni singola Amministrazione Contraente, e pertanto l'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali ex art. 28 GDPR è documento obbligatorio per la stipula del contratto attuativo.

## 21. Penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore intesi come eventi imprevedibili, imprevisti o eccezionali documentati per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Azienda Sanitaria contraente oppure eventi imputabili all'Azienda sanitaria contraente, qualora non venga rispettato quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, le singole Aziende Sanitarie contraenti potranno applicare le penalità secondo quanto di seguito riportate, relazionando Azienda Sanitaria Zero sull'applicazione di dette penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

**Penali di competenza delle Aziende Sanitarie Contraenti:**

Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'Azienda Sanitaria si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità:

1. in caso di ritardo nella consegna dei prodotti/accessori/materiali rispetto al termine massimo stabilito, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente indicati dalle parti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari a a: € 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo e comunque non superiore all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale inteso come l'importo dell'atto di adesione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

2. in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del/i prodotto/i contestato/i per difformità qualitativa rispetto ai termini massimi stabiliti l'Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 5% (cinque per cento) del valore del/i prodotto/i per ogni giorno lavorativo di ritardo e comunque non superiore all' 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale inteso come l'importo dell'atto di adesione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
3. in caso di ritardo nella consegna a seguito di indisponibilità temporanea del Prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti l'Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 5% (cinque per cento) del valore dei prodotti non consegnati per ogni giorno lavorativo di ritardo, e comunque non superiore all' 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale inteso come l'importo dell'atto di adesione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
4. per ogni ritardo/non conformità nell'esecuzione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione previsto per attrezzature e accessori l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) e comunque non superiore all' 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale inteso come l'importo dell'atto di adesione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
5. per ogni non conformità nell'esecuzione del servizio di trasporto e consegna l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) e comunque non superiore all' 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale inteso come l'importo dell'atto di adesione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
6. per inosservanza di obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 20. Obbligo di riservatezza dei dati del presente capitolato, l'Amministrazione contraente a potrà applicare una penale da euro € 500,00 (cinquecento/00) ad euro 2.000,00 (duemila/00) e comunque non superiore all' 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale inteso come l'importo dell'atto di adesione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
7. per ogni altra inosservanza delle norme, dei termini e delle modalità previste dal presente Capitolato e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, l'Amministrazione contraente a potrà applicare una penale da € 250,00 (cinquecento/00) a € 1.000,00, applicata in base alla gravità dell'inadempimento, e comunque non superiore all' 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale inteso come l'importo dell'atto di adesione, fatto salvo

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

il risarcimento del maggior danno.

**Penali di competenza di Azienda Sanitaria Zero Piemonte:**

Azienda Sanitaria Zero potrà applicare una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica.

Azienda Sanitaria Zero applicherà una penale pari a € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo. Sarà considerato ritardo anche il caso di invio di reportistica con contenuto difforme da quello richiesto e/o con palesi o gravi errori di compilazione, tali da comportare l'impossibilità per Azienda Sanitaria Zero di conoscere nei tempi prestabiliti il reale andamento dell'Accordo Quadro.

Deve considerarsi ritardo, per qualsivoglia tipo di penale, anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nello schema di Accordo Quadro e nella documentazione nello stesso richiamata; in tali casi le Amministrazioni Contraenti, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Le scadenze di cui ai precedenti punti sono da considerarsi quelle del Capitolato Tecnico, se non già variate in sede di Offerta Tecnica dalla proposta del Fornitore. In questo caso per l'applicazione della penale si fa riferimento alla scadenza offerta e comunque a quella più breve. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica, in tal caso l'ASR e Azienda Sanitaria Zero per quanto di competenza applicheranno al Fornitore la penale sino al momento in cui la fornitura/il servizio sarà prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale e nella documentazione di gara si rimanda alla disciplina dettata per il Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di beni e servizi per la Sanità di Consip S.p.A. ID 2676 codice iniziativa 2992657, al d. lgs 36/2023 (c.d. Codice dei contratti pubblici) e per quanto non previsto in detto codice alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio ''Farfalla''
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

*Allegati:*

*Allegati da 1 a 12 Elenco prodotti per lotto;*

*All.13_Quadro Economico;*

*All.14_Schede Prodotto;*

*All.15_ASL ambiti territoriali*

*All.16_Distretti sanitari.*

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**C8-0A-1B-E3-2C-95-48-88-78-69-46-4F-D2-1B-77-13-90-47-05-73**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:33**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:52:20**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:41**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:49**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:50**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:37**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

PROGETTO TECNICO

(ai sensi dell'art. 41 comma 12 del d. lgs. 36/2023 e dell'allegato I.7)

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA AZIENDA SANITARIA ZERO PIEMONTE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI STANDARDIZZATI PER LA MOBILITÀ DEI DISABILI DI CUI AL D.P.C.M. 12/01/2017 (006_2025) NELL'AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Sommario

**PREMESSA** ..... 3
**Art. 1 – OGGETTO** ..... 3
**Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA** ..... 4
**Art. 3 – AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI** ..... 4
**Art. 4 – GRUPPO DI LAVORO** ..... 5
**Art. 5 – BENCHMARK ED ANALISI DELL'OFFERTA** ..... 6
**Art. 6 – STRATEGIA DI GARA** ..... 6
**6.1. Divisione in Lotti e valore dei lotti** ..... 6
**6.2 Aggiudicazione e strumento di acquisto** ..... 9
**6.3 Requisiti di partecipazione** ..... 9
**ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA** ..... 10
**ART. 8 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI** ..... 10
**ART. 9 – ONERI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE E D.U.V.R.I.** ..... 11

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

**PREMESSA**

La Regione Piemonte con nota prot. n. 2815 del 03/02/2025 e successiva nota prot. n. 21843 del 19/09/2025, al fine di adottare misure idonee per la semplificazione delle procedure di erogazione dell'assistenza protesica, ha affidato ad Azienda Sanitaria Zero le procedure di acquisto relative a presidi protesici e servizi per il recupero e la rigenerazione di ausili protesici relativamente ai dispositivi riferiti all'allegato 5, elenco 2A e 2B del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, per le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte.

**Art. 1 – OGGETTO**

Oggetto della presente iniziativa è l'affidamento della fornitura e dei servizi connessi di ausili nuovi per disabili di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, di cui all'elenco 2B, ed in particolare di ausili aventi caratteristiche standardizzate.
La fornitura dovrà essere comprensiva del servizio di consegna al domicilio del paziente.
La procedura di gara, suddivisa in n. 3 (tre) aree territoriali ed in n. 12 (dodici) lotti funzionali, è volta alla stipula di Accordi Quadro multi-operatore ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) del d. lgs 36/2023 a condizioni tutte definite per ciascun lotto di gara senza riapertura del confronto competitivo.
Ciascun lotto garantisce percentuali di affidamento ai diversi operatori utilmente collocati in graduatoria al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi.

La creazione di una graduatoria consente una maggior partecipazione delle imprese per la copertura dei fabbisogni senza il ricorso al libero mercato ed a muove procedure di affidamento.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2022 /1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, per AS aventi ad oggetto dispositivi medici che rientrano nei codici CPV da 33100000-1 a 33199000-1 quali definiti nel regolamento (CE) n. 2195/2002 e di valore stimato pari o superiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni/zerozero) al netto dell'I.V.A. la presente procedura rientra nell'ambito di applicazione:

- del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 "*relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali — IPI)*";

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

- del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 "*che istituisce una misura dello strumento per gli appalti internazionali che limita l'accesso degli operatori economici e dei dispositivi medici originari della Repubblica popolare cinese al mercato degli appalti pubblici di dispositivi medici dell'UE a norma del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio*".

La procedura di gara è alla sua prima edizione.

## Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA

Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, inerente "*Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del DLGS 502/1992*", ha precisato, con l'Allegato 12 allo stesso provvedimento, le "Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica" da parte delle Regioni e delle ASR. Nello specifico, l'art. 3, comma 2, del richiamato Allegato 12, dispone che, per la fornitura dei dispositivi di "serie" di cui agli elenchi 2A e 2B di cui al nomenclatore (Allegato 5 DPCM 12/01/2017), le Regioni e le aziende sanitarie regionali stipulino contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente.

La Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 22 settembre 2025, n. 17-1582 avente ad oggetto "*Aggiornamento della D.G.R. n. 22-8344 del 25 marzo 2024 - Approvazione dell'elenco regionale degli importi massimi autorizzabili* degli ausili, protesi e ortesi di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 5, Elenchi 2A e 2B." ha approvato l'elenco regionale degli importi massimi degli ausili, protesi e ortesi inclusi nell'Elenco 2A E 2B di cui all'Allegato 5 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

## Art. 3 – AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI

Azienda Sanitaria Zero bandisce la procedura di gara quale Centrale di Committenza per le Aziende Sanitaria della Regione Piemonte ed in particolare di:

| | |
|---|---|
| Area 1 | – Azienda Sanitaria Locale Città di Torino;<br>– Azienda Sanitaria Locale TO5;<br>– Azienda Sanitaria Locale Asti;<br>– Azienda Sanitaria Locale Alessandria. |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

| | |
|---|---|
| Area 2 | – Azienda Sanitaria Locale TO4;<br>– Azienda Sanitaria Locale Biella;<br>– Azienda Sanitaria Locale Novara;<br>– Azienda Sanitaria Locale Vercelli;<br>– Azienda Sanitaria Locale Verbano Cusio Ossola. |
| Area 3 | – Azienda Sanitaria Locale TO3;<br>– Azienda Sanitaria Locale Cuneo1;<br>– Azienda Sanitaria Locale Cuneo2. |

**Art. 4 – GRUPPO DI LAVORO**

Con Determinazione Dirigenziale DD 223/A1416D/2025 del 14/04/2025 del Dirigente del Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti della Regione Piemonte, è stato costituito il Nucleo Tecnico da esperti individuati dal Responsabile del Settore regionale Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica.

Con lettera prot. n. n. 21843 del 19/09/2025 della Direzione Sanità e Welfare Settore Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti della Regione Piemonte, acquisita al protocollo n .23563 del 19/09/2025 il mandato veniva esteso al fine di addivenire allo sviluppo di procedure finalizzate alla contrattualizzazione della fornitura di tutti i presidi protesici e servizi per il recupero e la rigenerazione degli stessi, ricompresi negli elenchi 2a e 2b, fatto salvo gli ambiti per i quali sia già presente una gara regionale centralizzata, a seguito della richiesta di chiarimenti trasmessa da parte di Azienda Sanitaria Zero con lettera prot. n. 21996 del 04/09/2025.

Con Determinazione Dirigenziale DD 265/A1416D/2026 del 04/05/2026 del Dirigente del Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti della Regione Piemonte, veniva confermato il Nucleo Tecnico di supporto ad Azienda Sanitaria Zero nella procedura per la fornitura alle Aziende Sanitarie regionali di presidi protesici e servizi per il recupero e la rigenerazione di ausili protesici. Elenchi 2A e 2B – DPCM 12 gennaio 2017.

Con lettera prot. n. n. 14476/2026 del 12/06/2026 della Direzione Sanità e Welfare Settore Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti della Regione Piemonte, acquisita al protocollo n, 19580 del 15/06/2026 veniva confermato il mandato del Nucleo Tecnico così come chiarito con nota prot. n. 21843 del 19/09/2025.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Il Nucleo Tecnico, durante i lavori di predisposizione della documentazione, individuava i prodotti e i servizi connessi alla fornitura e trasmetteva alle ASR aderenti i questionari per la ricognizione dei fabbisogni. L'analisi della domanda è pertanto stata condotta tramite l'invio dei questionari che richiedevano il fabbisogno annuo degli ausili e i prezzi attuali di acquisto. Tutte le Aziende Sanitarie hanno trasmesso i dati richiesti.

Per la stesura del capitolato tecnico sono stati pertanto presi in considerazione i fabbisogni trasmessi da ogni ASR aderente e sono state analizzate le modalità di erogazione degli ausili oggetto della procedura, al fine di definire le caratteristiche tecniche minime della fornitura oggetto della procedura, nonché dei servizi accessori.

## Art. 5 – BENCHMARK ED ANALISI DELL'OFFERTA

Per la definizione dell'importo posto a base di gara, è stato utilizzato il tariffario riferito agli importi massimi degli ausili, protesi e ortesi inclusi nell'Elenco 2A e 2B di cui all'Allegato 5 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 così come definito dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 22 settembre 2025, n. 17-1582 avente ad oggetto "*Aggiornamento della D.G.R. n. 22-8344 del 25 marzo 2024 - Approvazione dell'elenco regionale degli importi massimi autorizzabili degli ausili, protesi e ortesi di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 5, Elenchi 2A e 2B*."

## Art. 6 – STRATEGIA DI GARA

### 6.1. Divisione in Lotti e valore dei lotti

Sulla base dell'analisi dei fabbisogni espressi da ciascuna ASL è stato deciso di suddividere le Aziende della Regione su n. 3 (tre) aree territoriali così come di seguito indicate:

| Area territoriale | Aziende | Numero lotti |
|---|---|---|
| 1 | – ASL Città di Torino<br>– ASL TO5<br>– ASL AT<br>– ASL AL | Lotti da 1 a 4 |
| 2 | – ASLTO4<br>– ASL BI<br>– ASL NO<br>– ASL VC<br>– ASL VCO | Lotti da 5 a 8 |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

| | | |
|---|---|---|
| 3 | – ASLTO3<br>– ASLCN1<br>– ASLCN2 | Lotti da 9 a 12 |

La suddivisione nelle tre aree territoriali è basata sull'analisi dei fabbisogni espressi da ogni Azienda Sanitaria ed è volta ad una maggior partecipazione delle imprese trattandosi di Accordo Quadro multi-operatore ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) del d. lgs 36/2023 a condizioni tutte definite per ciascun lotto di gara senza la riapertura del confronto competitivo.
La suddivisione delle aree è stata altresì dimensionata per consentire un adeguato grado di remuneratività così come previsto all'art. 59 comma 1 del d. lgs 36/2023 nei casi di cui al comma 4 lett. a).
In particolare, la divisione in lotti è stata ipotizzata tenendo conto per quanto possibile, delle seguenti finalità:

- consentire la più alta partecipazione agli operatori economici presenti sul mercato;
- consentire la partecipazione delle PMI, in accordo con gli ultimi interventi normativi a livello nazionale;
- prevedere un numero elevato di aggiudicatari su ciascun lotto, garantendo la fornitura di prodotti "merceologicamente" simili/omogenei
- le percentuali di remuneratività previste incentivano le aziende alla partecipazione essendo prevista una graduatoria con n. 3 (tre) aggiudicatari;
- le percentuali di remuneratività discendenti dai contratti attuativi saranno monitorate durante l'esecuzione per consentire il rispetto delle percentuali fissate ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria;
- il riferimento al prezziario regionale consente il controllo della spesa sanitaria.

I Lotti funzionali oggetto della procedura sono i seguenti:

| Area territoriale | N. Lotto | Oggetto del lotto | Base d'asta (mesi 36) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotto 1 | Ausili antidecubito, per il trasferimento e sollevamento e per la cura personale | 5.804.145,00 € |
| | Lotto 2 | Carrozzine e ausili per deambulazione | 8.198.133,00 € |

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Lotto 3 | Ausili per il superamento di barriere verticali | 829.332,00 € |
| | Lotto 4 | Ausili per la circolazione e protesi | 961.023,00 € |
| 2 | Lotto 5 | Ausili antidecubito, per il trasferimento e sollevamento e per la cura personale | 9.086.211,00 € |
| | Lotto 6 | Carrozzine e ausili per deambulazione | 12.699.381,00 € |
| | Lotto 7 | Ausili per il superamento di barriere verticali | 1.076.946,00 € |
| | Lotto 8 | Ausili per la circolazione e protesi | 488.169,00 € |
| 3 | Lotto 9 | Ausili antidecubito, per il trasferimento e sollevamento e per la cura personale | 10.123.422,00 € |
| | Lotto 10 | Carrozzine e ausili per deambulazione | 6.044.319,00 € |
| | Lotto 11 | Ausili per il superamento di barriere verticali | 1.417.890,00 € |
| | Lotto 12 | Ausili per la circolazione e protesi | 684.024,00 € |

L'elenco con le caratteristiche minime dei prodotti oggetto della fornitura è dettagliato nell'allegato al capitolato di gara: "*Allegato2.14_Schede prodotti*".

Si precisa che la fornitura dovrà intendersi comprensiva dei prodotti "prescrivibili aggiuntivi" così come previsti ai sensi del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, che verranno richiesti, oltre al prodotto definito base, in ragione delle specifiche esigenze cliniche e pertanto sulla base delle prescrizioni del Medico richiedente. Per tali dispositivi aggiuntivi non risulta possibile effettuare una stima dei fabbisogni e pertanto, si richiede che l'offerta sia comprensiva di una dichiarazione da cui risulti la percentuale unica di sconto che la Ditta offerente intende riconoscere sul Listino Ufficiale in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta e che potrà eventualmente essere utilizzata per l'acquisizione dei dispositivi medici non previsti nel dettaglio di ogni lotto ma che, come da indicazioni del DPCM 12 gennaio 2017, sono accessori al prodotto base.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Si precisa che la percentuale di sconto sul listino per i prodotti "aggiuntivi prescrivibili" non concorrerà comunque alla formulazione dell'offerta complessiva. La spesa relativa agli eventuali dispositivi sopra citati rientrerà nelle somme accantonate ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a).
Il valore globale stimato dell'appalto, al netto di eventuali opzioni è pari ad euro 79.023.300,00 IVA esclusa.
I dettagli sono contenuti nel Disciplinare di Gara.
Ciascuna Amministrazione Contraente, in sede di Adesione o attivazione dei contratti attuativi, indicherà le proprie fonti di finanziamento.

### 6.2 Aggiudicazione e strumento di acquisto

Azienda Sanitaria Zero Piemonte indice un Appalto specifico per l'affidamento della fornitura di ausili standardizzati per la mobilità dei disabili di cui al D.P.C.M. 12/01/2017 (006_2025) nell'ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità ID di Consip S.p.A.
L'appalto, volto alla stipula di Accordi Quadro per ciascun lotto con più operatori economici ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) del d. lgs 36/2023, è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 1 del d. lgs. 36/2023 trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate.

### 6.3 Requisiti di partecipazione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria di cui al richiamato par. 3.2 del Capitolato d'oneri del Bando istitutivo dello SDA Consip
In particolare, i requisiti di capacità economica e finanziaria sono individuati per il presente Appalto Specifico, secondo le regole stabilite nel paragrafo 3.2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, così come segue*:* **l'operatore economico dovrà possedere un fatturato globale pari al 10% (dieci per cento) del valore posto a base d'asta**.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

| ***Lotto*** | ***Categoria merceologica di ammissione*** | ***Valore del fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello di invio della lettera di invito (10% base d'asta)*** |
|---|---|---|
| Lotto 1 | 3. Ausili tecnici per persone disabili | 580.414,50 € |
| Lotto 2 | | 819.813,30 € |
| Lotto 3 | | 82.933,20 € |
| Lotto 4 | | 96.102,30 € |
| Lotto 5 | | 908.621,10 € |
| Lotto 6 | | 1.269.938,10 € |
| Lotto 7 | | 107.694,60 € |
| Lotto 8 | | 48.816,90 € |
| Lotto 9 | | 1.012.342,20 € |
| Lotto 10 | | 604.431,90 € |
| Lotto 11 | | 141.789,00 € |
| Lotto 12 | | 68.402,40 € |

## ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Vedasi disciplinare di gara

## ART. 8 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L'Appalto Specifico viene espletato tramite SDA Consip S.p.A. ed è volta alla stipula di un Accordo Quadro per ciascun lotto con un unico operatore economico aggiudicatario, senza rilancio del successivo confronto competitivo, ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) del d. lgs. 36/2023.
La durata dell'Accordo Quadro, per ciascun lotto, (escluse le eventuali opzioni) è di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di attivazione. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti potranno stipulare i singoli Contratti attuativi rispetto agli aggiudicatari dell'Accordo Quadro per la propria area ed il lotto di riferimento.
Ciascun Contratto Attuativo avrà una durata massima di mesi 36 Mesi, decorrenti dalla data di stipula.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
**REGIONE PIEMONTE**
**Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Le amministrazioni contraenti potranno stipulare i contratti attuativi fino all'importo massimo spendibile per ciascun lotto, fatto salvo l'attivazione delle opzioni previste.
Nel caso in cui il valore dello specifico AQ non sia stato ancora esaurito, la durata dello stesso potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta della Stazione Appaltante, che verrà inviata al Fornitore a mezzo PEC. Durante il periodo di proroga, l'attività dovrà essere eseguita alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara, senza che per questo la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna. Le specifiche sono indicate nella lex specialis di gara.
In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

## ART. 9 – ONERI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE E D.U.V.R.I.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

La presente procedura di gara ha ad oggetto la prestazione di una fornitura senza posa in opera al domicilio del paziente per cui l'appaltatore non ha necessità di introdursi in spazi dell'Amministrazione Contraente e pertanto, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
Resta inteso che, qualora l'Amministrazione Contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà il contratto attuativo.
È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**77-45-38-A2-7A-55-10-5B-FF-06-0C-E5-63-E0-47-99-5B-F1-D7-13**

**CAdES 1 di 6 del 14/10/2026 15:49:34**

Soggetto: Roberta Dutto

S.N. Certificato: 207FDEA

Validità certificato dal 11/03/2026 14:35:38 al 11/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 2 di 6 del 14/10/2026 15:52:21**

Soggetto: Sabrina Slanzi

S.N. Certificato: 1AC24D8

Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 3 di 6 del 14/10/2026 15:55:42**

Soggetto: Claudia Bonifanti

S.N. Certificato: 1C415BB

Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 4 di 6 del 15/10/2026 12:18:50**

Soggetto: Antonella Bogliolo

S.N. Certificato: 208E5EC

Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 5 di 6 del 15/10/2026 12:31:51**

Soggetto: Arturo Pasqualucci

S.N. Certificato: 1FE179E

Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---

**CAdES 6 di 6 del 15/10/2026 12:37:39**

Soggetto: Massimo D'Angelo

S.N. Certificato: 2083FB1

Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

---